

Päätöksestä tiedotetaan 7.6.2022 julkaistavalla kuulutuksella

ASIA

Päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

LUVAN HAKIJA

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut/ Yhdyskuntatekniikka
Mäntyvaarantie 2
9100 Rovaniemi
Y-tunnus 1978283-1

Yhteyshenkilö:

Aku Raappana
Puh. 016-322 8106

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Ympäristölupaa haetaan maankaatopaikan sijoittamiselle Rovaniemen kaupunkiin, kiinteistöille 698-409-13-50 ja 698-409-13-17. Kiinteistöt sijaitsevat Nivavaarassa Pikku Olkkavaaran kaakkoispuolella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain §:n 27 ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitosmainen tai ammattimainen käsittely edellyttää ympäristölupaa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen §:n 2 kohdan 12 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettun maankaatopaikan ympäristölupa-asian.

LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 25.11.2021. Lupahakemusta on täydennetty 5.4.2022.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue sijoittuu taajamatoiminnoille varatun alueen (A) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M) rajalle.

TOIMINNAN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Suunniteltu maankaatopaikka-alue sijaitsee Nivavaarassa Pikku Olkkavaaran kaakkoispuolella Matkajängän reunalla. Hankealue ja sen välitön lähiympäristö ovat luonnontilaista suo- ja metsämaata, lukuun ottamatta alueella jo olemassa olevia sinne aiemmin läjitettyjä maa-aineksia (noin 8,5 tonnia). Asutut alueet sijoittuvat maankaatopaikan etelä- ja länsipuolille lähimmillään reilun 600 m etäisyydelle.

Maankaatopaikkatoimintaan varatun alueen maaperä on eteläosastaan kovapohjaista hiekkamoreenia ja pohjoisempana pehmeämpää turvemaata. Alueen läheisyydessä ei ole vesistöjä, eikä alue ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei ole myöskään muita sellaisia tiedossa olevia luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Maankaatopaikkaa lähinnä sijaitseva vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue sijaitsee Iso-Olkkavaarassa reilun kolmen kilometrin etäisyydellä ja lähin suojeluohjelmiin kuuluva alue yli kahden kilometrin etäisyydellä Kuorikissa. Lähimpään tiedossa olevaan lähteeseen on matkaa noin 750 m ja kiinteään muinaisjäänökseen noin 700 metriä.

TOIMINNAN KUVAUS

Maankaatopaikalle loppusijoitetaan rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita ylijäämämaita. Ylijäämämaita ovat peräisin kaupunkiorganisaation omista, yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöjen rakentamishankkeista eikä alueelle vastaanoteta maa-ainesjätettä muilta toimijoilta.

Maa-ainesten läjittämiseen on varattu noin 3,15 ha laajuinen alue. Alueelle loppusijoitetaan yhteensä 74 000 m³, noin 126 000 tonnia, uusia maa-aineksia sekä alueella jo olemassa olevat sinne aiemmin läjitetyt maamassat (5 000 m³ = noin 8,5 tonnia). Vuosittainen läjitysmäärä vaihtelee rakentamisen määrän mukaan ollen arviolta 10 000 tonnista 20 000 tonniin. Maankaatopaikan käyttöikä on edellä mainitulla täyttövauhdilla enintään noin 13 vuotta.

Läjitykseen varatulta alueelta poistetaan puusto ja täyttö suoritetaan nykyisen maanpinnan päälle. Toiminnan päättyessä täyttöalue muotoillaan loivapiirteiseksi kumpareeksi, jonka täyttökorkeus kasvaa reuna-alueiden yhdestä metristä

korkeimmillaan noin 11,5 metriin nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Täytön korkein kohta sijoittuu sisääntulotien läheisyyteen alueen eteläosaan ja täyttö madaltuu kohti pohjoista ja itää. Toiminnan päättyessä täyttöalue maisemoidaan muotoilemalla loivapiirteiseksi kumpareeksi ja istuttamalla alueelle ympäristössä luontaisesti esiintyvän mäntypuuston taimia tiheydellä 4 000 kappaletta/hehtaari.

Liikennöinti maankaatopaikalle tapahtuu olemassa olevaa, Kammintieltä erkanevaa tieyhteyttä pitkin. Alueelle johtava liittymä on suljettu puomilla ja maa-ainesten toimittaminen alueelle on mahdollista vain kaupungin hankkeissa työskentelevillä yrityksillä. Toimintaa valvoo Rovaniemen kaupunki tai kaupungin valtuuttama taho.

HAKIJAN SELVITYS TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA NIIDEN RAJOITTAMISESTA

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Hakemuksen mukaisesta toiminnassa ei käytetä vettä eikä toiminnassa synny jätevesiä eikä päästöjä vesiin tai viemäriin.

Sadannan aiheuttama pintavalunta ja sen mahdollisesti mukanaan kuljettava hienoaaines jää läjitysalueen läheisyyteen pintavesien imeytyessä maaperään. Hienoaimesta ei arvioida kulkeutuvan vesistöihin.

Päästöt ilmaan, melu ja värinä

Maa-ainesten kuljetuksista ja konetyöskentelystä alueella aiheutuu normaalia liikennemelua ja värinää, pakokaasupäästöjä sekä mahdollisesti ajoittaista pölyämistä. Pölyämistä estetään tarvittaessa pölynsidonalla (kastelulla).

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnassa ei synny jätteitä.

Päästöt maaperään

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Toiminnan laadun ja alueen sijainnin vuoksi päästöistä ilmaan ei katsota aiheutuvan merkittävää haittaa ympäristölle eikä toiminnalla ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen eikä terveyteen.

Toiminnan seurauksena maanpinnan korkeusasema muuttuu. Muutos ei kuitenkaan aiheuta haitallisia vaikutuksia luonnon arvoihin eikä rakennettuun ympäristöön. Täytön päätyttyä alue muotoillaan loivapiirteiseksi harjanteeksi ja alueelle istutetaan ympäristössä luontaisesti esiintyvän mäntypuuston taimia, jonka jälkeen alue sulautuu luontevasti ympäristöön.

TOIMINNAN TARKKAILU

Luvanhaltija tai luvanhaltijan nimeämä edustaja tarkkailee läjityksen toteutumista laaditun suunnitelman mukaisesti. Maa-aineskuljetusten ja läjityksen aikaista mahdollista pölyämistä ja ympäristöön kohdistuvaa pölyhaittaa tarkkaillaan silmämääräisesti paikan päällä tehtävin havainnoin.

ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupa-asian vireilläolosta on kuulutettu Rovaniemen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 11.4.–18.5.2022 välisenä aikana. Hakemusasikirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asian vireilläolosta on lisäksi kirjeellä annettu tieto niille asianosaisille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Terveydensuojeluviranomainen ei antanut asiassa lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Luvanhakijan kuuleminen

Asian käsittelyn yhteydessä ei syntynyt asiakirjoja, joista luvanhakijaa olisi ollut tarpeen kuulla.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Rovaniemen kaupungin Teknisten palveluiden Yhdyskuntatekniikan yksikölle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toimintaa varten Rovaniemen kaupungissa kiinteistöillä Vaaranlaita 698-409-13-50 ja Harjurinne 698-409-13-47.

Maankaatopaikka tulee sijoittaa ja toimintaa harjoittaa lupahakemuksen ja tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Lupamääräykset

1. Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa sijoittaa jäteluokkaan 17 05 04 kuuluvia maa- ja kiviaineksia yhteensä enintään 74 000 m³ (noin 126 000 tonnia). Muiden jätteiden vastaanotto, käsittely ja varastointi alueella on kiellettyä.
2. Maankaatopaikkaa on täytettävä ja hoidettava siten, että haitat ympäristölle ja mahdolliset vaaratilanteet estetään ennakolta. Toiminnasta ei saa aiheutua maiseman rumentumista, epäsiisteyttä tai roskaantumista, maaperän, pintaveden eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

3. Alueelle vastaanotettavien maa-ainekuormien tulee olla syntypaikallaan valmiiksi lajiteltuja ja tarkastettuja. Kuormien mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuvat tai alueelle muutoin luvatta jätetyt jätteet tulee kerätä talteen, lajitella ja toimittaa edelleen asianmukaisesti vastaanottoaikoihin. Terveystaitaa aiheuttavat jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava alueelta pois välittömästi.
4. Mikäli alueelle tuotava maa-ainejäte on peräisin teollisuus-, huoltamo- tai muulta vastaavalta alueelta, jossa maaperä saattaa olla alueella harjoitetun toiminnan laadun vuoksi pilaantunutta, tulee maa-aineksen puhtaus varmistaa laboratoriotutkimuksin ennen sen kuljettamista maankaatopaikka-alueelle. Mikäli jätteen haittomuudesta ei ole varmuutta, jätettä ei saa sijoittaa alueelle eikä välivarastoida alueella.

Päästöjä koskevat lupamääräykset

5. Maankaatopaikan toiminnasta ja alueelle tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuva melun A-painotettu keskiäänitaso (L_{Aeq}) ei saa ylittää lähimmissä häiriytyvissä kohteissa ulkona piha-alueella mitattuna päivällä (klo 07:00–22:00) 55 dB eikä yöllä (klo 22:00–07:00) 50 dB.
6. Maa-ainesten kuljetuksista ja toiminnasta alueella ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajovalien ja eri työvaiheiden aikainen haitallinen pölyäminen on estettävä kastelulla tai muulla pölyämisen estävällä toimenpiteellä. Mikäli pölyhaitan syntymistä ei voida muutoin estää on toiminta keskeytettävä siihen saakka, että päästöt on mahdollista saada hallintaan.
7. Hulevedet maankaatopaikka-alueelta tulee johtaa ja käsitellä siten, ettei kiintoainetta kulkeudu ympäristöön. Tarvittaessa hulevedet on käsiteltävä selkeytysaltaassa ennen ympäristöön johtamista.
8. Öljytuotteiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy alueen maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Mikäli alueella säilytetään polttonesteitä, tulee polttonestesäiliöiden olla polttonesteiden varastointiin hyväksytyjä, 2-vaippasäiliöitä tai valuma-altaalla varustettuja 1-vaippasäiliöitä, joissa sadeveden pääsy valuma-altaaseen on estetty. Säiliöt on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä.

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

9. Maankaatopaikalle on nimettävä vastuhenkilö, joka huolehtii toiminnan järjestämisestä tämän päätöksen mukaisesti sekä valvoo toimintaa ja alueen asianmukaista käyttöä ja siisteyttä. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
10. Toiminnanharjoittajan tulee pitää aikajärjestyksen mukaista kirjaa alueella käsitellyistä maa- ja kiviaineksista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi valtioneuvoston asetuksen jätteistä §:n 36 mukaiset tiedot (jätteet määrä, jätenimike ja kuvaus jätelajista, jätteen tyyppi, toiminta jossa jäte on syntynyt, jätteen käsittelytapa) merkittynä ja eriteltyinä asetuksen liitteen 5 mukaisesti. Kirjanpitoliedot on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.

Kirjanpilotiedoista on laadittava vuosittain maaliskuun loppu mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto. Vuosiyhteenveto tulee toimittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti tai sähköisesti ympäristönsuojelun raportointipalvelun (YLVA) kautta.

11. Toiminnanharjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle jätelain §:n 120 mukainen suunnitelma jätteen käsittelyä koskevan seurannan ja tarkkailun järjestämisestä ennen toiminnan aloittamista. Suunnitelmaan on sisällytettävä vähintään seuraavat jäteasetuksen §:ssä 41 edellytetyt tiedot:

- käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet
- toimet vastaanotettavan jätteen laadun tarkistamiseksi
- käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista
- toimet päästöjen tarkkailun järjestämiseksi
- toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa, mukaan lukien korjaavat toimet
- käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämiseen

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

12. Mikäli alueella tapahtuu häiriö- tai vahinkotilanteita joiden seurauksena aiheutuu ympäristölle haitallisia päästöjä, on tapahtuman edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ja toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten rajaamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi ryhdyttävä välittömästi.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista häiriö- ja vahinkotilanteista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Merkittävistä öljy- tai kemikaalivahingoista on lisäksi ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Muut lupamääräykset

13. Maankaatopaikalle johtava liittymä on varustettava lukittavalla puomilla tai muulla vastaavalla rakenteella siten, että asiattomien ajoneuvojen pääsy alueelle estyy. Kulkutie on pidettävä suljettuna silloin kun alueella ei ole toimintaa.
14. Toiminnan merkittävästä muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valvontaviranomaiselle vähintään 3 kk ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
15. Käytöstä poistettava maankaatopaikka on viimeisteltävä ja maisemoitava viipymättä. Viimeistelyssä tulee huolehtia siitä, ettei alueelle jää vettä kerääviä painanteita ja että maankaatopaikan rinteet on loivennettu vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueelta kertyvät hulevedet on ohjattava kulkemaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.

Käytöstä poistettua maankaatopaikkaa tulee tarkkailla ja maankaatopaikka pitää sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa. Mahdolliset sortumat tai muut rakennevauriot on korjattava välittömästi.

Vakuus

16. Toiminnanharjoittajalta ei vaadita vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaharkinnan perusteet

Ympäristönsuojelulain §:n 49 mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnasta ei asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei myöskään saa olla asemakaavan vastaista.

Ympäristönsuojelulain §:n 48 2. momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset ja että lupa voidaan myöntää.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Lupamääräysten yleisenä tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelulain mukaisten luvan myöntämisen edellytysten toteutuminen sekä ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.

Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta § 16 edellyttää kaatopaikkaa koskevassa lupapäätöksessä annettavan määräyksiä kaatopaikan luokasta ja kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Päätöksessä alueelle vastaanotettavaksi sallitut jätteet ja jätemäärät ovat hakemuksen mukaisia (lupamääräys 1).

Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä on arvioitu hakemuksessa ilmoitetun toiminnan perusteella. Muiden kuin hakemuksessa ilmoitettujen jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely alueella saattaa aiheuttaa päästöjä tai haittoja, joita ei ole otettu huomioon lupaharkinnan yhteydessä. (lupamääräys 1).

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvarainen toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai jos sitä ei voida kokonaan ehkäistä, päästöt on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Jätelain mukaan jätteitä on käsiteltävä ja jätehuolto järjestettävä hallitusti ja niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (lupamääräys 2).

Alueelle toimitettavien maa-aineskuormien tulee olla valmiiksi lajiteltuja koska ympäristölupaa on haettu vain jätteen loppusijoittamiselle. Em. vuoksi lupaharkinnassa ei ole voitu huomioida jätteen käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja ja

eikä antaa haittojen ennalta ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi mahdollisesti tarvittavia lupamääräyksiä (lupamääräys 3).

Maa-aineksen laadun selvittämistä ja alueelle mahdollisesti kulkeutuvien jätteiden talteen keräämistä ja pois toimittamista koskevilla lupamääräyksillä ennaltaehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista, terveyshaitan syntymisen vaaraa sekä ympäristön roskaantumista ja viihtyisyyden vähentymistä (lupamääräykset 3–4).

Toiminta-alueella ei ole tarkoitus käsitellä vaarallisia jätteitä eikä aluetta ole valmisteltu tällaisen jätteen varastointiin soveltuvaksi. Varmistamalla alueelle toimitettavien maamassojen puhtaus etukäteen ennalta ehkäistään haitta-aineiden kulkeutumista ympäristöön ja ympäristön pilaantumista. Maa-aineksen katsotaan olevan pilaantumaton silloin kun se on luonnontilaista tai sen sisältämät haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (vna 214/2007) annetut kynnsarvot. Pitoisuuksiltaan kynnsarvot alittavista maa-aineksista ei nykytiedon mukaan pitäisi aiheutua maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa (lupamääräys 4).

Päästöjä koskevat lupamääräykset

Melua ja pölyä koskevat lupamääräykset on annettu toiminnasta ympäristölle ja asutukselle aiheutuvien haittojen ja viihtyisyyden vähentymisen estämiseksi. Toiminnalle sallitut melutasot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Ohjearvojen mukaan päivä- ja yöaikaiset melun A-painotetut keskiäänitasot eivät saa ylittää ulkona piha-alueella mitattuna lupamääräyksen mukaisia raja-arvoja. Melutason jäädessä alle valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen, melua ei yleensä pidetä kohtuuttomana rasituksena eikä terveyshaitan vaaraa aiheuttavana (lupamääräykset 5–6).

Valumavesien hallintaa koskeva lupamääräys on annettu naapurikiinteistölle aiheutuvien haittojen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisemiseksi (lupamääräykset 7).

Poltonesteiden ja muiden kemikaalien varastoinnilla asianmukaisissa säiliöissä ennalta ehkäistään ympäristön pilaantumista (lupamääräys 8).

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

Luvanhaltijan suorittama toiminnan säännöllinen tarkkailu ja hoito mahdollistaa nopean puuttumisen alueella ilmeneviin ongelmiin ja ehkäisee ennalta ympäristön pilaantumista. Myös jätelaki edellyttää, että jätteen käsittelypaikalla on nimettynä vastuuhenkilö toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimeäminen helpottaa myös yhteydenpitoa valvontaviranomaisen kanssa (lupamääräys 9).

Ympäristöluvanvaraista jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavalla on jätelain §:n 118 ja jäteasetuksen §:n 36 nojalla kirjanpito- ja raportointivelvollisuus toiminnassaan käsitellyn jätteen määrästä, laadusta, alkuperästä ja käsittelystä. Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu myös tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi (lupamääräys 10).

Jätelain § 120 edellyttää, että ympäristöluvanvaraisesta jätteen käsittelytoiminnasta laaditaan jätteen käsittelyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelman. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (vna 978/2021) (lupamääräys 11).

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksen 12 mukaisella välittömällä korjaus- ja torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisellä vähennetään mahdollisissa häiriö- ja vahinkotilanteissa tapahtuvaa ympäristön pilaantumista ja pienennetään aiheutuvia vahinkoja.

Häiriö- ja vahinkotilanteita koskevalla tiedottamisvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattanut aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa (lupamääräys 12).

Muut lupamääräykset

Maankaatopaikka sijaitsee asutuksen läheisyydessä ja alueella, jossa ei ole jatkuvaa valvontaa. Alueelle johtavan liittymän sulkemisella vähennetään luvattomien jätekuormien tuontia alueelle (lupamääräys 13).

Toiminnassa tapahtuvia muutoksia koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tarpeellinen tiedonkulku viranomaiselle (lupamääräys 14).

Ympäristöluvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta aiheudu toiminnan lopettamisen jälkeen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, yleisen turvallisuuden heikentymistä, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista (lupamääräys 15).

Vakuus

Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut lupamääräykset huomioon ottaen riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Muulta kuin kaatopaikkatoimintaa tai ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa harjoittavalta vakuus voidaan jättää vaatimatta jos tämä on riittävän vakavarainen ja kykenee huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta. Vakuuden asettamista ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska kyseessä on maankaatopaikka, jolla on luvallista ottaa vastaan ja käsitellä ainoastaan puhtaita ko. alueelle loppusijoitettavia ylijäämämaita. Lisäksi luvanhakijana on kunta, jonka katsotaan olevan riittävän vakavarainen huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta (lupamääräys 16).

LUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) § 12, 13, 72, 73, 118, 119, 120, 141

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 27, 34, 48, 49, 52, 58, 59, 62, 87, 123, 134, 170, 190, 191, 205

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2, 15, 16

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 13, 36, 41, liite 3, liite 5

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöluvan käsittelymaksu on **1 540 €**.

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 27.1.2021 (§ 7) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukaan maankaatopaikkaa koskeva maksu on 2 040 €. Taksan § 5 momentin 4 mukaan maksusta vähennetään 500 €, silloin jos hakemusta koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomalehdessä on pidetty tarpeettomana.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös paperisena

Hakija

Jäljennös päätöksestä sähköisesti

Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään postitse niille, joille asian vireilläolosta on erikseen annettu tieto.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Päätöksestä annetaan tieto Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 7.6.2022 julkaistavalla kuulutuksella. Päätösasiakirja pidetään kuulutusaikana nähtävillä verkkosivuilla. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteena

LIITTEET Sijaintikartta

