

Päätöksestä tiedotetaan 7.7.2022 julkaistavalla kuulutuksella

ASIA

Päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

LUVAN HAKIJA

Napapiirin Kuljetus Oy
Marttiinintie 10
96300 Rovaniemi
Y-tunnus 0195373-5

Yhteyshenkilö:

Markus Heikkilä
Puh. 040 739 6013

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Ympäristölupaa haetaan maankaatopaikan sijoittamiselle Kolarin kunnan Hannukaisen kylään kiinteistölle Käpylä II 273-402-48-11.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain §:n 27 ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitosmainen tai ammattimainen käsittely edellyttää ympäristölupaa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen §:n 2 kohdan 12 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettun maankaatopaikan ympäristölupa-asian.

LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 8.2.2022. Lupahakemusta on täydennetty 6.5.2022.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Alueella ei ole asemakaavaa. Ylläksen voimassa olevassa osayleiskaavassa hankealue sijoittuu kaivostoiminnan tutkimusalueeksi (EK) osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Hannukaisen kaivosalueen uudessa, lainvoimassa olevassa osayleiskaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-1), jolla on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen ehdoton rakentamisrajoitus. Osalla alueesta on sallittu maa-ainesten otto- ja käsittelytoiminta (eo-1).

TOIMINNAN SIJAINNIN PAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Hakemuksen mukainen alue sijaitsee Äkäsjokivarressa noin 26 km etäisyydellä Kolarin kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 8 km etäisyydellä Äkäslompolon kylästä lounaaseen. Toimintaan käytettävä alue rajautuu lännessä Hannukaisen suljetun kaivoksen sivukiven läjitysalueeseen ja itäpuolella Kuervaaran luonnontilaisiin rinteisiin. Äkäsjoki sijaitsee alueen eteläpuolella, lähimmillään noin 450 metrin etäisyydellä.

Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat hankealueen eteläpuolella tien numero 940 (Ylläksentie) varrella. Alueella on neljä vapaa-ajan asuntoa ja kaksi vakituiseen asumiseen käytettävää rakennusta. Rakennukset sijaitsevat 200–300 metrin etäisyydellä maankaatopaikka-alueen eteläreunalta ja noin 600–700 metrin etäisyydellä alueen pohjoispäädyssä.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Kuervaaran III-luokan pohjavesialue (12 273 123) noin 130 metrin etäisyydellä lounaassa ja lähinnä sijaitseva luonnonsuojelualue Mustavuoman lehtojensuojelualue yli 7 kilometrin etäisyydelle kaakossa. Lähin suojeltu muinaismuistokohde on Ylläksentie eteläpuolella, noin 360 m etäisyydellä sijaitseva Pulkasaaret 2 -niminen esihistoriallinen asuinpaikka.

TOIMINNAN KUVAUS

Maankaatopaikalle loppusijoitetaan rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita ylijäämämaita. Ylijäämämaita ovat peräisin Kolarin kunnan teiden ja katujen perusparannustyömailta sekä muilta Napapiirin Kuljetus Oy:n urakoimilta maanrakennustyömailta. Pintamaat sijoitetaan alueelle pääasiassa sellaisenaan mutta tarvittaessa kuormia voidaan esikäsittää seulomalla ennen läjitystä.

Maa-ainesten läjittämiseen on varattu 2,72 ha laajuinen alue, jolle sijoitetaan yhteensä enintään 70 000 m³ (noin 100 000–120 000 tonnia) maa-aineksia. Vuosittainen

läjitysmäärä vaihtelee rakentamisen määrän mukaan ollen keskimäärin arviolta noin 5 000 m³ vuodessa. Arvioidulla täyttövauhdilla alueen käyttöikä on 14 vuotta.

Täyttöalue on osittain suljetun kaivoksen sivukiven läjitysalueen lievealuetta ja muilta osin metsätalouskäytössä olevaa mäntymetsää. Toiminnan alkaessa alueelta poistetaan puusto, jonka jälkeen täyttö toteutetaan suoraan nykyisen maanpinnan päälle. Nykyinen maanpinta alueella nousee loivasti kohti pohjoista (7,5 metriä 410 metrin matkalla). Täyttö toteutetaan jokseenkin saman paksuisena kerroksena koko alueelle, jolloin tuleva maanpinnan taso nousee vastaavasti. Täyttökerroksen paksuus vaihtelee 2 ja 5 metrin välillä, johtuen alueen maanpinnan muodoista. Sade- ja sulamisvesien aiheuttaman eroosion vähentämiseksi alueen ulkopuoliset vedet ohjataan maankaatopaikan pohjois-itä laidalle sijoitettavaa ojaa myöten alueen ohitse.

Läjitys aloitetaan alueen eteläpäädyistä ja se etenee kohti pohjoista. Alueen pitkänomaisen muodon johdosta täyttö on mahdollista toteuttaa vaiheittain niin, että täytön edetessä osa alueesta poistuu käytöstä. Käytöstä poistuvat alueet muotoillaan niin, ettei alueelle pääse syntymään lammikoita ja reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3. Maamassojen joukosta seulottuja kiviä voidaan käyttää tukirakenteena täyttöalueen reunoilla. Alueen täytyessä ja toiminnan päättyessä viimeistelemättömät alueet muotoillaan vastaavasti ja alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Mikäli alue ei metsity luontaisesti, käytetään metsittämisessä alueelle ominaisen puulajien taimia.

Liikennöinti maankaatopaikalle tapahtuu olemassa olevaa, Pulkkatörmäntieltä erkanevaa tieyhteyttä pitkin. Rasitettienä kiinteistön Käpylä II 273-402-48-11 kautta kulkevaa tietä siirretään sen verran, että läjitysalueelle voidaan rakentaa oma liittymä. Asiattomien ajoneuvojen pääsy maankaatopaikka-alueelle estetään sulkemalla liittymä puomilla. Alueen itä laidalla ajoesteinä voidaan käyttää myös suuria kiviä.

Alueella ei varastoida polttonesteitä eikä muita ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita.

Toiminta-alueella on ajoittaista. Päivittäinen toiminta on arkipäivisin kello 6:00 ja 20:00 välinen aika ja lauantaisin kello 8:00 ja 18:00 välinen aika.

HAKIJAN SELVITYS TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA NIIDEN RAJOITTAMISESTA

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Hakemuksen mukaisesta toiminnassa ei käytetä vettä eikä toiminnassa synny jätevesiä eikä päästöjä vesiin tai viemäriin.

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä

Maa-ainesten kuljetuksista ja konetyöskentelystä alueella syntyy melua ja tärinää, pakokaasupäästöjä sekä mahdollisesti sorateiden pölyämistä. Toiminnassa syntyvät päästöt arvioidaan vähäisiksi sillä alueella käytettävät työkoneet ovat uudehkoja ja määräaikaishuollettuja ja toiminta alueella on ajoittaista. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelulla.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnassa ei synny jätteitä.

Päästöt maaperään

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Alueelle läjitettävät maa-ainekset ovat luontontilaisia eivätkä sisällä ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita. Alueella ei varastoida eikä käsitellä polttonesteitä eikä muita ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita. Alueella ei suoriteta koneiden huoltotoimenpiteitä. Välttämättömien (esim. äkilliset konerikot) huoltotoimenpiteiden yhteydessä käytetään öljynimeytysmattoa tai muuta vastaavaa alustaa, jolla öljy-yhdisteiden maahan pääsy estetään. Sade- ja sulamisvesien aiheuttamaa eroosiota ja maa-ainesten kulkeutumista täyttöalueelta ympäristöön ennalta ehkäistään ohjaamalla täyttöalueen ulkopuoliset vedet kulkemaan täyttöalueen ohitse.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Alueella syntyy päästöjä vain ajoittain ja syntyvät päästöt arvioidaan niin vähäisiksi, etteivät ne aiheuta muutoksia alueen ilman laatuun eikä yleiseen viihtyisyyteen tai terveyteen. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä toiminnasta aiheudu haitallisia vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön.

TOIMINNAN TARKKAILU

Ennen toiminnan aloittamista maankaatopaikka-alueen ulkoreunat ja ylin läjityskorkeus merkitään maastoon puupaaluin ja korkopukein. Toiminnan aikana alueen täyttymistä seurataan silmämääräisesti ja tarvittaessa tehdään määrämittauksia. Alueella käytettävien koneiden ja laitteiden kunto tarkastetaan työvuorojen alkaessa ja alueelle nimetään vastaava hoitaja toiminnan tarkkailua ja valvontaa varten. Alueelle loppusijoitettavista maa-aineksista pidetään kirjaa.

ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupa-asian vireilläolosta on kuulutettu Kolarin kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 17.5.–23.6.2022 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä verkkosivuilla. Asian vireilläolosta on lisäksi kirjeellä annettu tieto niille asianosaisille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Terveydensuojeluviranomainen ei antanut asiassa lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta jätettiin kaksi muistutusta.

Kiinteistö Oy Lapintaika 1 muistutus

Muistuttaja toteaa, että jo usean vuoden ajan maan valumia on tapahtunut rinteeltä Kuerrinteen asunnoille ja piha-alueille. Suunnitelmissa oleva maa-ainesten loppusijoittaminen alueelle on todellinen uhka rinteiden alareunassa sijaitseville kiinteistöyhtiön taloille ja talojen piha-alueille. Mahdollinen rinteiden pinnan nousu 2–5

metrillä aiheuttaa astejyrkkyyden lisääntymistä ja sitä kautta lisäuhkia kiinteistöllä sijaitseville asunnoille, asukkaille ja piha-alueille.

Tonttien välissä oleva rinne on erittäin jyrkkä. Miten varmistetaan talojen ja asukkaiden turvallisuus talvella lumimassojen, syksyllä sateiden ja keväällä lumien sulamisen yhteydessä. Ja miten taataan luonnontilaisina olevien yljäämämaiden koostumus niin, etteivät ne sisällä isoja siirtolohkareita, joista voi muodostua suuri uhka Kuerrinteen asukkaille, asunnoille ja piha-alueille.

Muistuttaja toteaa, että maan valuminen ja muiden mahdollisten haittojen aiheutuminen Käpylän ja Kuerrinteen väliselle alueelle on estettävä, jotta suuremmilta uhilta pystyttäisiin ennakoivasti suojautumaan.

Anne ja Martti Ala-Riihimäen muistutus

Muistuttajat kertovat omistavansa vapaa-ajan asunnon osoitteessa ([REDACTED]). Muistuttajat toteavat, että toisin kuin hakemuksessa mainitaan hakemuksen mukainen toiminta aiheuttaa merkittävää haittaa ja rajoittaa vapaa-ajan asunnon käyttöä lisääntyvän liikenteen melun ja kuormien purkamisesta syntyvän melun ja pölyn vuoksi. Hakemuksen mukainen toiminta vaikutta myös kiinteistöjen arvoon alueella alentavasti, eikä ko. toiminnasta ole ollut tietoa tontin oston, rakennusluvan hakemisen ja rakentamisen aikoina. Alueella tapahtuvan maa-ainekseen liittyvän toiminnan katsotaan alentaneen kiinteistön arvoa.

Muistutuksen jättäjät edellyttävät, että hakemusta kasiteltaessa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta kiinnittää erityistä huomiota siihen täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Lupahakemuksen mukainen toiminta muuttaisi alueen teollisuusalueen veroiseksi, jossa asuminen ja virkistytminen ei ole mahdollista, ja josta allekirjoittaneille aiheutuu huomattavaa haittaa ja taloudellisia menetyksiä.

Muistutuksen jättäjät edellyttävät myös, että Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta huolehtii ympäristölupakäsittelyn yhteydessä asianmukaisesti muistutuksen tekijöiden yksityisten etujen toteutumisesta perus- ja ihmisoikeuksina perustuslain 22 §:n mukaisesti. Keskeisiä perusoikeuksia tässä yhteydessä ovat oikeus omaisuuden suojaan (PL 15.1 §) ja oikeus terveelliseen ympäristöön (PL 20.2 §). Allekirjoittaneet esittävät, että maa-aines- ja ympäristölupaa ei myönnetä.

Luvanhakijan kuuleminen

Luvanhakijan vastine Kiinteistö Oy Lapintaika 1 muistutukseen

Suunniteltu täyttöalue sijoittuu muistuttajien omistaman kiinteistön rajasta ns. linnuntietä mitattuna noin 225 metrin (m) etäisyydelle. Maa-ainesten läjitystoiminta ei nosta tämän sivukivialueen lakikorkeutta, joka on korkeimmillaan noin tasolla +243.00. Suunniteltu läjitysalue sijoittuu sivukivialueen itälaidalle ja läjitysalueen korkein täyttötaso tulisi olemaan läjitysalueen eteläosassa noin tasolla +213.50 ja pohjoisosassa noin tasolla +223.00, eli noin 20 metriä sivukivialueen lakikorkeutta alempana. Sivukivialueen nykyinen luiskakaltevuus on jyrkähkö, suunnitellun läjitysalueen kohdalla noin 1:1.5. Läjitysalueen luiskakaltevuus on suunniteltu alueen lounais-etelälaidalla olevan 1:7 ja läjitysalueen muilla laidoilla kaltevuuteen 1:3. Nämä

kaltevuudet on myös esitetty suunnitelman leikkauskuvilla. Leikkauskuvien korkeuserojen havainnoinnin helpottamiseksi leikkauskuvien korkokertoimenä on käytetty lukua 5 jolloin myös läjitysalueen luiskakaltevuus näyttää suuremmalta kuin mitä se on ja sivukivialueen luiska pystysuoralta seinämältä. Suunniteltu luiskakaltevuus on silti minimissään 1:3. Luiskakaltevuutena on käytetty samaa kaltevuutta kuin mitä on mm. maa-ainesluvuissa yleisesti käytetty. Koska läjitysalue sijoittuu ns. sivukivialueen juurelle, se ennemminkin ehkäisee sivukivialueen maan valumista kuin että lisäisi sitä. Lisäksi suunnitelmakartalla on esitetty täyttöalueen ohittava oja, jonka tarkoitus on ohjata läjitysalueen koillispuolisen rinteeseen ns. ulkopuolisten vesien valuminen läjitysalueelle/ sen lävitse.

Luvanhakijan vastine Anne ja Martti Ala-Riihimäen muistutukseen

Suunniteltu täyttöalue sijoittuu muistuttajien omistaman kiinteistön rajasta ns. linnuntietä mitattuna noin 840 metrin (m) etäisyydelle. Täyttöalueen toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta ko. kiinteistön käytölle riittävän suuren suojaetäisyyden vuoksi.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toimintaa varten Kolarin kunnassa kiinteistöllä Käpylä II 273-402-48-11.

Maankaatopaikka tulee sijoittaa ja toimintaa harjoittaa lupahakemuksen ja tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti.

Lupamääräykset

1. Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa sijoittaa jäteluokkaan 17 05 04 kuuluvia maa- ja kiviaineksia yhteensä enintään 70 000 m³ (noin 120 000 tonnia). Muiden jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi ja loppusijoittaminen alueelle on kiellettyä.
2. Alueella saa toimia arkipäivisin klo 7:00–18:00 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja arkipyhinä toiminta alueella on kielletty.
3. Maa-ainesten sijoittaminen alueelle tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen suunnitelmakuvien mukaisesti.

Maankaatopaikkaa on täytettävä ja hoidettava siten, että haitat ympäristölle ja mahdolliset vaaratilanteet estetään ennakolta. Toiminnasta ei saa aiheutua maiseman rumentumista, epäsiisteystä tai roskaantumista, maaperän, pintaveden eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

4. Alueelle sijoitettavien maa-aineskuormien tulee olla syntypaikallaan valmiiksi lajiteltuja ja tarkastettuja. Kuormien mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuvat tai alueelle muutoin luvatta jätetyt jätteet tulee kerätä erilleen, lajitella ja toimittaa edelleen asianmukaisesti vastaanottopaikkoihin. Terveystaittaa aiheuttavat jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava alueelta pois välittömästi.

5. Mikäli alueelle tuotava maa-ainesjäte on peräisin teollisuus-, huoltamo- tai muulta vastaavalta alueelta, jossa maaperä saattaa olla alueella harjoitetun toiminnan laadun vuoksi pilaantunutta, tai muutoin on syytä epäillä maa-aineksen olevan pilaantunutta, tulee maa-aineksen puhtaus varmistaa laboratoriotutkimuksin ennen sen kuljettamista maankaatopaikka-alueelle. Mikäli jätteen haitattomuudesta ei ole varmuutta, ei jätettä saa sijoittaa alueelle eikä välivarastoida alueella.

Päästöjä koskevat lupamääräykset

6. Maankaatopaikan toiminnasta ja alueelle tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuva melun A-painotettu keskiäänitaso (L_{Aeq}) ei saa ylittää ulkona lähimpien asuinrakennusten piha-alueella mitattuna päivällä (klo 07:00–22:00) 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävien rakennusta piha-alueilla 45 dB.
7. Maa-ainesten kuljetuksista, seulonnasta tai maa-ainesten siirtelystä alueella ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajoväylien ja eri työvaiheiden aikainen haitallinen pölyäminen on estettävä kastelulla tai muulla pölyämisen estävällä toimenpiteellä. Mikäli pölyhaitan syntymistä ei voida muutoin estää on toiminta keskeytettävä siihen saakka, että päästöt on mahdollista saada hallintaan.
8. Hulevedet maankaatopaikka-alueelta tulee johtaa ja käsitellä siten, ettei kiintoainetta kulkeudu ympäristöön. Tarvittaessa hulevedet on käsiteltävä selkeytysaltaassa ennen ympäristöön johtamista.
9. Öljytuotteiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy alueen maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Mikäli alueella säilytetään polttonesteitä, tulee polttonestesäiliöiden olla polttonesteiden varastointiin hyväksytyjä, 2-vaippasäiliöitä tai valuma-altaalla varustettuja 1-vaippasäiliöitä, joissa sadeveden pääsy valuma-altaaseen on estetty. Säiliöt on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä.

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

10. Maankaatopaikalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii toiminnan järjestämisestä tämän päätöksen mukaisesti sekä valvoo toimintaa ja alueen asianmukaista käyttöä ja siisteyttä. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
11. Toiminnanharjoittajan tulee pitää aikajärjestyksen mukaista kirjaa alueella käsitellyistä maa- ja kiviaineksista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi valtioneuvoston asetuksen jätteistä §:n 36 mukaiset tiedot (jätteet määrä, jätenimike ja kuvaus jätelajista, jätteen tyyppi, toiminta jossa jäte on syntynyt, jätteen käsittelytapa) merkittynä ja eriteltyinä asetuksen liitteen 5 mukaisesti. Kirjanpitoliedot on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.

Kirjanpitoliedoista on laadittava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto. Vuosiyhteenveto tulee toimittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti tai sähköisesti ympäristönsuojelun raportointipalvelun (YLVA) kautta.

12. Toiminnanharjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle jätelain §:n 120 mukainen suunnitelma jätteen käsittelyä koskevan seurannan ja tarkkailun järjestämisestä ennen toiminnan aloittamista. Suunnitelmaan on sisällytettävä vähintään seuraavat jäteasetuksen §:ssä 41 edellytetyt tiedot:

- käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet
- toimet vastaanotettavan jätteen laadun tarkistamiseksi
- käsittelyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsittelyyn liittyvistä mahdollisista häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä käsittelyvaiheista
- toimet päästöjen tarkkailun järjestämiseksi
- toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteissa, mukaan lukien korjaavat toimet
- käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämiseen

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

13. Mikäli alueella tapahtuu häiriö- tai vahinkotilanteita joiden seurauksena aiheutuu ympäristölle haitallisia päästöjä, on tapahtuman edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ja toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten rajaamiseksi ja tilanteen ennallistamiseksi ryhdyttävä välittömästi.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista häiriö- ja vahinkotilanteista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Merkittävistä öljy- tai kemikaalivahingoista on lisäksi ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Muut lupamääräykset

14. Maankaatopaikalle johtava liittymä on varustettava lukittavalla puomilla tai muulla vastaavalla rakenteella siten, että asiattomien ajoneuvojen pääsy alueelle estyy. Kulkutie on pidettävä suljettuna silloin kun alueella ei ole toimintaa.

15. Toiminnan merkittävästä muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valvontaviranomaiselle vähintään 3 kk ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

16. Maantäyttöalueen käytöstä poistettavien osa-alueiden rinteet on muotoiltava ympäristöön sopivaksi ja loivennettava turvallisuuden kannalta riittävän loiviksi, vähintään kaltevuuteen 1:3. Alue muotoilussa on lisäksi huomioitava, ettei alueelle jää vettä kerääviä painanteita.

Maankaatopaikan täyttyä alue on viimeisteltävä loppuun viivytyksettä ja alueelta kertyvät hulevedet ohjattava kulkemaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapurikiinteistölle. Alue tulee metsittää istuttamalla alueelle ominaisen puuston taimia. Mikäli käytöstä aiemmin poistetut alueet ovat lähteneet metsittymään luontaisesti ei näille alueille ole tarpeen istuttaa puustoa.

Käytöstä poistettua maankaatopaikkaa tulee tarkkailla ja maankaatopaikka pitää sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa. Mahdolliset sortumat tai muut rakennevauriot on korjattava välittömästi.

Vakuus

17. Toiminnanharjoittajan on asetettava 8 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon ja toiminnan lopettamisessa tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Vakuus on asetettava Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pantattuna talletuksena kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaharkinnan perusteet

Ympäristönsuojelulain §:n 49 mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnasta ei asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei myöskään saa olla asemakaavan vastaista.

Ympäristönsuojelulain §:n 48 2. momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset.

Toiminnasta ympäristöön aiheutuvat päästöt ovat vähäisiä ja niiden vaikutukset rajoittuvat maankaatopaikka-alueen välittömään läheisyyteen. Toimittaessa lupahakemuksen ja tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista haittaa tai vaaraa ja lupa toiminnalle voidaan myöntää.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Lupamääräysten yleisenä tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelulain mukaisten luvan myöntämisen edellytysten toteutuminen sekä ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.

Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta § 16 edellyttää kaatopaikkaa koskevassa lupapäätöksessä annettavan määräyksiä kaatopaikan luokasta ja kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Päätöksessä alueelle vastaanotettavaksi sallitut jätteet ja jätemäärät ovat hakemuksen mukaisia (lupamääräys 1).

Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä on arvioitu hakemuksessa ilmoitetun toiminnan perusteella. Muiden kuin hakemuksessa ilmoitettujen jätteiden vastaanotto,

varastointi ja käsittely alueella saattaa aiheuttaa päästöjä tai haittoja, joita ei ole otettu huomioon lupaharkinnan yhteydessä. (lupamääräys 1).

Toiminta-aikoja alueella on rajoitettu alueen ja sinne johtavan tieyhteyden läheisyydessä sijaitseviin asuin- ja lomarakennuksiin kohdistuvien haittojen vähentämiseksi. Toiminta maankaatopaikka-alueella on ajoittaista ja alueen käyttöaktiivisuus voi vaihdella suuresti. Rakentamisen sesonkiaikoina liikennöinti alueelle voi olla jatkuvaa minkä vuoksi päivittäistä toiminta-aikaa on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa hakemuksessa esitetystä (lupamääräys 2).

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvarainen toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai jos sitä ei voida kokonaan ehkäistä, päästöt on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Jätelain mukaan jätteitä on käsiteltävä ja jätehuolto järjestettävä hallitusti ja niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (lupamääräys 3).

Alueelle toimitettavien maa-aineskuormien tulee olla valmiiksi lajiteltuja koska ympäristölupaa on haettu vain jätteen loppusijoittamiselle. Em. vuoksi lupaharkinnassa ei ole voitu huomioida muusta käsittelystä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja eikä antaa haittojen ennalta ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi mahdollisesti tarvittavia lupamääräyksiä (lupamääräys 4).

Maa-aineksen laadun selvittämistä ja alueelle mahdollisesti kulkeutuvien jätteiden talteen keräämistä ja pois toimittamista koskevilla lupamääräyksillä ennaltaehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista, terveyshaitan syntymisen vaaraa sekä ympäristön roskaantumista ja viihtyisyyden vähentymistä (lupamääräykset 4–5).

Toiminta-alueella ei ole tarkoitus käsitellä vaarallisia jätteitä eikä aluetta ole valmisteltu tällaisen jätteen varastointiin soveltuvaksi. Varmistamalla alueelle toimitettavien maamassojen puhtaus etukäteen ennalta ehkäistään haitta-aineiden kulkeutumista ympäristöön ja ympäristön pilaantumista. Maa-aineksen katsotaan olevan pilaantumaton silloin kun se on luonnontilaista tai sen sisältämät haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (vna 214/2007) annetut kynnsarvot. Pitoisuuksiltaan kynnsarvot alittavista maa-aineksista ei nykytiedon mukaan pitäisi aiheutua maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa (lupamääräys 5).

Päästöjä koskevat lupamääräykset

Melua ja pölyä koskevat lupamääräykset on annettu toiminnasta ympäristölle ja asutukselle aiheutuvien haittojen ja viihtyisyyden vähentymisen estämiseksi. Toiminnalle sallitut melutasot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Ohjearvojen mukaan päiväaikaiset melun A-painotetut keskiäänitasot eivät saa ylittää ulkona piha-alueella mitattuna lupamääräyksen mukaisia raja-arvoja. Melutason jäädessä alle valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen, melua ei yleensä pidetä kohtuuttomana rasituksena eikä terveyshaitan vaaraa aiheuttavana (lupamääräykset 6–7).

Valumavesien hallintaa koskeva lupamääräys on annettu naapurikiinteistölle aiheutuvien haittojen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisemiseksi (lupamääräys 8).

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien varastoinnilla asianmukaisissa säiliöissä ennalta ehkäistään ympäristön pilaantumista (lupamääräys 9).

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

Luvanhaltijan suorittama toiminnan säännöllinen tarkkailu ja hoito mahdollistaa nopean puuttumisen alueella ilmeneviin ongelmiin ja ehkäisee ennalta ympäristön pilaantumista. Myös jätelaki edellyttää, että jätteen käsittelypaikalla on nimettynä vastuuhenkilö toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan nimeäminen helpottaa myös yhteydenpitoa valvontaviranomaisen kanssa (lupamääräys 10).

Ympäristöluvanvaraista jätteenkäsittelytoimintaa harjoittavalla on jätelain §:n 118 ja jäteasetuksen §:n 36 nojalla kirjanpito- ja raportointivelvollisuus toiminnassaan käsitellyn jätteen määrästä, laadusta, alkuperästä ja käsittelystä. Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on annettu myös tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi (lupamääräys 11).

Jätelain § 120 edellyttää, että ympäristöluvanvaraisesta jätteen käsittelytoiminnasta laaditaan jätteen käsittelyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelman. Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (vna 978/2021) (lupamääräys 12).

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

Lupamääräyksen 13 mukaisella välittömällä korjaus- ja torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisellä vähennetään mahdollisissa häiriö- ja vahinkotilanteissa tapahtuvaa ympäristön pilaantumista ja pienennetään aiheutuvia vahinkoja.

Häiriö- ja vahinkotilanteita koskevalla tiedottamisvelvollisuudella varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattanut aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa (lupamääräys 13).

Muut lupamääräykset

Maankaatopaikka sijaitsee asutuksen läheisyydessä ja alueella, jossa ei ole jatkuvaa valvontaa. Alueelle johtavan liittymän sulkemisella vähennetään luvattomien jätekuormien tuontia alueelle (lupamääräys 14).

Toiminnassa tapahtuvia muutoksia koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tarpeellinen tiedonkulku viranomaiselle (lupamääräys 15).

Ympäristöluvanhaltijan tulee huolehtia siitä, ettei toiminnasta aiheudu toiminnan lopettamisen jälkeen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, yleisen turvallisuuden heikentymistä, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista (lupamääräys 16).

Vakuus

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä em. tarkoitettujen toimien hoitamiseksi. Pienimuotoisia toimintoja varten vakuuden määrä voidaan säätää kiinteäksi summaksi, joka voi olla enintään 10 000 euroa.

Toiminnassa käsitellään ainoastaan alueelle loppusijoitettavaksi tarkoitettua vaaratonta jätettä. Jätteen käsittelykulut muodostuvat alueella tehtävästä konetyöstä ja maisemointiin käytettävien puuntaimien hankinta- ja istutuskuluista. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että käsiteltävän jätteen laadun ja määrän nojalla sekä toiminnalle annetut lupamääräykset huomioon ottaen, ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen pienimuotoista toimintaa koskeva kiinteä vakuus 8 000 euron suuruisena on riittävä kattamaan toiminnan lopettamisessa ja sen jälkeen tarvittavat toimet (lupamääräys 17).

VASTAUS ASIASSA JÄTETTYIHIN MUISTUTUKSIIN

Kiinteistö Oy Lapintaika 1 muistutus

Maankaatopaikka-alueen eteläreunalta on matkaa kiinteistön Kuerrinne 273-402-48-5 rajalle noin 225 metriä. Kiinteistön Kuerrinne suunnasta katsottuna maasto nousee aluksi jyrkemmin mutta 200 metrin korkeuskäyrän jälkeen maasto loivenee verrattuna alempiin alueisiin. 200 metrin korkeuskäyrältä on matkaa maantäyttöalueen reunalle lyhimmillään noin 160 metriä ja kiinteistön Kuerrinne rajalle noin 60 m.

Maankaatopaikka-alueelle läjitettävän maa-aineskerroksen paksuus on suurimmillaan viisi metriä. Mikäli alueen täyttövaiheessa tapahtuu sortumia tai vyörymiä ei ole todennäköistä, että maa-ainekset vyöryisivät niin pitkälle, että niistä olisi vaaraa tai haittaa kiinteistölle Kuerrinne 273-402-48-5. Täytön edetessä maankaatopaikan rinteet loivennetaan vähintään kaltevuuteen 1:3, joka on mm. maa-ainesten oton yhteydessä yleisesti käytetty ja turvallisesti katsottu toiminnan päättymisen jälkeinen rinnekaltevuus. Hakemuksen mukaan kiinteistöä Kuerrinne lähinnä oleva täyttöalueen eteläpääty loivennetaan vielä edellistä huomattavasti loivemmaksi (1:7). Sade- ja sulamisvesien aiheuttamaa eroosiota ja maa-aineksen kulkeutumista ympäristöön veden mukana ennaltaehkäistään ohjaamalla maankaatopaikka-alueen ulkopuoliset vedet kulkemaan alueen ohitse. Hakemuksen mukaan alueelle läjitetään lähinnä maaperästä kaivettavia maa-aineksia, jotka eivät yleensä sisällä erityisen suuria kiviä tai siirtolohkareita.

Suljetun kaivoksen sivukiven läjitysalueella mahdollisesti syntyvät vyörymät tai kivien liikkumiset eivät kuulu ratkaistavaksi eikä niistä voida antaa määräyksiä tässä lupapäätöksessä.

Ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että toiminnalle annetuissa lupamääräyksissä on edellytetty, että alueen täyttö ja hoito toteutetaan siten, että haitat ympäristölle ja mahdolliset vaaratilanteet estetään ennakolta (lupamääräys 3). Lisäksi toiminnanharjoittaja on vielä toiminnan päättymisen jälkeenkin velvollinen tarkkailemaan maankaatopaikan rakenteita ja kuntoa sekä huolehtimaan siitä, ettei maankaatopaikasta aiheudu vaaraa (lupamääräys 16).

Anne ja Martti Ala-Riihimäen muistutus

Muistutuksen jättäjien omistama vapaa-ajankiinteistö sijaitsee Äkäsjoen eteläpuolella noin 840 metrin etäisyydellä maankaatopaikka-alueen eteläreunalta ja noin 1,18 km etäisyydellä toiminta-alueen pohjoisreunalta. Äkäsjoen pohjoispuolella kulkeva Ylläksentie, jolta liittymä maankaatopaikka-alueelle erkanee, jää linnuntietä mitattuna lähimmillään reilun 200 metrin etäisyydelle ja risteysalue noin 350 m etäisyydelle muistutuksen jättäjien vapaa-ajanasunnosta. Itse vapaa-ajan asunto ei sijaitse yleisten teiden varrella eikä lupahakemuksen mukaiseen toimintaan liittyvää liikennöintiä tapahdu vapaa-ajan asunnon välittömässä läheisyydessä.

Ympäristönsuojeluviranomainen näkemyksen mukaan luvanvaraisesta toiminnasta yleisellä tiellä aiheutuva liikennöinnin lisääntyminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvan liikennemelun lisääntyminen ei yksinään voi olla perusteena toiminnan rajoittamiselle tai kieltämiselle. Varsinaisella toiminta-alueella syntyvä melu on ajoittaista, ajoneuvojen ja työkoneiden aiheuttamaa ääntä, joka ei voimakkuudeltaan ole kovin suurta. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan toiminta-alueella syntyvä melu tai pöly ei aiheuta 840 metrin etäisyydellä sijaitsevan kiinteistön piha-alueelle sen suuruista haittaa, josta aiheutuisi ympäristönsuojelulain 49 §:n tarkoittamaa terveyshaittaa tai naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Kiinteistöjen arvon muutosten arviointi ei kuulu ympäristönsuojelulain piiriin eikä ympäristönsuojelulaki mahdollista luvitettavasta toiminnasta mahdollisesti johtuvia kiinteistöjen arvon muutoksia käytettävän lupaharkinnan perusteena.

Edellä mainun lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen toteaa, että lupapäätöksessä on annettu lupamääräyksiä toiminnasta ympäristöön aiheutuvien melu- ja pölyhaittoja ennalta estämiseksi ja vähentämiseksi (lupamääräykset 2, 5, 6).

LUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Mikäli luvanvarainen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) § 12, 13, 72, 73, 118, 119, 120, 141

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 27, 34, 48, 49, 52, 58, 59, 62, 87, 123, 134, 170, 190, 191, 205

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2, 15, 16
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 13, 36, 41, liite 3, liite 5
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöluvan käsittelymaksu on **1 540 €**.

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 27.1.2021 (§ 7) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukaan maankaatopaikkaa koskeva maksu on 2 040 €. Taksan § 5 momentin 4 mukaan maksusta vähennetään 500 €, silloin jos hakemusta koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomalehdessä on pidetty tarpeettomana.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös paperisena

Hakija

Jäljennös päätöksestä sähköisesti

Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastualue

Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään postitse niille, joille asian vireilläolosta on erikseen annettu tieto sekä asiassa muistutuksen jättäneille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Päätöksestä annetaan tieto Kolarin kunnan verkkosivuilla 7.7.2022 julkaistavalla kuulutuksella. Päätösasiakirja pidetään kuulutusaikana nähtävillä verkkosivuilla. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteenä

LIITTEET Sijaintikartta

Sijaintikartta/Napapiirin Kuljetus Oy, Hannukaisen maankaatopaikka

