



Aika 28.03.2018, klo 15:01 - 19:17

Paikka Rovaniemen kaupungintalo, kokoushuone Olsztyn, Hallituskatu 7. Rovaniemi

Käsitellyt asiat

- § 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
- § 34 Pöytäkirjan tarkastus
- § 35 Ajankohtaiset asiat, taloustilanne
- § 36 Ilmoitusasiat
- § 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
- § 38 Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta
- § 39 Valvontainsinöörin määräaikainen virka
- § 40 Sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2017 sekä suunnitelma 2018
- § 41 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2017
- § 42 Maa-aineslupa Kemijoki Oy Pikkuvaara, Rovaniemi
- § 43 Rovaniemen Tilaliikelaitoksen purkamislupahakemus 2018-103 päiväkotirakennuksen purkamiselle, Rommantie 50, Rautiosaari
- § 44 Asunto Oy Lapinlumo Rovaniemi ja Asunto Oy Lapinleimu Rovaniemen rakennuslupahakemus, asuinkerrostalolle, 2018-104, Lapinkatu 3
- § 45 Asunto Oy Rovaniemen Jokiväylä 33, Levi-Rakennus Kodit Oy:n rakennuslupahakemus 2018-108 asuinkerrostalolle, Jokiväylä 33
- § 46 Domus Arctica -säätön rakennuslupahakemus 2018-111 asuinkerrostalolle, Yliopistonkatu 23
- § 47 Lausunto koskien pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksia Rovaniemen, Pellon ja Ylitornion alueilla
- § 48 Lausunto Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavaehdotuksesta.
- § 49 Päätös Juujärvi Racing Oy:n jätteiden ammattimaista käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta



Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Luiro, puheenjohtaja
Aatos Nätyнки, 1. varapuheenjohtaja
Hannele Simonen
Jouko Lampela
Merja Mäntyniemi
Raimo Miettunen
Rauno Kelahaara, poistui 17:05
Reetta Junttila, poistui 18:43
Risto Vanhatalo
Timo Lappalainen

Muut saapuvilla olleet

Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri
Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja
Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö
Jere Tanninen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 19:16
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja, poistui 17:08

Poissa

Hanna T. Mäkelä
Hanna-Mari Romakkaniemi
Sisko Koskiniemi
Sara Tuisku, kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Heikki Luiro
Puheenjohtaja

Maarit Tervo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.04.2018

Raimo Miettunen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
3.4.2018 alkaen.





§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.



§ 34

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Raimo Miettunen ja varalle Reetta Junttila.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 3.4.2018.

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 5.4.2018 ja Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntaa koskevien lupapäätösten antamispäiväksi määrätään 6.4.2018 jolloin niiden katsotaan tulevan asianomaisten tietoon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Raimo Miettunen ja varalle Reetta Junttila.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.



§ 35

Ajankohtaiset asiat, taloustilanne

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- taloustilanne

- rakentajailta Ylitorniolla torstaina 19.4.2018

- rakennusvalvonnan osallistuminen rakentajamessuille 28. - 29.4.2018

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Lisäksi ympäristölautakunta päätti yksimielisesti tehdä kokous- ja kuntavierailumatkan Kolariin 25.-26.4.2018.



§ 36

Ilmoitusasiat

Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteysviranomaisen lausunto Nuolivaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kemijärven ja Sallan kunnat).

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen päätös Mawson Oy:n hakemuksesta saada poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupaa haetaan eräiden rauhoitettujen kasvien (lähinnä sammalien) keräämiseen lajinmäärittystä varten sekä rusko- ja viitasammakoiden kiinniottamiseen ja kädessä tapahtuvaan tarkasteluun lajinmäärittelyn varmentamiseksi (Ylitornion ja Rovaniemen kunnat).

Eurofins Ahma Oy:n raportti Vian kalankasvatuslaitoksen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2017.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Vanttauskosken kalanviljelylaitoksen velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2017.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Mustimaan kaatopaikan velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2017 (Pellon kunta).

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Suosiolan voimalaitosta, Savukaasulauhdutinta, lämpökeskuksia, Suksiaavan tuhkanlajitysaluetta, Mustikkamaan polttoaineterminaalia ja rakeistamoja ja lannoitteiden valmistusta koskevan vuosiraportti 2017.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamoita, kompostointilaitosta ja vedenottamoita koskeva vuosiraportti 2017.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönteinen päätös Tunturi- Lapin Vesi Oy:n Ylläksen jätevedenpuhdistamon toiminnan olennaista muuttamista koskevasta hakemuksesta (Kolarin kunta).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Rovaniemen Verkko Oy:n hakemuksesta kaapelin rakentamiseksi Korvanrannan ja Pöykkölän välille. Aluehallintovirasto on jättänyt asian käsittelyn sikseen koska hakija on peruttanut hakemuksensa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Pahkamaan ampumaradan velvoitetarkkailusta vuodelta 2017.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan raportti Misin jakeluaseman velvoitetarkkailusta vuodelta 2017.

Ehdotus



Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.



§ 37

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo, 20.2. - 20.3.2018, 17 - 23 §

Vs. rakennustarkastaja Hannu Kangas, 20.2. - 20.3.2018, 16 - 30 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi, 20.2. - 20.3.2018, 8-15 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg, 20.2.- 20.3.2018, 9-10 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 20.2. - 20.3.2018, 4 §

Ylitornion kunnan päätökset 20.2. - 20.3.2018, 22 § (1 kpl)

Terveystarkastaja Antero Juvani 10.1.2018 2 § ja 3 §

Terveystarkastaja Antero Juvani 6.3.2018 4 §

Terveystarkastaja Mikko Strand 14.3.2018 6 §

Terveystarkastaja Antero Juvani 14.3.2018 7 §

Ympäristötarkastaja

Muu päätös:

§ 4 Päätös Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 23.02.2018

§ 5 Päätös Vanttauksen Huolto Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, 16.03.2018

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi ympäristöpäällikkö, Heikki Luiro

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Hallituskatu 7.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.



§ 38

Ratkaisuvallan delegointi viranhaltijoille, rakennusvalvonta

ROIDno-2017-3274

Valmistelija / lisätiedot:
Erkki Lehtoniemi
erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi
ympäristöpäällikkö

Liitteet

1 Liite 1 Delegointi rakennusvalvonta.28.3.2018

Ympäristölautakunta on päättänyt 27.9.2017 § 132 edellisen kerran ratkaisuvallan delegoinnista viranhaltijoille. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen jälkeen rakennusvalvontaan on valittu uusi rakennustarkastaja. Kuntien yhdistymisestä johtuen Rovaniemen rakennusvalvonnassa on ollut kaksi rakennustarkastajan virkaa. Jatkossa toisen rakennustarkastajan virkanimike muutetaan valvontainsinöörin viraksi ja toimistoinsinööri tulee toimimaan rakennustarkastajan sijaisena rakennusvalvonnan palveluysikössä. Myös rakennusvalvonnan sisäistä työnjakoa on syytä kehittää. Edellä mainitusta johtuen tulee lautakunnan syyskuussa 2017 tekemää delegointipäätöstä päivittää nykytilannetta vastaavaksi. Päätösesityksessä toimivallan rajapinta ympäristölautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden välillä on säilynyt ennallaan. Muutokset on merkitty punaisella.

Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 §51 hyväksymän ja 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 35 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa alaiselle viranomaiselle. Ympäristölautakunnan alainen toiminta on hallintosäännön 28 §:n mukaista erityislainsäädännöllä ohjattua viranomaistoimintaa. Käytännön töissä lupa- ja tarkastussuoritteita tehdään yli tuhat kappaletta vuosittain. Jotta toiminta voidaan järjestää joustavasti ja asiakaspalvelu huomioiden on lautakunnalle osoitettua toimivaltaa mielekästä siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoiden tekemistä lupapäätöksistä luvanhaltijalla ja asianosasilla on aina mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle ja saattaa siten asia toimielimen käsittelyyn. Pakkokeinoja tms. asioita ei voida delegoida viranhaltijoille.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää rakennusvalvonnan ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.

Päätöstä sovelletaan myös Ylitornion kunnassa. Päätös on voimassa toistaiseksi ja päätöksen saa panna täytäntöön 3.4.2018 alkaen.

Päätös



Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rakennusvalvonnan viranhaltijat sekä Ylitornion kunta



§ 39

Valvontainsinöörin määräaikainen virka

ROIDno-2018-731

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Kun Rovaniemen kaupunki aloitti vuonna 2013 rakennusvalvontayhteistyön Ylitornion kunnan ja 2014 ympäristönsuojeluyhteistyön Kolarin kunnan kanssa ei ympäristövalvontaan palkattu uutta henkilökuntaa, vaikka se tulorahoituksen puolesta olisi ollut mahdollista. Keväällä 2018 Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta ovat sopineet siitä, että 1.5.2018 alkaen Ranuan kunta ostaa rakennustarkastuspalveluita Rovaniemeltä vähintään 15 000 €:lla vuodessa.

Rovaniemen kaupunki käsittelee Rovaniemen lisäksi Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin maa-ainesluvat. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi aikaisempaa useammin ottolupaan liittyy myös ympäristölupa murskaamista varten. Pohjavesialueiden muuttunut suojelu on vilkkaan rakentamisen lisäksi aiheuttanut sen, että uusia ottopaikkoja haetaan entistä enemmän. Lupahakemukset ovat ruuhkautuneet. Tällä hetkellä vireillä on jatkuvasti noin 20 käsittelyä odottavaa maa-aineslupaa. Luparuuhkaa on yritetty purkaa ympäristövalvonnan sisäisin järjestelyin. Toimenpiteet ovat olleet rittämättömiä.

Paikkakunnan elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ympäristölautakunnan onkin ryhdyttävä toimenpiteisiin lupakäsittelyn jouduttamiseksi. Koska lisähenkilökuntaa tarvitaan sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa on tehokkainta perustaa yhteinen valvontainsinöörin virka. Viran kelpoisuusehtona on MRA 4 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja tehtäviin kuuluisi sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan töitä. Virka perustettaisiin aluksi määräaikaisena, koska Ranuan kanssa tehty yhteistyösopimus on aluksi määräaikainen vuoden 2019 loppuun saakka.

Lisäviran aiheuttamat kulut rahoitetaan lupatuloilla, yhteistyösopimuksien tulorahoituksella ja lautakunnan budjetista. Lautakunnan talousarvion raamia ei ole tarvetta kasvattaa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää perustaa valvontainsinöörin määräaikaisen viran ajalle 1.5.2018-31.12.2019. Viran kelpoisuusehtona on MRA 4 §:n mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Valvontainsinöörin tehtäviin sisältyvät sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun tehtäviä. Virka julistetaan haettavaksi sekä täytetään kaupunginhallituksen ja toimialajohtajan tekemien delegointipäätöksen mukaisesti palvelualuepäällikön päätöksellä.



Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.



§ 40

Sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2017 sekä suunnitelma 2018

ROIDno-2018-871

Valmistelija / lisätiedot:

Erkki Lehtoniemi

erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

ympäristöpäällikkö

Liitteet

1 Liite, Sisäisen valvonnan suunnitelma 2017

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinta sekä varautuminen mukaan: " Kuntalain § 115 mukaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää toimintakertomukseen. Sisäisen valvonnan ohjeissa KH 8.12.2008 § 471 korostetaan sisäistä valvontaa tukena johtamiselle ja riskien hallinnalle.

Konserniohjeilla KV 17.12.2007 § 123 varmennetaan sisäisen valvonnan toimia konserniyhteisössä. Kaupunginjohtajalla on oikeus sisäisen tarkastuksen järjestämiseen kaupungin tytäryhteisöissä.

Kuntalaki edellyttää kunnalta myös riskienhallinnan varmentamista. Rovaniemen kaupunginvaltuuston 15.6.2015 § 56 hyväksymässä kaupungin riskienhallintapolitiikassa määritellään kaupungin riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet. Kaupunginhallitus on 10.8.2015 § 263 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan yleisohjeen, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin riskienhallinnan organisointi, tehtävät, käsitteet, liittyminen muihin toimintoihin ja toimintaohjeet tulosityksiköiden riskienhallintasuunnitelmien laatimiseen ja raportointiin."

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteessä 1 olevan ympäristölautakunnan sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arvioinnin vuodelta 2017 sekä suunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastaja, tarkastuspäällikkö



§ 41

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2017

ROIDno-2018-873

Valmistelija / lisätiedot:
Sini-Sisko Kilpeläinen
sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Ympäristöterveydenhuollon keskeiset toimenpiteet ja tarkastussuunnitelmat sekä niiden toteutuminen v 2017.pdf
- 2 VYHA kysely_Vuoden 2017 valvonnan toteutuminen.pdf

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen 2017

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 22.2.2017 § 27 hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä koskevan suunnitelman päivitykset vuodelle 2017. Lisäksi valvontasuunnitelman korjaus on hyväksytty 30.8.2017 § 122. Valvontasuunnitelmien mukaan ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutumisen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja lähettää hyväksymänsä selvityksen suunnitelman toteutumisesta Lapin aluehallintovirastolle. Arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa huomioidaan tarkastusten kattavuus, tarkastusten ja näytteiden määrää sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentamista. Valvonnan raportointi tehdään pääosin KUTI, YHTI ja VYHA järjestelmien kautta sähköisesti.

Toiminta vuonna 2017

Terveydensuojelu- ja elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 225 kpl ja resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui 87 %:sesti. Tarkastusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (+27 tarkastusta), mutta tarkastusten kattavuus jäi verrattain alhaiseksi; vain 28 % valvontakohteista pystyttiin tarkastamaan. Eviran tilastotietojen mukaan tarkastusten kattavuuden valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2017 oli 34 %, Lapin Avin alueella keskiarvo oli 35 %. Elintarvikevalvonnan keskeisistä toimenpiteistä toteutuivat elintarvikehuoneistojen pintapuhtausprojekti, joka valmistui loppuvuodesta sekä keskuskeittiöiden tarkastaminen. Lisäksi elintarvikealan laitosten valvontaa parannettiin tekemällä määräaikaista henkilöstöjärjestelyitä, joiden seurauksena laitosten valvonta pystyttiin määrittämään yhden terveystarkastajan pääasialliseksi tehtäväksi. Laitosvalvonta on aiemmin ollut muiden töiden ohessa tehtävää valvontaa, jolloin valvonta on jäänyt ohueksi. Maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset eivät tilapäisen henkilöstövajauksen vuoksi toteutuneet suunnitelman mukaisesti.



Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 88 kpl. Resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui 63 %:sesti. Tarkastukset eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti, koska palvelukuvausten laatiminen palvelutietovarantoon työllisti ennalta arvattua enemmän ja talousveden valvontaan käytettävä resurssi arvioitiin väärin. Myös maakuntauudistuksen valmistelu on vaatinut jonkin verran työpanosta.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon resurssit eivät edelleenkään ole riittävät asianmukaisen säännöllisen valvonnan suorittamiseen, eikä keskusvirastojen ohjeiden mukaisten tarkastusmäärien toteuttamiseen. Tilannetta on pyritty hallitsemaan vähentämällä laskennallista tarkastustarvetta karkean riskinarvioinnin avulla, mm. jättämällä pienemmän riskin toimintaluokkia kokonaan suunnitelmallisen valvonnan ulkopuolelle. Terveydensuojelun roolia ja ajankäyttöä sisäilmaongelmien selvittämisprosesseissa on tarkasteltu ja resurssien käyttöä on saatu vähennettyä, erityisesti yksityisten kiinteistöjen osalta. Vuonna 2017 yksikössä oli ympäristölautakunnan päätöksellä määräaikainen lisävirka käytössä 4 kuukauden ajan, joka hyödytti elintarvikevalvonnan toteutumista. Henkilöstövaihdoksia oli kuitenkin jälleen kerran vuoden aikana paljon ja ne vaikuttivat selvästi valvonnan toteutumiseen. Valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen suunnitelman mukaisesti on haastavaa jatkuvien henkilöstö- ja tehtäväkuvamuutosten vuoksi.

Valvontasuunnitelmien ulkopuolisten terveydensuojelulain mukaisten tehtävien hoitoon kuluu vähintään 60 % terveystarkastajien työajasta. Suunnitelman ulkopuolisia tehtäviä ovat esimerkiksi epäilyyn perustuvaan valvonta, erityistilanteiden aiheuttamat toimenpiteet, ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, sidosryhmäyhteistyö sekä kouluttautuminen. Terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa tarkastuksia tehtiin vuonna 2017 yhteensä 207 kpl ja näistä 58 % (119 kpl) oli valvontasuunnitelman ulkopuolisia, ns. akuutteja tarkastuksia. Lisäksi uusien valvontakohteiden ilmoituksia käsiteltiin 41 kpl, lausuntoja annettiin 20 kpl ja tupakkatuotteiden myyntilupahakemuksia saapui 25 kpl.

Ympäristöterveydenhuollon valvontatulot vuodelta 2017 olivat yhteensä 126 600 €. Tulot kasvoivat 39 000 € edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot on kohdennettu ympäristöterveydenhuollon yksikön käyttöön ja niitä pyritään hyödyntämään valvonnan toteutumisen parantamiseen.

Eläinlääkintä

Eläinlääkäripalvelut toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Eläinlääkintähuollon käyntejä oli vuonna 2017 yhteensä 13 235 kpl, joista hyötyeläinkäyntejä on ollut 16 % ja pieneläinten vastaanottokäyntejä 84 %. Vuonna 2017 alueella oli 8 praktikkoeläinlääkäriä virkaa sekä valvontaeläinlääkäriä virka. Lisäksi syksyllä valvontaeläinlääkäriresurssia lisättiin määräaikaisesti osa-aikaisella 60 % valvontaeläinlääkäriä viralla.

Eläinlääkinnän valvontasuunnitelman mukaista valvontaa vuonna 2017:



- eläintautilain mukaisia kalalaitosten tarkastuskäyntejä 9 kpl
- salmonellavalvontaohjelman mukaisia vuositarkastuksia munintakanaloihin 2 kpl,
- kalojen vierasainenäytteenottokäyntejä 5 kpl
- maidon vierasainenäytteenottokäyntejä 3 kpl
- sivutuotevalvontakäynti 1 laitokseen.

Lisäksi valvontasuunnitelman ulkopuolista valvontaa vuonna 2017:

- eläinsuojelukäyntejä yhteensä 165 kpl
- IHN selvityksen vuoksi kalalaitosten näytteenottokäyntejä 3 kpl
- salmonella epäilyn vuoksi näytteenotto käynti naudatilalle
- Ehecín vuoksi selvitystä yhdellä naudatilalla.

Eläinlääkäripäivystys on toiminut vaatimusten mukaisesti. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon alueella on kaksi päivystysaluetta, joilla kummallakin on käytössä eläinlääkintähuoltolain vaatima keskitetty yhteydenottopalvelu. Palvelu on asiakkaille maksullinen ja sen tuotto vuonna 2017 oli Ranua-Rovaniemi alueella 8 545 € ja Ylitornio-Pello-Kolari alueella 260 €. Eriytettyä päivystystä ei pitkien välimatkojen vuoksi ole mahdollista järjestää.

Rovaniemen kaupunki ei sitoudu tarjoamaan perustason ylittäviä erikoiseläinlääkäripalveluja. Yksityisiä eläinlääkäripalveluita on saatavilla Rovaniemen kaupungissa sekä Kolarin kunnassa. Muissa kunnissa ei ole yksityistä palveluntarjontaa. Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti kaikissa kunnissa. Yksi Rovaniemen praktikoista on myös erikoistunut tuotantoeläinten terveydenhuoltoon.

Liitteet

1. Ympäristöterveydenhuollon keskeiset toimenpiteet ja tarkastussuunnitelmat sekä niiden toteuma v. 2017
2. Vyha kysely_Vuoden 2017 valvonnan toteutuminen

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen:

Ehdotan, että ympäristölautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2017 ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää terveysterveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös



Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto



§ 42

Maa-aineslupa Kemijoki Oy Pikkuvaara, Rovaniemi

ROIDno-2017-2739

Valmistelija / lisätiedot:
Carita Lallukka
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Liite 1 päätös
- 2 Liite 2 lausunnot
- 3 Liite 3 vastine lausuntoihin
- 4 Liite 4 muistutukset
- 5 Liite 5 vastine muistutuksiin

Ympäristölautakunta, § 25, 28.02.2018

Kemijoki Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Pikkuvaarasta kiinteistöltä Sieri-Uusitalo RN:o 698-409-23-73. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 280 000 m³ suuruiselle maa-aineksen otolle. Maa-ainesta on tarkoitus käyttää Sierilän voimalaitoksen maapatorakenteisiin. Hakija omistaa ottoalueen. Uusi ottoalue sijaitsee Rovaniemen Jyrhämävaaran Pikkuvaarassa, noin 19 km:ä Rovaniemen kaupungista itäkaakkoon. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta.

Hakemuksen johdosta annettiin yksi (1) lausunto ja jätettiin kymmenen (10) muistutusta.

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.



Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Ottotoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Alueella ei ole havaittu merkittäviä luontoarvoja, joten maa-ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Maa-ainesten ottaminen muuttaa aina jossain määrin ottamisaluetta ja sen lähiympäristöä. Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa maisemakuvalla ei kuitenkaan tarkoiteta mitä tahansa, yleensä subjektiiviseen arvioon perustuvaa maisemakuvaa, vaan maisemakuvalla tulee olla objektiiviseen arviointiin perustuvia erityisiä kauneusarvoja. Ympäristöhallinnon ohjeen 1/2009 mukaan kauniilla maisemakuvalla ja luonnon merkittävillä kauneusarvoilla tarkoitetaan tarkasteltavan kohteen tai sitä ympäröivän maiseman kauneutta. Maiseman kauneutta voidaan tarkastella kohteesta ympäristöön päin ja ympäristöstä kohteeseen päin. Kaunista maisemakuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoja voivat maisemassa edustaa esimerkiksi harju, moreenikumpu tai kallio, joka on luonnon- tai kulttuurimaisemassa selvästi erottuva ja jolta on laaja näköala ympäristöön.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu muinaismuistokohteita, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisemakohteita. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja.

Alue ei sijaitse tärkeällä 1 tai 2 luokan pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 150 metrin etäisyydellä koillisessa (Jyrhämäjärvi 1 luokka). Lupapäätöksessä on annettu määräykset polttoaineiden käsittelystä. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Alue sijoittuu Oikaraisen ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (MT) ja pieneltä osin maisemallisesti arvokkaalle alueelle (ma). Kaavassa ei ole erityisiä määräyksiä maa-ainesten ottamisesta. Kaavassa merkitylle maisemallisesti arvokkaalle alueelle ei mainita erityismääräyksiä.

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.



Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemankuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei ottotoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristölautakunta päätti 28.2.2018 § 25 palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kemijoki Oy on 15.3.2018 toimittanut lisäselvityksen Pikkuvaaran maa-aineslupahakemukseen.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Kemijoki Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Lupaa uuden toiminnan aloittamiselle ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei myönnetä, koska ottoalue on uusi ja lupaviranomainen katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista perusteltua syytä, jonka nojalla lupa katsottaisiin mahdolliseksi myöntää.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristöpäällikön täydennetty ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti kuitenkin niin, että ottotoimintaa ei saa ulottaa yleiskaavassa merkityn arvokkaan maisema-alueen sisäpuolelle.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Ranuan edustaja Rauno Kelahaara poistui tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Lapin ELY, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl



§ 43

Rovaniemen Tilaliikelaitoksen purkamislupahakemus 2018-103 päiväkotirakennuksen purkamiselle, Rommantie 50, Rautiosaari

ROIDno-2018-878

Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Kangas
hannu.kangas@rovaniemi.fi
toimistoinsinööri

Liitteet

- 1 Liite, Purkamislupapäätös 2018-103
- 2 Liite, Kaavaote rommantie 50
- 3 Liite , Asemakuva - Purettava rakennus

Päiväkotirakennuksen purku

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos hakee purkamislupaa päiväkotirakennuksen purkamiseksi (purkamislupa 2018-103) Rovaniemen kaupungin Rautiosaassa kiinteistöllä 698-406-1-57, osoitteeseen Rommantie 50, 97110 Rautiosaari.

Tarkoitus on purkaa tontilla sijaitseva vanha päiväkotirakennus. Alueella on voimassa oleva yleiskaava, joka on hyväksytty 29.5.2017. Kaavamääräys tontilla on AP (pientalovaltainen asuntoalue). Yleiskaava ei edellytä rakennusten säilyttämistä.

Vs. rakennustarkastaja Hannu Kangas

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä olevan purkamisluvan.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää vs. rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, kaupunginhallitus ja Lapin Ely-keskus



§ 44

Asunto Oy Lapinlumo Rovaniemi ja Asunto Oy Lapinleimu Rovaniemen rakennuslupahakemus, asuinkerrostalolle, 2018-104, Lapinkatu 3

ROIDno-2018-895

Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Liite, Rakennuslupapäätös 2018-104
- 2 Liite, kaavaote
- 3 Liite, asemapiirros, 698-2018-104_395-001
- 4 Liite, julkisivut

Asuinkerrostalon rakentaminen

Asunto Oy Lapinlumo hakee rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle tontille 3-318-12, osoite Lapinkatu 3. Tämä rakennuslupa korvaa samalle tontille 29.3.2017 myönnettyssä luvassa 2017-48 asuinkerrostalon B. Huoneisto- ja julkisivumuutokset merkittäviä, joten uusi lupa tarpeellinen.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija



§ 45

Asunto Oy Rovaniemen Jokiväylä 33, Levi-Rakennus Kodit Oy:n rakennuslupahakemus 2018-108 asuinkerrostalolle, Jokiväylä 33

ROIDno-2018-894

Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Liite Rakennuslupapäätös 2018-108
- 2 Liite, kaavaote
- 3 Liite, asemapiirros 001C-asp
- 4 Liite, havainnekuva 022-p2-värillinen
- 5 Liite, havainnekuva 023-p3-värillinen
- 6 Liite, havainnekuva 024-p4-värillinen

Asuinkerrostalon rakentaminen

Levi-Rakennus Kodit Oy hakee perustettavan asunto-osakeyhtiön (As Oy Rovaniemen Jokiväylä 33) nimiin rakennuslupaa asuinkerrostalon rakentamiselle tontille 5-517-13, osoite Jokiväylä 33.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija



§ 46

**Domus Arctica -säätön rakennuslupahakemus 2018-111 asuinkerrostalolle,
Yliopistonkatu 23**

ROIDno-2018-911

Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Liite, Rakennuslupapäätös 2018-111
- 2 Liite, Asemapiirustus.
- 3 havainnekuja 1.jpg
- 4 havainnekuja 2.jpg

Asuinkerrostalon rakentaminen

Domus Arctica -säätö hakee rakennuslupaa asuinkerrostalon ja muuntamon rakentamiselle tontille 5-516-25, osoite Yliopistonkatu 21, autokatoksen rakennuslupahakemus LPA-1 alueelle.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta myöntää liitteenä 1 olevan rakennusluvan.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija



§ 47

Lausunto koskien pohjavesialueiden luokitus- ja rajaismuutoksia Rovaniemen, Pellon ja Ylitornion alueilla

ROIDno-2018-505

Valmistelija / lisätiedot:
Sannamari Pehkonen
sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin sekä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa koskien pohjavesialueiden luokitus- ja rajaismuutoksia Rovaniemen, Pellon ja Ylitornion kuntien alueella (LAPELY/3478/2015, LAPELY/458/2017 ja LAPELY/460/2017). Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausunnon myös Pellon ja Ylitornion kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena kuntien välisen sopimuksen perusteella.

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tullut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lainsäädännön muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m³/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. **2-luokkaan** luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen käyttöön. Lisäksi **E-luokkaan** luokitellaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin luonnontilainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). **Luokka III poistuu käytöstä**, ja siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan uudelleen luokkiin 1, 2 tai E, tai poistetaan pohjavesialueluokituksesta. Pohjavesialueluokat ilmaistaan jatkossa arabialaisin numeroin, jotta uusien säännösten perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisemmin luokitelluista alueista.

Osa pohjavesialueita koskevista muutoksista on tehty jo keväällä 2017 ja niistä on annettu tuolloin lausunnot. Rovaniemen osalta lausunto annettiin 29.3.2017 43 §. Nyt lausunnolla olevissa esityksissä on mukana kaikki Rovaniemen, Pellon ja Ylitornion kuntien alueella sijaitsevat, mukaan lukien aiemmin käsitellyt pohjavesialueet.

Lapin ELY-keskuksen aineisto:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet?f=Lapin_ELYkeskus



Ympäristötarkastaja:

Rovaniemi

Rovaniemen alueella **poistetaan** pohjavesiluokituksesta yhteensä 80 aluetta. Neljällä alueella (Imari, Jokilammit, Vennivaara ja Välijoki) on sijainnut vedenottamo, jonka toiminta on kuitenkin lopetettu, eikä aluetta ole enää tarkoitus käyttää vedenhankintaan. Muita perusteluja poistettaville alueille ovat esim. että maastotutkimuksissa ei havaittu pohjaveden pintaa tai lähdepurkauksia, muodostuma on pienialainen ja/tai sen antoisuus on pieni, lajittuneen aineksen kerrokset ovat epäyhtenäiset ja pienialaiset ja kerrospaksuudet ovat ohuet. Olosuhteiden pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle katsotaan olevan alueilla heikot, eikä alueiden näin ollen katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin.

Pohjavesialueita, joiden **luokitus ei muutu**, on yhteensä 46 kpl. Näiden osalta vain luokan esitystapa muuttuu (I-luokka -> 1-luokka ja II-luokka -> 2-luokka). 1- ja 2-luokan pohjavesialueita, joiden varsinaiseen luokitukseen ei tehdä muutoksia, mutta jotka **luokitellaan lisäksi E-luokkaan** (1E tai 2E), on 27 kpl. Näillä pohjavesialueilla on inventointien perusteella todettu olevan pohjavesialueluokan E tarkoittamia pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä tai muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.

Luokitus muuttuu 69 pohjavesialueen osalta. 27 III-luokan alueen luokitus muuttuu 2-luokkaan ja 12 alueen 2E-luokkaan. Maaperätietojen ja alueen geologisten ominaisuuksien perusteella olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat näillä alueilla melko hyvät ja alueiden katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueilla on tehty mm. maatulkuksia, maaperäkairauksia ja ominaisantoisuuspumppeja. 2E-luokkaan luokitellaan alueita, joilla on em. lisäksi havaittu mm. pohjavesivaikutteista kasvillisuutta, pohjavedestä riippuvaisia ja luonnontilaisia lähteitä ja/tai puroja.

Viiden III-luokan alueen luokitus muuttuu 1-luokkaan ja viiden 1E-luokkaan. Useimmissa tapauksissa alueiden yhdistämisen kautta alueilla sijaitsee käytössä oleva vedenottamo, jonka perusteella yhdistetty uusi alue luokitellaan 1-luokkaan. 1E-luokkaan luokitellaan alueet, joilla em. lisäksi on havaittu pohjavedestä suoraan riippuvaisia, luonnontilaisia, merkittäviä tai muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä.

Kalkkimaan (12699269) luokitus nostetaan II-luokasta 1-luokkaan, sillä aluetta käytetään yhdyskuntien vedenhankintaan ja siellä on kaksi vedenottamoa. Kolmen alueen luokitus nostetaan II-luokasta 1E-luokkaan ja yhdistetään yhdeksi alueeksi nimeltään Pohjoinen Niesikivalo (12699271). Alueella on vedenottamo sekä luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä. Seitsemän alueen luokitus muuttuu III-luokasta E-luokkaan.



Yhdeksän alueen luokitus laskee I-luokasta 2-luokkaan. Alueilla sijaitsevat vedenottamot on poistettu käytöstä, mutta alueiden katsotaan kuitenkin edelleen soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan. Kuusivaaran (12699117) alueella ei ole vedenottamoita, mutta pohjaveden antoisuuden ($> 100\text{m}^3/\text{d}$) perusteella alue soveltuu yhdyskuntien vedenottoon.

Seitsemän aluetta muuttuu III-luokasta luokkaan E. Alueiden ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan pienen antoisuutensa vuoksi. Niillä on kuitenkin havaittu luonnontilaisia, merkittäviä, pohjavedestä suoraan riippuvaisia ja muun lainsäädännön nojalla suojeltuja maa- tai pintavesiekosysteemejä, kuten lähteitä ja tihkupintoja.

Uusia pohjavesialueita muodostetaan neljä. Ahvenvaaran alueella on tehty pohjavesiselvityksiä vuonna 2006, joiden mukaan pisteestä UP711 saadaan pohjavettä jatkuvassa käytössä arviolta $700\text{ m}^3/\text{d}$. Alue on maastotarkastelun perusteella laakea, deltaomainen muodostuma, jonka pintaosat ovat rantavoimien muokkaamia. Syksyllä 2017 tehdyn maastokäynnin perusteella alueelle tehtiin pohjavesialueen raja. Alueelle ei vielä ole rakennettu vedenottamoita, mutta sinne on myönnetty vedenottolupa. Alue tulee siten rajata pohjavesialueeksi ja luokitella 1-luokkaan. Alueen nimeksi tulee Ahvenvaara (12699280).

Kampsavaaran ja Särkiselän I luokan pohjavesialueet sijoittuvat Kampsavaaran ympärille. Lisäksi pohjavesialuerajauksen ulkopuolella sijaitsee vedenottamo. Pohjavettä otetaan noin $230\text{ m}^3/\text{d}$. Vedenottamon ympärille rajataan uusi pohjavesialue, jonka nimi on Kampsajärvi (12699283).

Kaihuan kylässä sijaitsevan Koiravaaran alueella on tehty pohjavesitutkimuksia vuonna 2013. Tavoitteena on ollut löytää varavedenottopaikka Kaihuanjärven vedenottamolle. Koiravaaran alue on laakea, hiekkavaltaisesta aineksestä koostuva rantakerrostuma, jonka itäpäässä on lähde. Lähteen lähellä sijaitsee tutkimuspiste, josta tehdyn koepumppauksen perusteella pohjavettä saataisiin jatkuvassa käytössä arviolta $200\text{ m}^3/\text{d}$. Alueen rajaamiseksi tehtiin maastokäynti syksyllä 2017. Maastokäynnin yhteydessä inventoitiin tutkimuspisteen lähelle sijaitseva lähde. Lähde ja siitä alkava puro ovat luonnontilaisia ja sisältävät melko paljon pohjavesivaikutteista sammallajistoa. Lähteen ja puron katsottiin edustavan pohjavesiluokan E tarkoittamaa luonnontilaista, merkittävää, pohjavedestä suoraan riippuvasta ja muun lainsäädännön nojalla suojeltua maa- tai pintavesiekosysteemiä. Alueelle on haettu vedenottolupaa. Pohjavesialueen katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, jolloin se luokitellaan 2E-luokkaan. Alueen nimeksi tulee Koiravaara (12699281).

Perttauksen vedenottamolle on rakennettu toinen kaivo, jonka ympärille rajataan uusi pohjavesialue. Alueen nimeksi tulee Perttaus (2699282).

Suomen ympäristökeskuksen luokitusohjeen (2016) mukaan samaan geologiseen kokonaisuuteen sijoittuvat pohjavesialueet tulee **yhdistää** yhdeksi kokonaisuudeksi. Rovaniemen alueella yhdistäminen koskee 44 eri aluetta.

Muita rajausmuutoksia on tehty noin 12 kohteella. Tarkentavaa rajausta on tehty usein niin että alueen vedenottamo sisältyy jatkossa rajauksen



sisäpuolelle. Kahdelle alueelle tulee täysin **uusi nimi**. Nimenmuutoksia tulee myös alueiden yhdistämisen kautta.

Muutosten jälkeen Rovaniemellä on 64 1-luokan pohjavesialuetta, joista 22 luokitellaan 1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita on 48, joista 14 luokitellaan 2E-luokkaan. E-luokan pohjavesialueita on seitsemän. Rovaniemellä ei muutosten jälkeen enää ole III-luokan pohjavesialueita.

Pello

Kaiken kaikkiaan pohjavesiluokituksesta **poistettavia** alueita Pellossa on 21 kpl. Näistä 20 on alueita, joiden ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, syynä mm. ohuet kerrospaksuudet, vähäinen antoisuus ja/tai huono varastotilavuus. Lisäksi poistetaan yksi alue (Ylinenlahti), jonka rajaus on siirtynyt väärään paikkaan ja jonka tilalle on sittemmin perustettu uusi alue (Haukanpalo).

Pohjavesialueita, joiden **luokitus ei muutu**, on yhteensä 13 kpl. Näiden osalta vain luokan esitystapa muuttuu (I-luokka -> 1-luokka ja II-luokka -> 2-luokka). Lisäksi on seitsemän aluetta, joiden luokitus ei muutu, mutta jotka lisäksi luokitellaan luokkaan E.

Luokitus muuttuu kahdentoista pohjavesialueen osalta. Näistä neljä aluetta muuttuu III-luokasta luokkaan E. Kahdeksan aluetta muuttuu III-luokasta luokkaan 2, 1, tai 1E tai II-luokasta luokkaan 1. Osalla alueista luokkamuutos tulee alueiden yhdistämisen kautta. 1-luokkaan siirtyvillä alueilla sijaitsee käytössä oleva vedenottamo. Osalla 2-luokkaan siirtyvistä alueista on tehty maaperäkairauksia ja antoisuuspumpppauksia, joiden perusteella olosuhteiden pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumisen kannalta katsotaan olevan kohtuullisen hyvät ja alueiden siten soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan.

Kun pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, tulee alueet Suomen ympäristökeskuksen ohjeistuksen (2016) mukaan **yhdistää**. Pellon alueella yhdistäminen koskee kymmentä eri aluetta. Muita **rajausmuutoksia** on vain yhdellä alueella. Raanujärven (12854109) pohjavesialue sijoittuu Alainenlaki -nimisen vaaran kylkeen. Pohjavesialueen muodostumisaluetta laajennettiin pohjois- ja lounaisosista, jotta vedenottamon kaivot sisältyvät jatkossa muodostumisalueen rajaukseen.

Muutosten jälkeen Pellon kunnassa on 16 1-luokan pohjavesialuetta, joista kuusi luokitellaan 1E-luokkaan, ja seitsemän 2-luokan pohjavesialuetta. Lisäksi E-luokan pohjavesialueita on kuusi. Pellon kunnan alueella ei muutosten jälkeen enää ole III luokan pohjavesialueita.

Ylitornio

Pohjavesiluokituksesta **poistettavia** alueita Ylitorniossa on 11 kpl. Näiden ei katsota soveltuvan yhdyskuntien vedenhankintaan, syynä mm. ohuet kerrospaksuudet, vähäinen antoisuus ja/tai huono varastotilavuus.

Pohjavesialueita, joiden **luokitus ei muutu**, on yhteensä 19 kpl. Näiden osalta vain luokan esitystapa muuttuu (I-luokka -> 1-luokka ja II-luokka -> 2-luokka).



Lisäksi on 14 aluetta, joiden luokitus ei muutu, mutta jotka lisäksi luokitellaan luokkaan E.

Luokitus muuttuu 26 pohjavesialueen osalta. Näistä yhdeksän aluetta muuttuu luokasta III luokkaan E ja loput muuttuvat luokasta III luokkaan 1, 2, tai 2E. 1-luokkaan muuttuvilla alueilla sijaitsee tai alueiden yhdistämisen kautta tulee sijaitsemaan vedenottamo. 2-luokkaan muuttuvilla alueilla olosuhteet pohjaveden muodostumiselle ja varastoitumiselle ovat maaperätietojen, geologisten ominaisuuksiensa maastotarkastelun ja/tai antoisuuden perusteella hyvät ja alueiden katsotaan soveltuvan yhdyskuntien vedenottoon. Yksittäisen alueen luokan nousu voi johtua myös alueiden yhdistämisestä.

Kun pohjavesialueet muodostavat geologisen kokonaisuuden, tulee alueet **yhdistää** (SYKE, 2016). Ylitornion alueella yhdistäminen koskee kahtatoista eri aluetta. Muita **rajausmuutoksia** on kahdella alueella. Palovaaran (12976107) pohjavesialueella tehdyn maastotarkastelun perusteella Kaulinrannan vedenottamon kaivo rajataan mukaan pohjavesialueeseen. Lisäksi alueen länsirajaa muutetaan siten, että viereisen Palovaaran rinne ei jatkossa sisälly rajaukseen, koska vedenottamon vedet tulevat pääosin Iso Himovaaran suunnalta. Lisäksi alueen nimi muutetaan, koska Ylitorniolla on kaksi Palovaara -nimistä pohjavesialuetta. Alueen uudeksi nimeksi tulee Tupajänkkä. Salmenvaaran (12976143) III-luokan pohjavesialueen rajauksen ulkopuolella idässä sijaitsee Jolangin vedenottamo. Pohjavesialueen rajausta muutetaan siten, että vedenottamo rajataan mukaan ja toisaalta rajausta kavennetaan hieman etelästä, jossa Salmenvaaran kalliohuippu toimii vedenjakajana.

Tupajänkkän lisäksi **nimi muuttuu** neljällä muulla Ylitornion pohjavesialueella.

Täysin uusi pohjavesialue on Riisperin pohjavesialue. Huitaperin pohjavesialueen eteläpuolella tehtiin maastotarkastelu pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevien Kainuunkylän Ylipään vesiosuuskunnan vedenottamon kaivojen alueella. Kaivot sijaitsevat Riisperin vaaran länsirinteessä, noin kilometrin Huitaperin pohjavesialueen rajauksesta lounaaseen. Lisäksi kaivoista hieman pohjoiseen on lähteikköalue, joka inventoinnin perusteella on E-luokan tarkoittama luonnontilainen, pohjavedestä suoraan riippuvainen, merkittävä ja muun lainsäädännön nojalla suojeltu maa- tai pintavesiekosysteemi. Maastotarkastelun perusteella vedenottamon ympärille rajattiin uusi, 1E-luokkaan luokiteltava pohjavesialue, jonka nimeksi tulee Riisperi (12976180).

Muutosten jälkeen Ylitornion kunnassa on 26 1-luokan pohjavesialuetta, joista 11 luokitellaan 1E-luokkaan. 2-luokan pohjavesialueita on 16, joista kaksi luokitellaan 2E-luokkaan. E-luokan pohjavesialueita on yhdeksän. Ylitorniolla ei muutosten jälkeen enää ole III luokan pohjavesialueita.

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle annetaan seuraava Rovaniemen kaupungin sekä Rovaniemen kaupungin, Pellon kunnan ja Ylitornion kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:

Rovaniemen kaupungilla ja Rovaniemen kaupungin sekä Pellon ja Ylitornion ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa



esityksistä. Esitetyt alueiden poistamiset pohjavesiluokituksesta, luokitusmuutokset, uusien alueiden rajaamiset, alueiden yhdistämiset, muut rajausmuutokset sekä nimimuutokset on perustellusti esitetty eikä niihin ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Jäsen Reetta Juntila poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - ympäristö ja luonnonvarat,
Pellon kunta, Ylitornion kunta



§ 48

Lausunto Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavaehdotuksesta.

ROIDno-2017-2652

Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Ylitalo
pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Osayleiskaavaehdotus 12022018
- 2 Kaavamerkinnot ja määräykset

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt ympäristölautakunnan lausuntoa Nivankylä-Ylikylän osayleiskaavaehdotuksesta.

Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen MRL 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti kaavakartalla. Matkailu- ja muu palvelurakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15 vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5 rakennuspaikkaa eli kunnassaan n. 60 kpl. Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n ja 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena **pientalovaltaisilla asuntoalueilla** (AP, AP-1 ja AP-2), **loma-asuntoalueilla** (RA, RA-1 ja Rs), **matkailupalvelujen alueilla** (RM ja RM-1), **lähipalvelujen alueilla** (PL), **julkisten palvelujen ja hallinnon alueella** (PY) ja **teollisuusalueella** (TY).

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 158 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 6. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 109 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 3. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 276.

Matkailupalvelujen alueita on osoitettu Olleronvaaran alueelle sekä olemassa olevia matkailualueita Kittiläntien ja Ounasjoen väliselle alueelle.

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.



Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus



§ 49

Päätös Juujärvi Racing Oy:n jätteiden ammattimaista käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta

ROIDno-2017-64

Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Bergman
tarja.bergman@rovaniemi.fi

Liitteet

1 ympäristölupapäätös_esitys

Juujärvi Racing Oy on hakenut ympäristölupaa pilaantumattoman maa-ainesjätteen ja asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastointi- ja käsittelytoiminnalle. Hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus harjoittaa Tapionvaaran metsätien varrella olevalla kiinteistöllä Radanvarsi 698-401-15-2. Alue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta lounaaseen.

Alueella välivarastoidaan ja käsitellään purkukohteista peräisin olevia ylijäämämaita sekä rakennusjätteitä (asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujäte ja kannot). Jätteet lajitellaan purkukohteessa, välivarastoidaan alueelle varastokasoihin jätelajeittain ja käsitellään seulomalla, murskaamalla tai hakettamalla. Käsittelylaitteisto on siirrettävää kalustoa, joka tuodaan paikalle tarpeen mukaan. Käsitelty jäte toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai välivarastoidaan alueelle odottamaan hyödyntämistä. Hakemuksen mukaan alueella käsitellään jätteitä yhteensä enintään 25 400 tonnia vuodessa.

Alueella toimitaan arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 ja viikonloppuisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana. Seulonta-, haketus- ja murskausjaksot ovat ajoittaisia ja lyhytaikaisia.

Toiminnassa syntyy lähinnä pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön eikä yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen sillä alueen läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Lähimmät asuin-/lomakäytössä olevat alueet sijaitsevat hankealueen lounaispuolella miltei kahden kilometrin etäisyydellä.

Alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta eikä alueella tai sen lähiympäristössä ole tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Juujärvi Racing Oy:lle myönnetään liitteenä 1 olevan päätösehdotuksen mukainen ympäristölupa pilaantumattoman maa-ainesjätteen ja asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastointia ja käsittelyä varten Rovaniemen kaupungin kiinteistölle Radanvarsi 698-401-15-2.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö



Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

Hakija; Lapin ely-keskus, ympäristö ja luonnonvarat; Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen; Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta 2 kpl



Hallintovalitus

§42, §43, §44, §45, §46

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä ympäristölautakunnan päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.



Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)



Hallintovalitus

§49

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUSOHJE

Valitusoikeus

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 5642 760

Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)

Virka-aika: ma- pe kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen antopäivästä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päätöksen antopäivänä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei lueta määräaikaan.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan



viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)



Muutoksenhakukielto

§33, §34, §35, §36, §37, §38, §40, §47, §48

Muutoksenhakukielto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.



Oikaisuvaatimus

§39, §41

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.