



Rakennuksen tiedot.  
Omakotitalo

Paloluokka P3  
Lämöntuotto, maalämpö

Tekniset tiedot.

Rak.Tilavuus 640m<sup>3</sup>, josta saunan tilavuus 95m<sup>3</sup>  
Ilmatilavuus 475m<sup>3</sup>, josta saunan tilavuus 57m<sup>3</sup>  
Huoneistoala 128m<sup>2</sup> + SAUNAOSASTO 20m<sup>2</sup>  
Kerrosala >250mm 172m<sup>2</sup>  
Kerrosala 250mm 166m<sup>2</sup>

Asuinrakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla jokaista alkavaa 60m<sup>2</sup> kohden. Huomioiden mahdolliset erilliset tilat, joihin varoitin lisätään tarvittaessa. Lisäksi asuinrakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla, jonka hyötysuhde on vähintään 70%. Sauna osaston ilmanvaihto toteutetaan painovoimaisena.

AUTOTALLI/VARASTO

Paloluokka P3  
Rak.tilavuus 507m<sup>3</sup>  
Huoneistoala 96m<sup>2</sup>  
Kerrosala>250mm. 112m<sup>2</sup>  
Kerrosala 250mm. 108m<sup>2</sup>

Ilmanvaihto painovoimainen.

Kaupunginosa/Kylä 698-409	Kortteli/Tila 110	Tontti/Rnro 20	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji ARK Juokseva nro 1
Rakennuskohde TALO MERKKINIEMI TÄHKÄPOLKU 6 96900 SAARENKYLÄ			Piirustuksen sisältö ASEMAKUVA Mittakaava 1:500
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Peritek Oy Koivkkotie 5 A 1 96300 ROVANIEMI 0405045378			
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys RISTO PERÄTALO RI(AMK) 28.4.2020			Suunnitteluala AR