

ROVANIEMEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN
PL 8216
96101 ROVANIEMI
Puh. 016 - 3221

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Rovaniemi 1/2020

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 2.6.2020

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta jätteen ammattimaista käsittelyä koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

LUVAN HAKIJA

Lapin Timanttisahaus Oy
Lampelankatu 33
96320 Rovaniemi
Y-tunnus: 2405906-6

Yhteyshenkilö:

Ilkka Vanhatapio
Puh. 040-8440512

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Lapin Timanttisahaus Oy hakee ympäristölupaa betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja käsittelyyn kiinteistöllä Mustikkamaa RN:o 698-401-15-3. Kiinteistö sijaitsee Alakorkalossa Tapionvaaraan johtavan yksityistien varrella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminnassa käsiteltävä materiaali on jätelain soveltamisalaan kuuluvaa jätettä. Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitospöytä tai ammattimaisella käsittelyllä tulee olla ympäristölupa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n 1 momentin 12 f kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitosmaista tai ammattimaista käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian, silloin kun käsitellään pilaantumaton maa-aines-, betoni-, tiili tai asfalttijätettä alle 50 000 tonnia vuodessa. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 13.2.2019.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiseen toimintaan ja vuokraoikeus yhden hehtaarin suuruiseen määräalaan kiinteistön pohjoisreunalla.

Rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt toimenpideluvan (698-2019-82) käsittelyalueen kentän rakentamista varten. Kunnan jätehuoltomääräyksiin perustuvan luvan (ROIDno-2019-2742) nojalla alueen maarakenteissa voidaan hyödyntää enintään 1 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta (MT).

LAITOKSEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminta-alue sijaitsee Alakorkalossa, Tapionvaaraan johtavan metsäautotien varrella. Kulku metsäautotielle tapahtuu Teollisuuskylän kautta, josta hankealueelle tulee matkaa noin 2,5 kilometriä. Tien varrella sijaitsee useita vastaavanlaisen pysyvän jätteen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan käytettäviä kiinteistöjä. Tapionvaarassa on maa- ja kalliokiviaineksen ottoalue.

Hakemuksen mukaisen toiminta-alueen ympäristö on rakentamatonta metsä- ja suomaata. Alueen läheisyydessä tai Tapionvaaran metsäautotien varrella ei sijaitse asuinkäyttöön tai loma-asumiseen käytettäviä alueita. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat reilun kahden kilometrin etäisyydellä kaakossa, valtatie 4 läheisyydessä.

Alue ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta eikä alueella tai sen läheisyydessä ole sellaisia tiedossa olevia erityisiä luonto- tai kulttuuriarvoja, joihin toiminnalla olisi haitallisia vaikutuksia. Lähin vesistö, Kaakkurilampi, on noin 100 m etäisyydellä alueen länsipuolella. Lähin suojeluohjelmiin kuuluva kohde on pohjoisessa noin 6,5 km etäisyydellä virtaava Ounasjoki (Natura 2000 -kohde) ja lähin luokiteltu pohjavesialue Mäntyvaarassa noin 2,5 km etäisyydellä (Mäntyvaara 12 698 01) hankealueelta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Toiminnan kuvaus

Lupaa haetaan rakennusten purkutoiminnassa syntyvän betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja käsittelyyn sekä käsitellyn jätteen välivarastointiin. Jätteet ovat peräisin pääasiassa hakijan itsensä harjoittamasta rakennusten purkutoiminnasta eikä alueelle vastaanoteta muiden toimittamaa jätettä.

Alueelle tuotavat jätekuormat ovat valmiiksi syntypaikallaan, purkamisen yhteydessä lajiteltuja. Betonijäte on joko pulveroitua tai paloiksi sahattuja kappaleita. Jätteet tuodaan alueelle vaihtolava-autoilla ja varastoidaan kasoihin odottamaan käsittelyä.

Jätteen käsittelyn yhteydessä tehdään täydentävää lajittelua poistamalla kuormien sekaan jääneet yksittäiset epäpuhtaudet sekä jätteessä kiinni olevat betoniraudoitteet. Jätteiden siirtelyyn ja käsittelyyn käytetään pyöräkonetta, kaivinkonetta ja murskainta. Kaivinkoneeseen liitettävällä pulveroijalla pienennetään betonikappaleita ja raudat erotellaan magneetin avulla. Murskaamiseen käytetään siirrettävää rumpu- tai vasaramurskainta, joka tuodaan alueelle murkaamisajankohtana. Betoni- ja tiilijäte murskataan 0–9 mm raekokoon siten, että se soveltuu hyödynnettäväksi maarakennuskohteissa. Mikäli murskatulle betonijätteelle ei ole tiedossa välitöntä hyötykäyttökohdetta, varastoidaan se alueelle odottamaan hyödyntämistä. Jätettä käsitellään alueella yhteensä enintään 10 000 tonnia vuodessa.

Toiminta-aika

Jätekuljetuksiin ja betonimurskeen edelleen toimittamiseen liittyvää toimintaa ja liikennöintiä on alueella tarpeen mukaan ympärivuotisesti. Murskaaminen on ajoittaista ja se suoritetaan urakaluonteisesti kun murskattavaa materiaalia on kertynyt alueelle riittävästi. Alueella työskennellään päivällä kello 7.00 ja 16.00 välisenä aikana. Murskauksen aikana työpäivä voi olla pidempi kuitenkin enintään kello 21.00 saakka.

Kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi

Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä alueelle sijoiteta kiinteitä polttonestesäiliöitä. Työkoneissa tarvittava polttoneste tuodaan alueelle konetyön alkaessa siirrettävissä 1 500 litran polttonestesäiliöissä. Säiliöt ovat umpinaisella valuma-altaalla varustettuja yksivaippasäiliöitä. Alueella varastoidaan kerrallaan enintään 3 000 litraa kevyttä polttoöljyä.

Jätteet

Betonin käsittelyssä syntyvä metallijäte (raudoitukset, naulat, ruuvit, kulmaraudat ym.) varastoidaan yhtiön toisaalla sijaitsevalla ympäristöluvan omaavalla alueella (Lampelankatu), josta jäte toimitetaan edelleen kierrätykseen Kuusakoski Oy:lle. Jätekuormien mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuvat muut jätteet erotellaan ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan (Napapiirin Residuum).

Toiminta-alue ja sen rakenteet

Käsittelyalue on luonnontilaista metsämaata, joka otetaan hakemuksen mukaiseen käyttöön. Alueelta poistetaan puusto ja pintamaat ja alueen kantavuutta tullaan parantamaan sekä maanpinta tasaamaan ennen toiminnan aloittamista. Alueen maarakentamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilijätettä. Käsittelyalue jää sorapintaiseksi. Alueella ei ole salaojitusta ja sade- ja sulamisvedet valuvat maanpinnan muotojen mukaisesti ympäristöön tai imeytyvät alueen maaperään.

Liikennöinti

Liikennöinti alueelle tapahtuu Teollisuuskylän kautta Tapionvaaran yksityistietä myöten. Kiinteistöllä on yksi sisääntulotie.

HAKIJAN SELVITYS YMPÄRISTÖKUORMITUKSESTA JA SEN RAJOITTAMISESTA

Päästöt maaperään, vesiin ja viemäriin

Hakemuksen mukaisessa toiminnassa ei synny jätevesiä eikä alueella varastoida pysyvästi polttoaineita eikä käsitellä nestemäisiä jätteitä. Alueelle tuotavat jätteet eivät sisällä sellaisia epäpuhtauksia, jotka olisivat haitallisia maaperälle tai pinta- ja pohjavesille. Purettavista rakennuksista on tehty purkulupien mukaiset haitta-ainekartoitukset ja asbestin purkutyöt ennen rakennusten purkamista.

Päästöt ilmaan ja melu

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tai tärinää ympäristöön. Toiminta alueella on ajoittaista eikä käytettävien ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden pakokaasupäästöt vaikuta merkittävästi alueen ilman laatuun. Murskaamisen aikaista pölyämistä ehkäistään kastelulla.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Toiminnassa suurimman ympäristöön kohdistuvan riskin aiheuttaa mahdollinen polttonesteiden tai öljyn joutuminen maaperään. Hakemuksen mukaan ympäristövahingon sattuessa torjuntatoimiin ryhdytään välittömästi ja tarvittaessa pelastusviranomaiseen otetaan yhteyttä. Alueella työskentelevä henkilökunta on kokenutta ja perehdytetty toimimaan onnettomuustilanteissa. Alueella varastoidaan öljyn imeytykseen soveltuvaa materiaalia.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupa-asian vireilläolosta on ilmoitettu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 27.3.2020 julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä verkkosivuilla ja Osviitta palvelupisteessä 27.3.—4.5.2020 välisenä aikana. Asian vireilläolosta on erikseen annettu tieto niille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan.

Lausunnot

Hakemuksen johdosta on pyydetty Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Terveydensuojeluviranomainen esittää lausuntonaan seuraavaa: Murskaamon toiminnassa käytettävät poltto- ja voiteluöljyt muodostavat riskin vesille. Lisäksi pöly ja melu aiheuttavat riskin asutukselle. Jos kivenmurskaamolle myönnetään ympäristölupa, tulee lupaehdoissa kiinnittää erityistä huomiota ympäristön ja toiminnan aiheuttamien riskien minimoimiseen.

Mahdollisten meluhaittojen vähentämiseksi suositellaan, että toiminta alkaisi aikaisintaan klo 7.00 aamulla. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimmissä

asuinhuoneistoissa LAeq päiväohjearvoa (klo 7-22) 35 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 30 dB. Kaikissa toiminnoissa on huolehdittava, ettei pölyämisestä aiheudu haittaa lähimpiin häiriytyviin kohteisiin.”

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus

Esa Kantolan ja kiinteistöyhtymä Kantola Erkki, Jorma ja Esan muistutus

Esa Kantola on jättänyt omasta sekä edustamansa kiinteistöyhtymä Kantola Erkki, Jorma ja Esa puolesta muistutuksen, jossa todetaan, ettei heillä ole huomautettavaa kuulutuksen mukaiseen uuteen toimintaan kiinteistöllä RN:o 698-401-15-3. Toiminta on vastaavaa kuin mitä alueella jo toisen yrittäjän toimesta harjoitetaan, eikä siitäkään toiminnasta ole ollut haittaa.

Tarkennuksena alueelle kulkemiseen muistuttaja toteaa, että luvanhakijalla on oikeus käyttää Tapionvaaran metsäautotietä, joka kulkee kaupungin omistaman Mustikkamaan kautta rautatien yli. Hakijalla ei ole osuutta eikä oikeutta käyttää Isoaavan ylittävää yksityistietä. Tähän tiehen on käyttöoikeus vain allekirjoittaneella, tien ylittävien metsäkiinteistöjen metsätalouskäyttöön liittyvällä liikennöinnillä sekä Rovaniemen kaupungilla metsäkiinteistöille tapahtuvaa kulkua varten. Muistuttaja toteaa lisäksi, että Ratahallitus on aloittanut alustavat neuvottelut Isoaavan ylittävän tien ottamiseksi yleiseen käyttöön jotta Tapionvaaran yksityistiellä oleva rautatien ylitys voitaisiin poistaa käytöstä. Nämä neuvottelut ovat kuitenkin kesken, eikä niiden lopputuloksesta tai aikataulusta ole varmuutta.

Lisäksi muistuttaja tuo esille, että kiinteistöyhtymällä on kiinteistörekisteriin merkitty oikeus tien tekemiseen kiinteistön Mustikkamaa RN:o 698-401-15-3 alueelle. Kiinteistöyhtymä on oikeutettu 10 metriä leveän tien rakentamiseen kiinteistön etelärajalle. Muistutuksen jättäjä on suunnitellut rakentavansa ko. raitietien kesällä 2020 mikä tulee ottaa huomioon kiinteistön käytössä.

Luvanhakijan vastine asiassa jätettyyn lausuntoon ja muistutukseen.

Vastine terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon

Luvanhakija toteaa, että polttoaineita säilytetään yrityksen omissa, koneiden mukana kulkevissa siirrettävissä säiliöissä. Kaikki säiliöt on varustettu valuma-altaalla. Vastaanottoalueelle ajettavat betonit ovat valmiiksi pulveroituna. Alueella suoritetaan murskaus ja betonirautojen erottelu murskeesta. Murskaaminen tapahtuu yhdellä rumpumurskaimella. Rumpu on suljetussa tilassa koneen sisällä mikä estää pölyn leviämistä sekä murusten sinkoilua. Työt tehdään pääsääntöisesti klo 07.00 – 16.00 välisenä aikana.

Alueella ei ole asutusta ja lähimmät toimistokäytössä olevat rakennukset ovat nelostien varrella olevalla Kriston terminaalilla. Etäisyys toiminta-alueelta lähimpään rakennukseen on linnuntietä mitattuna n. 2,3 kilometriä. Lähialueella olevien toimijoiden toiminta on myös samankaltaista kuin hakijalla.

Vastine Esa Kantolan ja kiinteistöyhtymä Kantola Erkki, Jorma ja Esan muistutukseen

Luvanhakija toteaa, että tieoikeus otetaan huomioon toiminnassa ja että alueelle kulkemisessa on käytetty pelkästään Tapionvaaran metsäautotietä. Tulevaisuudessa Lapin Timanttisaha Oy:ltä on mahdollista saada betonimursketta tien kantavan kerroksen

rakentamiseen. Hakija toteaa lisäksi, että toiminta-alueelle asennetaan kameravalvonta, jonka avulla varkauksien toivotaan vähenevän.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Rovaniemen kaupungin ympäristölupaviranomainen myöntää Lapin Timanttisaha Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan betoni- ja tiilijätteen välivarastointiin ja käsittelyyn Rovaniemen kaupungissa kiinteistöllä Mustikkamaa RN:o 698-401-15-3. Toimintaa tulee harjoittaa tätä lupapäätöstä noudattaen.

Lupamääräykset

Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset

1. Lupahakemuksen mukaista toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana. Arkipyhinä toiminta alueella on kielletty. (YSL 52 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL 17).
2. Alueella saa vastaanottaa ja käsitellä betoni- ja tiilijätettä (jätekodeit 170201, 170107) enintään 10 000 tonnia vuodessa.

Muiden kuin edellä mainittujen jätteiden varastointi ja käsittely alueella on kielletty. Jätteiden loppusijoittaminen alueelle on kielletty ilman erillistä lupa- tai ilmoitusmenettelyä. (YSL 16, 17, 20, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, VNA (179/2012) liite 4, JL 13 §)

3. Asiattomien ajoneuvojen pääsy laitosalueella on estettävä portilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä. (YSL 20, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13)

Jätteiden käsittely

4. Jätteiden välivarastointi ja käsittely on toteutettava suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti sekä niin, ettei toiminnasta aiheudu meluhaittaa, pölyhaittaa, tärinähaittaa, maaperän pilaantumista, pinta- tai pohjavesien pilaantumista, roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi alueella tapahtuvassa varastoinnissa on pyrittävä ehkäisemään visuaalisen haitan syntyminen. (YSL 16, 17, 20, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13, 72 §)
5. Alueelle tuotavien jätekuormien tulee olla lajiteltuja. Käsittelypaikalla voidaan kuitenkin suorittaa täydentävää lajittelua poistamalla satunnaiset jätekuormiin jääneet epäpuhtaudet sekä jätteessä kiinni olevia betoniraudotteet. (YSL 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13 §)
6. Alueelle vastaanotettavien jätemateriaalien puhtaudesta ja jätteiden haittomuudesta ympäristölle ja terveydelle on varmistuttava. Mikäli jätteen haittomuudesta ei voida olla varmoja on jäte toimitettava asianmukaiselle vastaanottajalla/käsittelijälle. (YSL 16, 17, 20, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15, 16 §, JL 13 §)
7. Jäte-erien mukana alueelle mahdollisesti kulkeutuvat tai alueelle luvatta jätetyt muut kuin betoni- ja tiilijätteet on kerättävä alueelta ja toimitettava edelleen asianmukaisiin vastaanottoaikoihin. Pilaantuva jäte, vaarallinen jäte ja kevyt tuulen mukana kulkeva

jäte on toimitettava alueelta pois välittömästi. (YSL 16, 17, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13, 15 §)

8. Alueelle vastaanotettavien jätteiden määrä ja laatu tulee vahvistaa siirtoasiakirjan avulla. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (YSL 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 121 §, VNA (179/2012) 24 §)
9. Alueelle vastaanotettavat betoni- ja tiilijätteet tulee käsitellä ja toimittaa edelleen hyödynnettäväksi mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua jätteen sijoittamisesta alueelle. (YSL 52, 58, VNA (713/2014) 15 §, JL 13, VNA (331/2013) 3 §)
10. Maarakennuskäyttöön luovutettavan jätteen laatua on valvottava ja jätteen laadun on täytettävä valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ns. MARA-asetuksessa (843/2017) annetut vaatimukset. Toiminnanharjoittajan on luovuttaessaan jätettä maarakennuskäyttöön annettava vastaanottajalle MARA-asetuksen mukaiset jätteen laadun hallintaan liittyvät tiedot (YSL 16, 17, 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, (VNA 843/2017) 5 §, liite 3).
11. Jätettä saa luovuttaa edelleen vain sellaiselle toimijalle, jolla on asianmukainen lain tarkoittama lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteen voi luovuttaa kuitenkin myös sellaiselle toimijalle, jolla ei ole lain tarkoittamaa lupaa tai hyväksyntää, jos voidaan varmistua siitä, että toimijalla on riittävät tekniset ja taloudelliset edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. (YSL 52, 58 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 29)

Melu ja värinä

12. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa. Laitoksen normaalin toiminnan, murskaus mukaan lukien, aiheuttaman melun A-painotettu keskiäänitaso (L_{Aeq}) ei saa lähimmissä häiriytyvissä kohteissa ulkona piha-alueella ylittää päiväohjearvoa 55 dB. (YSL 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, Vnp (993/1992) 2 §, NaapL 17 §, JL 13 §)
13. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan suorittamaan melumittauksia häiriytyvissä kohteissa sekä antaa mittaustulosten perusteella meluntorjuntatoimenpiteitä koskevia lisämääräyksiä. (YSL 6, 20, 52, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL 17 §)

Päästöt ilmaan

14. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Murskaamisessa syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön on estettävä esim. kastelemalla, koteloinnilla tai muulla pölyämisen estävällä toimenpiteellä. Mikäli pölyhaittojen syntymistä ei voida muutoin estää, on toiminta keskeytettävä siihen saakka, että päästöt on mahdollista saada hallintaan. (YSL 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL 17 §, JL 13 §)
15. Sorapohjaisen maa-alueiden ja kulkuteiden sekä varastokasojen pölyäminen on estettävä esim. suolauksella, kastelulla, peittämällä tai muulla soveltuvalla toimenpiteellä. (YSL 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, NaapL 17 §, JL 13 §)
16. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnasta aiheutuvan pölyn määrää esimerkiksi hiukkasmittauksin ja antaa hiukkaspäästöjen alentamista koskevia lisämääräyksiä mittausten perusteella. (YSL 6, 20, 52, 62, VNA (713/2014) 15 §, NaapL 17 §)

Päästöt maaperään

17. Toiminnassa on varmistettava, ettei vaarallista kemikaalia tai jätettä pääse maaperään tai pinta- tai pohjavesiin. Ympäristölle haitallisia kemikaalien (mm. polttonesteiden) sijoituspaikka ja koneiden tankkausalue on suojattava nesteitä läpäisemättömällä pinnoitteella. Alueen tulee olla reunoiltaan korotettu siten, että vahinkotapauksissa maahan valuva neste ei pääse leviämään ympäristöön. (YSL 15, 16, 17, 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13 §)
18. Polttonesteet on varastoitava polttonesteiden varastointiin tarkoitetuissa kaksoisvaipallisissa tai kiinteällä ja katetulla valuma-altaalla varustetuissa yksivaippasäiliöissä. Polttonestesäiliöt on varustettava ylitäytönestimellä. Muut alueella varastoitavat kemikaalit on säilytettävä katetussa tilassa nestetiiviin alustan päällä ja ko. kemikaalille tarkoitetuissa astioissa. (YSL 15, 16, 17, 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13 §)
19. Mahdollisten vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta alueelle on varattava sopivia välineitä nestevuotojen leviämisen estämiseksi ja talteen keräämiseksi. (YSL 15, 16, 17, 20, 52 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 13 §)

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

20. Alueella mahdollisesti tapahtuvissa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavissa häiriö- ja poikkeustilanteissa on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen syntymisen ja leviämisen ehkäisemiseksi sekä ympäristön tilan ennallistamiseksi. (YSL 6, 7, 14, 15, 52 §, VNA (713/2014) 15 §)
21. Häiriö- ja vahinkotilanteista, joista on aiheutunut tai saattaa aiheutua merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä polttonestevuodoista on lisäksi ilmoitettava pelastusviranomaiselle. (YSL 6, 52, 123 §, VNA (713/2014) 15 §)

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

22. Laitokselle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii toiminnan järjestämisestä ja tarkkailusta tämän päätöksen mukaisesti. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muuttuneet tiedot ilmoitettava valvontaviranomaiselle. (YSL 20, 52, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 141 §)
23. Laitoksen päivittäistä toimintaa ja siellä käytettävien laitteiden ja koneiden kuntoa tulee tarkkailla ja tarkkailusta pitää päiväkirjaa. Käyttöpäiväkirjaan tulee merkitä tiedot mahdollisista häiriötilanteista ja niiden vaikutuksista ympäristöön sekä häiriötilanteiden aiheuttamista toimenpiteistä. Käyttöpäiväkirjan tiedot on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 20, 52, 62 §, VNA (713/2014) 15 §)
24. Laitoksen kautta kulkeneista ja siellä käsitellyistä jätteistä on pidettävä aikajärjestyksen mukaista kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi valtioneuvoston asetuksessa jätteistä mainitun jäteluettelon mukaiset jätteiden nimikkeet ja kuvaukset jätelajeista, olennaiset tiedot jätteiden ominaisuuksista, jätteiden määrä, jätteiden edellisten haltijoiden ja kuljettajien nimi ja yhteystiedot sekä jätteiden käsittelytavat. Kirjanpidosta on lisäksi käytävä ilmi jätteiden edelleen toimituspaikat. Kirjanpitoliedot

tulee säilyttää kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuusi vuotta. (YSL 52, 58, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 118, 119, 122 §, VNA (179/2012) 22 §)

25. Kirjanpitolietoista on tehtävä kalenterivuositain yhteenvetoraportti, joka tulee toimittaa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä valvontaviranomaiselle. Yhteenvetoraportin tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

- alueelle vuoden aikana tuotujen jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain (t/a)
- alueella vuoden aikana esikäsiteltujen jätteiden määrät jätelajeittain (t/a)
- alueelta edelleen hyötykäyttöön ja muualle käsiteltäväksi toimitettujen jätteiden määrät jätelajeittain (t/a)
- selvitys edelleen toimitettujen jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytavasta ja hyödyntämispaikasta tai jätteen vastaanottajasta
- selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista toiminta-alueella ja niissä toimiminen

(YSL 52, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 120 §)

Muut lupamääräykset

26. Toiminnanharjoittajan on esitettävä valvontaviranomaiselle jätelain mukainen suunnitelma jätteen käsittelyn seurannasta ja tarkkailusta. Suunnitelmaan on sisällytettävä valtioneuvoston asetuksen jätteistä 25 §:n mukaiset tiedot:

- käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet
- toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi
- jätteiden käsittelymenetelmät
- toiminnassa syntyvien jätteiden laatu ja määrä
- jätteiden toimituspaikat
- toiminta häiriö-, vaara-, ja poikkeustilanteissa mukaan lukien korjaavat toimet
- käsittelystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdyttämisekseen
- muut seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset tiedot

Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle vuoden kuluessa tämän luvan lainvoimaiseksi tulosta. (YSL 52, 58, 62 §, VNA (713/2014) 15 §, JL 120 §, VNA (179/2012) 25 §)

27. Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää toiminnasta ympäristöön kohdistuvan kuormituksen määrää. (YSL § 8, 16, 17, 20, JäteL § 13)

28. Toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan tulee huolehtia jätteiden poistamisesta alueelta ja alueen siistimisestä. Lupaviranomaiselle on toimitettava hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista kirjallinen ilmoitus toiminnan lopettamisesta alueella. Ilmoitukseen tulee liittää alueen tyhjentämissuunnitelma aikatauluineen. (YSL 52, 94 §, VNA (713/2014) 15 §, JA 13 §)

TOIMINTAA KOSKEVA VAKUUS

Luvanhaltijan on asetettava 30 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Vakuus on asetettava Rovaniemen kaupungin eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pantattuna talletuksena yhden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. (YSL 59, 60, 61 §).

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toiminnanharjoittajalla katsotaan olevan jätelain edellyttämä riittävä asiantuntemus hakemuksen mukaisten jätteiden ammattimaiseen käsittelyyn eikä asian käsittelyn yhteydessä ole tullut esille sellaista estettä, jonka nojalla lupaa ei voitaisi myöntää. Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Lupamääräysten perustelut

Toimintaa koskevat yleiset lupamääräykset

Laitoksen toiminta-ajat on myönnetty hakemuksen mukaisina. Toiminta-aikoja ei ole ollut tarpeen rajoittaa hakemuksessa esitetystä sillä laitoksella työskennellään ainoastaan päiväaikana. Laitoksen vaikutusalueella ei myöskään ole asutusta tai muita häiriytyviä kohteita (lupamääräys 1).

Alueella vastaanotettavaksi ja käsiteltäväksi sallitut jätelajit ja niiden määrät on myönnetty hakemuksen mukaisina. Muiden kuin hakemuksessa ilmoitettujen jätteiden vastaanottaminen ja käsittely alueella on kielletty sillä toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisemiseksi annettuja lupamääräyksiä on harkittu lupahakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Muiden kuin lupahakemuksessa ilmoitettujen jätteiden tai hakemuksessa esitettyä suurempien jätemäärien käsittely ja varastointi alueella voivat lisätä tai aiheuttaa päästöjä tai haittoja, joita ei ole otettu huomioon lupaharkinnan yhteydessä (lupamääräys 2).

Asiattoman liikkumisen estäminen alueella ehkäisee ilkeiden ja siitä mahdollisesti aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä luvattoman jätteen tuontia alueelle (lupamääräys 3).

Jätteiden käsittely

Lupamääräys 4 on annettu ympäristön ja terveyden kannalta turvallisen ja haitattoman toiminnan varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai jos sitä ei voida kokonaan ehkäistä päästöt on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Jätelain mukaan jätteitä tulee käsitellä ja jätehuolto järjestää hallitusti ja niin, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (lupamääräys 4).

Alueella ei ole suunniteltu lajiteltavan jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan lajittelemattomia jätekuormia, saattaa jätteiden käsittelystä aiheutua haittoja, joita toiminnanharjoittaja ei ole ottanut huomioon toiminnan suunnittelussa eikä lupaviranomainen lupamääräyksiä

harkitessa. Pienimuotoinen täydentävä lajittelu ja jätteessä kiinni olevien rautojen erottelu on tarpeen sallia jätteen hyötykäyttökelpoisuuden varmistamiseksi (lupamääräys 5).

Alueelle vastaanotettavien jäte-erien laadun varmistamisella etukäteen ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista sekä terveyshaitan syntymistä. Lupaa ei ole haettu vaarallisten jätteiden käsittelyyn eikä toiminta-aluetta ole valmisteltu tällaisen jätteen vastaanottoon soveltuvaksi. Käsiteltävä jäte on lisäksi suunniteltu hyödynnettävän maarakennuskohteisessa, joissa sallitaan käytettävän vain puhtaita betonimurskeita (lupamääräys 6).

Alueelle kulkeutuvien muiden kuin luvan mukaiseen toimintaan kuuluvien jätteiden talteen keräämistä ja pois toimittamista koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan alueen asianmukainen käyttö, jätteiden asianmukainen käsittely ja ennaltaehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista, terveyshaitan syntymisen vaaraa sekä ympäristön roskaantumista ja viihtyisyyden vähentymistä (lupamääräys 7).

Jätelain mukaan rakennus- ja purkujätteen siirroista on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan avulla voidaan seurata mm. alueelle vastaanotettavan jätteen, laatua, määrää ja alkuperää (lupamääräys 8).

Jättemateriaalien nopealla ja jatkuvalla kierrolla ehkäistään ylisuurten ja/tai kaatopaikaksi tulkittavien jätevarastojen muodostumista. Valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaan alue katsotaan kaatopaikaksi, mikäli jätettä varastoidaan samalla alueella kauemmin kuin kolme vuotta (lupamääräys 9).

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-asetus, 843/2017) mahdollistaa eräiden jätteiden hyödyntämisen ilman ympäristölupaa silloin kun on todettu, ettei jätteestä pääse ympäristöön haitallisia aineita. Asetus edellyttää, että jätettä hyötykäyttöön luovuttavalla on laadunvarmistusjärjestelmä, joka pitää sisällään mm. laadunvalvontatutkimukset jätteen haitattomuuden toteamiseksi (lupamääräys 10).

Jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi jätettä saa luovuttaa edelleen vain lain mukaisen luvan omaavalle toimijalle tai sellaiselle toimijalle, jolla on riittävät valmiudet jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn (lupamääräys 11).

Melu ja tärinä

Melua koskevilla lupamääräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasisusta melusta. toiminnalle ei ole annettu yöaikaista melutason raja-arvoa koska alueella ei ole toimintaa öisin (lupamääräys 12).

Toiminnan sijoituspaikka ja luonne huomioon ottaen, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu naapuruussuhdelaisissa tarkoitettua kohtuutonta rasisusta. Tästä syystä toiminnanharjoittajalle ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa melun määrää tai sen leviämistä koskevia mittausvelvoitteita. Melun määrää ja leviämistä koskevien selvitysten sekä selvittämisvelvoitteen puuttumisen vuoksi toiminnanharjoittajan tulee varautua siihen, että viranomaisen voi tarvittaessa myöhemmin edellyttää toiminnanharjoittajaa selvittämään asiaa sekä edellyttää ryhtymään toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta (lupamääräys 13).

Päästöt ilmaan

Toiminnan eri tilanteissa saattaa aiheutua pölyämistä ja pölyn leviämistä ympäristöön. Lupamääräykset 13—16 on annettu toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien pölyhaittojen ehkäisemiseksi (lupamääräykset 14—16).

Ottaen huomioon toiminnan luonne ja sijaintipaikka, ei pölystä ennalta arvioiden aiheudu naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta räsytystä tai terveyshaittaa. Em. johdosta toiminnanharjoittajalle ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa pölyn määrää tai sen leviämistä koskevia mittausvelvoitteita. Pölyn määrää ja sen leviämistä koskevien selvitysten sekä selvittämisvelvoitteen puuttumisen vuoksi toiminnanharjoittajan tulee varautua siihen, että viranomaisella voi tarvittaessa myöhemmin edellyttää selvittämään pölyn määrää sekä edellyttää ryhtymään toimenpiteisiin pölyhaittojen vähentämiseksi mikäli siihen ilmenee tarvetta (lupamääräys 16).

Päästöt maaperään

Ympäristölle haitallisten aineiden tai kemikaalien pääsy maahan aiheuttaa maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Tällaisten aineiden varastointia sekä vahinko- ja onnettomuustilanteisiin varautumista koskevilla lupamääräyksillä ennaltaehkäistään ympäristön pilaantumista (lupamääräys 17—19).

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskevat lupamääräykset

Nopealla reagoinnilla toiminnassa mahdollisesti tapahtuviin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin pienennetään syntyviä vahinkoja sekä vähennetään ympäristön pilaantumista (lupamääräys 20).

Tiedonantoa koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan tarvittavien varotoimenpiteiden toteuttaminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saattanut aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa (lupamääräys 21).

Toiminnan tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset

Toiminnanharjoittajan suorittamalla normaalin päivittäisen toiminnan tarkkailulla mahdollistetaan nopea puuttuminen laitoksella ilmeneviin ongelmiin ja ennalta ehkäistään, ympäristön pilaantumista, roskaantumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Laitoksen toiminnan järjestämistä ja tarkkailua koskevan vastuuhenkilön nimeäminen helpottaa toiminnan valvontaa sekä yhteydenpitoa viranomaisen ja toiminnanharjoittajan kesken (lupamääräykset 22—23).

Ympäristöluvanvaraista jätteen käsittelytoimintaa harjoittavalla on jätelain nojalla selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus toimintansa suhteen. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset on annettu tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. Tietojen perusteella viranomaisella seuraa mm. toiminnan lainmukaisuutta sekä mahdollista luvan uusimisen tarvetta (lupamääräykset 24—25).

Muut lupamääräykset

Ympäristöluvanvaraiselle jätteen käsittelytoiminnalle tulee jätelain mukaan laatia jätteen käsittelyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on

tehostaa toiminnan ympäristöasioiden hallintaa ja ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumisen vaaraa (lupamääräys 26).

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa periaatteena on, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä (lupamääräys 27).

Luvanhaltijan on lain mukaan huolehdittava siitä, ettei toiminnasta aiheudu toiminnan lopettamisen jälkeen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, yleisen turvallisuuden heikentymistä, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista (lupamääräys 28).

Vakuuden perustelut

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuutta määrättäessä on otettava huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Vakuuden on vastattava toiminnan loppuessa jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia mikä tässä tapauksessa tarkoittaa alueella varastoituna olevien jätteiden toimittamista asianmukaiseen jatkokäyttöön tai käsittelyyn. Kuluja syntyisi lähinnä betonijätteen käsittelystä ja edelleen toimittamisesta.

Alueella käsiteltävät jätteet ovat positiivisen arvon omaavaa hyötyjätettä, jotka voidaan käsittelyn jälkeen hyödyntää uudelleen. Lupaviranomainen katsoo tällaisten hyötyjätteiden osalta riittäviksi toimiksi niiden käsittelyn muotoon, jossa ne kelpaavat jatkokäyttöön sekä niiden kuljettamisen jatkokäyttöpaikkaan Rovaniemen talousalueella. Vakuussumma on laskettu olettaen, että alueella on varastoituna enintään luvassa sallittu suurin vuosittainen vastaanottomäärä jätettä. Edelleen on arvioitu, että puolet varastoituna olevasta jätteestä on käsiteltyä, jolloin sen osalta syntyy vain kuljetuskustannuksia ($5\,000\text{ t} \times 2\text{ €/t} = 10\,000\text{ €}$). Puolet jätteestä on arvioitu käsittelemättömäksi, jolloin kuluja syntyy sekä käsittelystä että edelleen kuljetuksesta ($5\,000\text{ t} \times 4\text{ €/t} = 20\,000\text{ €}$). Yhteensä vakuuden suuruus on tällä perusteella 30 000 €.

Vakuutta ei vaadita toiminnassa syntyvän metallijätteen osalta, sillä metalli on arvokasta hyötyjätettä, jonka kierrätykselle on vakaat markkinat. Metallijätteen positiivista arvoa ei kuitenkaan voida vähentää vakuussummasta sillä metallijätteen määrää ja siitä toiminnan lopettamishetkellä maksettavaa hintaa ei voida tietää.

Lupaviranomaisen vastaus asiassa jätettyyn lausuntoon ja muistutukseen

Vastaus terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon

Lupaviranomainen toteaa, että luvassa on annettu useita määräyksiä, joilla ennaltaehkäistään ympäristön pilaantumista ja vähennetään pilaantumisen riskiä (mm. kemikaaleja, jätteiden laatua, melu- ja pölypäästöjä koskevat määräykset). Työpäivän alkamisajankohdaksi on määrätty lausunnon ja hakemuksessa esitetyn mukaisesti klo 7.00 aamulla. Toiminnan aiheuttamaa melutasoa ulkona, häiriytyvien kohteiden piha-alueella on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen melutason ohjeistoista (993/1992) mukaisesti. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin huomioon ottaen ei ole todennäköistä, että asuinhuoneistoissa sisällä esiintyvälle melulle annetut melutason päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyisivät toiminnan johdosta.

Vastaus Esa Kantolan ja kiinteistöyhtymä Kantola Erkki, Jorma ja Esan muistutukseen

Muistutuksen osalta lupaviranomainen toteaa, että ympäristöluvassa ei voida antaa määräyksiä liittyen toiminta-alueen ulkopuoliseen liikennöintiin. Muistutuksessa esille tuodut yksityisteiden käyttöoikeusasiat on kuitenkin saatettu lupanhakijan tietoon otettavaksi huomioon toiminnassa.

Lupanhakijalla on vuokrasopimuksen perusteella hallintaoikeus kiinteistöllä Mustikkamaa RN:o 698-401-15-3 sijaitsevalle hehtaarin kokoiselle alueelle. Vuokra-alue sijoittuu kiinteistön pohjoisosaan lähimmillään noin 200 metrin etäisyydelle kiinteistön etelärajalta. Hakemuksen mukaisella toiminnalla ei näin olle ole vaikutusta maanpinnan korkeuteen tai maankäyttöön sillä osaa kiinteistöä, johon kiinteistöyhtymän rasiteoikeus kohdistuu.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 2.6.2020.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Ympäristölautakunnan 13.12.2017 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöluvan käsittelymaksu on 1 540 €.

Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 13.12.2017 (194 §) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan mukaan jätteen käsittelyä koskevan lupapäätöksen maksu on 2 040 €. Taksan 5 § 4. momentin mukaan sellaisen

ympäristöluvan käsittelymaksusta, jonka ilmoittamista lehdessä on pidetty tarpeettomana, vähennetään 500 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös paperisena

Hakija

Päätös sähköpostitse

Lapin ELY -keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue
Rovaniemen kaupunki, terveydensuojeluviranomainen

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksen antamisesta toimitetaan niille, joille on erikseen annettu tieto asian vireilläolosta.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Päätöksestä tiedotetaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 2.6.2020 julkaistavalla kuulutuksella.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteenä.

Liitteet Sijaintikartta

Lapin Timanttisahaus Oy /ympäristölupa

