


Kuivatus



J1



Rakenne					
Nro	Nimitys	Materiaali	Pakeus (mm)	E-Moduli (MN/m)	Huom
1	Päällyste	AB 11	40	2500	
2	Profiilointi	KaM #0...32	50	200	
3	Kantava/jakava kerros	KaM #0...56	400	280	1)voitekantavuus kerroksen päältä 140 MPa
4	Suodatinkerros	Hk	1050	50	
5	Suodatinkangas	N3			
6	Luiskatäyttö	Kaivumaista			
7	Kasvualusta	Ik R4	150		
8	Nurmetus	Ik R4			

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

123.29	250 PP SN8	122.04	250 PP SN8	121.97	250 PP SN8	121.84	250 PP SN8	121.71	250 PP SN8	121.68	121.65	400 PP SN8	121.47	400 PP SN8	121.37	400 PP SN8	121.27	121.23
42.3	0.039	74.2	0.003	98.2	0.003	142.3	0.003	186.3	0.003	237.7	0.003	263.3	0.003	295.6	0.003	329.6	0.003	340.3

1540
Asennusalusta 150 mm

7.259	40,046	55,028	70,69	78,083		258.844	272.843	338.319	349.311	378.594	
	32,787	14,982	15,662	7,394	180,761	13,999	65,476	10,992	29,283		
	-0,015	S=600	-0,04	S=200	-0,003	S=2000	-0,01	S=500	-0,032		

[illegible]

Merkki	Muutos	Pvm	\$	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	\$	Kaupungininsinöörin päätös	Pvm \$
Kaupunginosa/Kylä Kohde	6.	Piirustuksen sisältö			Mittakaava
REVONTULTENTIE		Pituusleikkaus			1:100/1:1000
Kevyen liikenteen väylä (J1) välillä Revontulentie-Sompiontie		Tyypipoikkileikkaus			1:100
Piirustuslaji					
KATUPIIRUSTUS					
				 ROVANIEMI TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka Mäntysaarantie 2, Rovaniemi	
Sweco Finland Oy, Rautatienkatu 33, 90100 OULU					
Pvm	Suunn.	Tommi Kiviniemi			
Tark.	Ville Pietarila				
19.04.2024					
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä				
ETRS-Gk26	N2000				
Pvm	Tark.	XX			
XX.XX.2024	Tark.	XX			
Korvaa					Piirustusnumero
Korvattu	Säilytys				8333B-222