

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
2	1. kerros																	
3	100	TK	18,4	20	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto, kipsikinnitys	Keraaminen laatta 600x600 R10B + kuraattiosyvennyks (laatoitettu) Laattajakkalasta								Säädettävä		
4	101	PRSH 1	43,3	40	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta					Runkoportaisa upotetut huonioraidat			Säädettävä		
5	102	PRSH 3	113,1	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta					Runkoportaisa upotetut huonioraidat			Säädettävä		
6	103	AULA	197,5	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Avonaulakoita, osa naukaloitten nupeista matalammalla (esteettömyys)		Kierätyspisteitä Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Irtotauu 80-100"		kautusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöä salissa tapahtuvaa toimintaa			Säädettävä	Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaluttimia
7	104	OPPLASLOKERIKOT	35,9	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Erliaisia lukittavia oppilaskerikkoja: 2-kaappeja ja lokeroakaappeja (moppykypäri mahdolluttava osaan) 300 kpl					Oppilaskerikot sijaitsevat 1. kerroksen aulassa		Säädettävä		
8	105	SIVOUSKESKUS	8,2	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Vedeneristys ja laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Epoksinnoite Seinänosto 100 mm	Ks. kalustekaavio		Oskarinokka	Palkka ja latauspisteet lattianpesukoneelle, silvovaseuille ja robottimuneille				Säädettävä		
9	106	VAR	7,8	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
10	107	KIRJASTO	49	40	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Kirjahyllyjä		Istuskeluryhmiä Työskentelypisteitä	Kierrätyks Verhokisot ikkunoiden ja lasiliukuovien edessä Näyttö				Säädettävä		Esihtestechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
11	108	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio		Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskiluotele sähkö jetaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskiluotele	Esihtestechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
12	109	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio		Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskiluotele sähkö jetaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskiluotele	Esihtestechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
13	110	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio		Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskiluotele sähkö jetaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskiluotele	Esihtestechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
14	111	LUOKKA (musiikki)	73,6	37	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Laatta katkastaan ympäröivien tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava tekstiililaatta Muovijakkalasta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio Kitarakoukkuja 50 kpl		Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotauu, verhokisot, ilmoitustauu	Bänditila, josta näköyhteys taululle likuntasalla	Sijoittuminen lähelle likuntasalla		Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskiluotele sähkö jetaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskiluotele	Musiikkiluokan esihtestechnikka Langaton verkko
15	112	VARUMU	15,7	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Laatta katkastaan ympäröivien tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava tekstiililaatta Puujakkalasta	Kaapistoja, hyllyjä, kitarakoukkuja 5 kpl							Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Musiikkiluokan esihtestechnikka
16	113	OP.TYÖTILA	27	12	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto Puujakkalasta	Lukittava hyllykomerota		Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli	Verhokisot, ilmoitustauu				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
17	114	NEUVU	14,2	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto Puujakkalasta		Neuvottelupöytä sähköpöydellä, neuvottelutilan tuolit	Näyttö 60", valkotauu, verhokisot liukuoven eteen, ilmoitustauu,tussikouu					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esihtestechnikka
18	115	KURAAITORU	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Lukittava hyllykomerota		Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
19	116	KURAAITORU	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Lukittava hyllykomerota		Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
20	117	PSYKOLOGU	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Lukittava hyllykomerota		Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Istuskeluryhmä (nojatuetit, pieni pöytä)	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
21	118	VAR	4,4	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
22	119	LEPOH	10,1	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta		Leposohva, pöytä, tuoli	verhokisot					Säädettävä		
23	120	LIKUNTAVALVAR	34,6	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto		Liikuntasalin PU-pinoite Muovijakkalasta		Eriisupasarit, varustehoukkuja 4 kpl, koukut säilymaaleille 4 kpl, lukittavia välinehoukkuja 4 kpl, lentopallotoverkon säilytyks, koottava näyttämä, puhujanpöytä Sovella-hylly, terästä, syv 600 mm Seinäkinnityspisteistä likuntavälineille Iso pöytä 2x2x1, seinäkinnitys Reikätangot Jumpamattojen seinäkinnitys	Pallontieheittoseinä	Ovessa ei uloketta liikuntasalin puolella		Säädettävä			
24	121	TH	18,2	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Lukittava hyllykomerota, lukittava pöytäkaappi		Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili verhokisot, ilmoitustauu					Säädettävä		
25	122	VAR/ERILLISTILA	17,8	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Liikuntasalin PU-pinoite Muovijakkalasta	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia Työpiste							Säädettävä		
26	123	KIINTESTÖNH	4,8	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Betonikievyks	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Lukittava hyllykomerota, lukittava pöytäkaappi							Säädettävä		
27	124	PIKH 2	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Pukuakaapit penkellä,1-osainen		kokoveratolpeilla Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		
28	125	WC	5,1	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta		Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajataeline, wc-istuin, koukusto 2-os						Säädettävä		
29	126	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta		Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin						Säädettävä		
30	127	WC	5,1	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta		Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajataeline, wc-istuin, koukusto 2-os						Säädettävä		
31	128	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta		Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin						Säädettävä		
32	129	PIKH 1	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikautta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalasta	Pukuakaapit penkellä,1-osainen		kokoveratolpeilla Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
33	130	OHJESHAUOITTELU	55,7	15	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Kuntosalin lattia esim. pistejoustava massalattia Muovinen jalkalista Painonnostolueella kumilaatta	Naulakko ja kenkäteline		2 työtyöhäkkiä 1 Smith-late Levytangot 3x20 kg + 3x15 kg 6 n läydeinen painopinkka (2x25 + 2x20 + 2x15 + 2x10 + 2x5 + 2x2,5 + 2x1,25 kg) 4 penkkiä (2 tsalaista ja 2 säädettäviä) 4 puuboksia (2x n.45cm + 2x n. 15cm boksia) 6 kuntopalloa (2x4 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kahvoikulat (2x20 + 2x15 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kuminauhuja, seinäkoukkuja 10 jumppa-alustaa, seinäkoukut Puolapuut 2kpl Tankejen pyyhkäilyyttilä Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Valkotaulu Isot pelit Pelionheittoseinä							
34	131	KÄYTÄVÄ	51,4	80	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista								Säädettävä		
35	132	LIKUNTASALI	484,4	600	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus Akustoiva rimaseinä	Ripustettu iskunkestävä järjestelmäalakatto	Saumaton massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 Imastoitu jalkalista	koottava näyttämö (puhujanpöytä, bänditila, lakksispöytä)		Pelikeitin rajaukset: lentopallo molempin suuntiin (1 iso ja 2 pientä), sulkapallo (3 poikittain), koripallo Projektiorissän apurunko + projektorihissi, kalutimet, valaisimansa, valokangas, rekitehteen hokit ja tolpat, säilytyskorotit pyväillä 1kpl, säilytyskorotit rekitehteenle 1 kpl Puolapuut 2 kpl Pelionheittoseinä Kelo ja pelikello, valkotaulu, ensiapukaappi	Moottoroidut etäkäytettävät korjailotelineet (yht. 6 kpl)	Vapaa korkeus 7 metriä		Säädettävä Upotettu		Esihteteknikka: - kiinteä äänentoisto- -kalutinjärjestelmä, johon pystyy yhdistää useamman headset -mikron ja useampia langattomia mikreja - kaluttimien suuntauksessa huomioltava salin lisäksi katsojat ja 2. kerroksen avattava aula - kalutimet suojattava lento- ja koripallon pelaamiselta - kiinteä katosta laskettava valkokangas - kiinteät ohjattava spottvalot / valosaimimet - kiinteä katosta lasketuuna videotykki sekä lattialla liikuteltava vaunuhykki - valojen ja äänen ohjus kahdesta eri kuodasta YO-verkko	
36	133	SIIRTOKATSOMO	24,2		Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Saumaton massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 Imastoitu jalkalista	Ks. Rakennustapaselustus		Pellonsuojaverkko					Säädettävä		
37	134	KÄYTÄVÄ	26	600	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista								Säädettävä		
38	135	SOS.TILAM	13,9	25	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukuakaipit penkeillä,1-osainen		kokovaltopelii Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli				Säädettävä			
39	136	PHM	5	2	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana	Allas, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperitaline, roska-astia 25L, pelii, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suhkulstuin					Säädettävä				
40	137	SOS.TILAM	18,6	25	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukuakaipit penkeillä,1-osainen		kokovaltopelii Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli				Säädettävä			
41	138	PHN	5	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana	Allas, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperitaline, roska-astia 25L, pelii, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suhkulstuin					Säädettävä				
42	140	LH	11,3	2	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Maalaus	Polyuretaanipinoite Seinänosto 100 mm			Asiakirjatasku				Säädettävä			
43	141	SPK	11,8	2	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
44	142	WC-ET	4,8	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana	Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen tukikalteet paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peli kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os					Säädettävä				
45	143	NÄYTE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana	Esteetön allas, wc-istuimen tukikalteet paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peli kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os		Terveystenhoitajan huoneen välittömässä yhteydessä	Näytelaukku terveydenhoitajan huoneeseen	Säädettävä					
46	144	YO-VARUSTEET	9,5	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Holvien kiinnitetyt akustikkalevyt	Likuntasalin PU-pinoite Muovijalkalista			Varaus pöytä- ja tuoliuauuille			Ovessa ei uloleita likuntasalin puolella	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	YO-verkko	
47	2. kerros																	
48	200	TK	11,8	10	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto, kiipsiennitys	Keraaminen laatta 600x600 R10B + kuramattosyvyyt										
49	201	PRSH 1	43,3	45	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat					
50	202	PRSH 2	113,3	120	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat					
51	203	AULA	197,9	200	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Avonaulakotta, osa naulakoitten nupesta matalammalla (esteettömyys)	Istuskeskuryhmiä työskenteleypisteitä	Käsienpesupisteitä: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Kierrätyspisteitä Irtotaulu 80-100"		kuulusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöillä salissa tapahtuvaa toimintaa			Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaluttimia	
52	204	VAHTIM.	7,3	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittava hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli			Liikennevalot			Säädettävä		
53	205	LUOKKA (kuvaide)	74,8	37	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. Kalustekaavio Kuvataidehuoan kalusteet, ks. Kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru Kuvataidehuoan varusteet, ks. Kalustekaavio	Pako-ovi	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esihteteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
54	206	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru	Pako-ovi	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esihteteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
55	207	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru	Pako-ovi	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esihteteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
56	208	LUOKKA	57,4	30	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru	Pako-ovi Liikennevalot	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle	Esihteteknikka		
57	209	EO	15,9	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru	Pako-ovi Liikennevalot	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle	Esihteteknikka		
58	210	EO	15,5	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jalkikalunta-alkavaatmuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevylakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru	Pako-ovi Liikennevalot	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle	Luokan keskialueelle	Esihteteknikka		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat	verkko / av
59	211	NEUV.	12,8	10	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluukulla, neuvotteluhuoneen tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset ikuuoven eteen, ilmoitustaulu, tussikoulu		Liikennevalot				Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
60	212	KÄYTÄVÄ	14	10	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Odotusalan tuolit	Kierrätyspisteitä						Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
61	213	HENKILÖSTÖ	48,9	50	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Keltikaluste, ks. Kalustekaavio Hylykaappeja	Soharyhmiä Ruokaturhyymiä	Kierrätyspisteitä				Säädettävä			Langaton verkko
62	214	WC-HLÖK	3	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
63	215	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
64	216	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
65	217	KOPIO	4,7	3	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		Sovella hylyjärjestelmiä				Varaus kopiokoneille				
66	218	OP.SIHT.	11,5	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu Tiski ja ikkuna		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
67	219	REHTORI	16,1	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
68	220	REHTORI	15,9	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
69	221	OPO	15,6	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
70	222	OPO	11	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
71	223	OPO	11	5	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
72	224	KÄYTÄVÄ	30,7	30	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
73	225	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen hukkatiet paperitelineillä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli kalistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koulusto 4-os							
74	226	WC	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
75	227	WC	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
76	228	WC	2	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
77	229	WC	2	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
78	231	WC	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
79	232	RK	2,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
80	233	VAR	5,1	3	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
81	234	OPVÄLVAR	6,8	3	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
82	235	RYHMÄTYÖILA	11,2	12	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
83	236	RK	2,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
84	237	RYHMÄTYÖILA	11,1	12	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
85	238	KÄYTÄVÄ	17,9	17	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
86	239	WC	1,4	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
87	240	WC	1,4	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
88	241	WC	1,4	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
89	242	OPET.TYÖILA	28,9	15	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		työpöydät sähkötyöpöytä, työtuoli						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
90	243	RYHMÄTYÖILA	6,8	7	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
91	244	KATSOMO	190,2	190	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Katsoimon penkit								Säädettävä	
92	245	TVT-tila	8,6	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
93	246	VARASTO	4	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
94	247	WC	1,9	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
99	300	PRSH 1	45	45	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisissa upotetut huomioraidat					
97	301	PRSH 2	79,8	80	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisissa upotetut huomioraidat					
98	302	AULA	206,5	200	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Infotaulu 80-110"		kulusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöä salissa tapahtuvaa toimintaa						kaluttimia
99	303	LUOKKA (työskä)	79,9	37	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Fysiikan luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunalauskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pölpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Fysiikan luokan varusteet, ks. Kalustekaavio Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu					Opettajan työpisteille lattiarasiat Keskilattialle yläjakoset alaseedetävät pistorasiat, 6 kpl	Esitystekniikka: -luokassa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -yhentävä laakalla (nannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
100	304	VARASTO/LUMA	35,5	54	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Ks. Kalustekaavio	Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli, 2 kpl								
101	305	KEMIKAALIVAR	5,4	1	Ääneneristävyyt akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimusten mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Epoksi pinnoite Seinämasto 100 mm	Ks. Kalustekaavio									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
103	306	LUOKKA (kemia)	88,4	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Kemian luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
103	307	LUOKKA	75,6	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	308	LUOKKA	49,7	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	309	OPET.TYÖTILA	47,4	12	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
104	310	LUOKKA	41	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	311	LUOKKA	64,4	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	312	LUOKKA	50	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
106	313	KÄYTÄVÄ	25,3	25	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
106	314	RHÄMÄTYÖTILA	14,2	14	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
110	315	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Esteetön alaa, wc-istuin, wc-istuimen tukikalteet paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili kalistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, kourusto 4-os							
112	316	WC	1,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
113	317	WC	2	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
114	318	WC	1,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
115	319	RK	2,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD										
116	320	VAR	9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
117	321	OPVÄL VAR	7,6	3	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
118	321	YHDYSKÄYTÄVÄ	37,7	100	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
119	322	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
120	323	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
121	323	RK	5,8	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD										
122	324	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
123	325	KÄYTÄVÄ	46,7	45	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
124	326	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
124	327	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
125	328	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälatta jalkalistana			Alaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
125	329	OPPLASKUNTA	39,4	25	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista	Lukittava työpöytä	Neuvotteluhuoneen pöytä johtolaukulla, neuvotteluhuoneen tuolit Soha	Kassakaappi Näyttö Ilmoitustaulu		Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Lattiarasia	Langaton verkko Esitystekniikka
126	330	IV-KONEHUONE	295,6	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus Seinänosto 100 mm			Käsinsammutin, asiakirjapöytä							