



Aika 11.12.2024, klo 14:00 - 16:56

Paikka Sähköinen ja Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi, kokoushuone Hilla nro 136, Tekninen toimiala

### Käsitellyt asiat

- § 145 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 146 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 147 **Ajankohtaiset asiat**
- § 148 **Ilmoitusasiat**
- § 149 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 150 **Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2025**
- § 151 **Rakennusvalvonnan delegoinnit 1.1.2025 lukien**
- § 152 **Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksujen, asiakirjamaksujen tarkistaminen 2025**
- § 153 **Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksut**
- § 154 **Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2025**
- § 155 **Lausunto Kolarin Hirvasjärven tuulivoimaosayleiskaavasta (KRI/959/10.02.02 /2022)**
- § 156 **Lausunto Hirvasjärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus**
- § 157 **Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kemijoki Oy Pirttikoski, Rovaniemi**
- § 158 **Maa-aineslupa Kemijoki Oy Jokkavaara, Rovaniemi**
- § 159 **Kokouksen päättäminen**

### Lisäpykälät

- § 160 **LISÄPYKÄLÄ: Päätös ympäristölupahakemuksesta, Pohjois-Suomen Biokaasu Oy, Ranua**
- § 161 **LISÄPYKÄLÄ: Lausunto koskien Valkiavaaran tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostusta, Tervola, Tornio, Rovaniemi**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Jaatinen, puheenjohtaja  
Jukka Aula, poistui 16:49  
Susanna Back  
Saara Hartzell  
Pirjo Hietala  
Pirjo Kairakari  
Kari Kangas, varajäsen  
Rauno Kelahaara  
Markus Kiili, saapui 14:06  
Jouko Lampela  
Tuomas Leipälä, varajäsen  
Tiina Paakki  
Hannele Simonen

Muut saapuvilla olleet

Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri  
Kirsi Alanne, kaupunginlakimies, poistui 14:39  
Tarja Bergman, johtava ympäristötarkastaja  
Mari Ikonen, kaupunginhallituksen edustaja  
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja  
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastajan johtaja  
Marita Kuoksa, hallintosihteeri  
Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö , saapui 15:51, poistui 16:22

Poissa

Jaakko Raivio, 1. varapuheenjohtaja  
Esa Kiviniemi  
Pertti Onkalo, toimialajohtaja  
Harri Rapo, kaupunginhallituksen varaedustaja  
Jyrki Sutinen  
Susanna Viitala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö

Allekirjoitukset

Petri Jaatinen  
Puheenjohtaja

Maarit Tervo  
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Pirjo Kairakari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla  
18.12.2024 alkaen.



§ 145

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

**Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.

Nimi	Läsnä kokous- huoneessa	Läsnä etä- yhteydellä	Poissa
Petri Jaatinen, pj		X	
Jaakko Raivio, varapj			X
Kari Kangas, varaj	X		
Esa Kiviniemi, j (Ylitornio)			X
Hannele Simonen, j		X	
Jouko Lampela, j	X		
Jukka Aula, j	X		
Jyrki Sutinen, j			X
Tuomas Leipälä, varaj	X		
Markus Kiili, j (Kolari)			X
Pirjo Kairakari, j		X	
Pirjo Hietala, j (Tervola)		X	
Rauno Kelahaara, j (Ranua)	X		
Saara Hartzell, j	X		
Susanna Back, j		X	
Tiina Paakki, j (Pello)	X		
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja	X		
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveys- valvonnan johtaja	X		
Tarja Bergman, johtava ympäristötarkastaja	X		
Mari Ikonen, kaupunginhallituksen edustaja		X	
Susanna Viitala, kaupunginhallituksen puh.joht.			X
Pertti Onkalo, toimialajohtaja			X
Kirsi Alanne, kaupunginlakimies	X		
Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö			X
Henna Penttilä,			



---

vs. hallintopäällikkö			X
Marita Kuoksa, hallintosihteeri	X		
Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri	X		

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että pykälä 150 sekä lisälistalla olevat pykälät 160 ja 161 käsitellään ennen pykälää 159 Kokouksen päättäminen.



---

§ 146

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Pirjo Kairakari ja varalle Jyrki Sutinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.12.2024.

**Pöytäkirja julkaistaan 18.12.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon [www.rovaniemi.fi/päätöksenteko](http://www.rovaniemi.fi/paätöksenteko).**

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 18.12.2024.

Ylitornion, Tervolan, Kolarin, Ranuan ja Pellon kuntaa koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 19.12.2024.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirjo Kairakari sekä varalle Saara Hartzell.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Kolarin jäsen Markus Kiili liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 14.06 tämän asian käsittelyn aikana.



---

§ 147

**Ajankohtaiset asiat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Yksiköiden ajankohtaiset asiat

- rakennuslupatilasto
- asunnoissa tapahtuva majoitustoiminta
- Teams-koulutus toimielinten jäsenille
- ympäristötarkastajan virka

Taloustilanne

**Päätös**

Talousasiat käsitellään pykälän 150 yhteydessä.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat.

Kaupunginlakimies Kirsi Alanne poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 14.39.



---

§ 148

**Ilmoitusasiat**

**Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös** Rovaniemen Urheiluautoilijat ry:n meluilmoituksesta, joka koskee Arctic Lapland Rallyn järjestämistä Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien sekä Posion kunnan alueilla 30.1.–1.2.2025, Rovaniemi

**Vammaisneuvoston** pöytäkirjan ote 3.12.2024 § 48, Esteettömyyskävelyn 2024 raportti

**Vammaisneuvoston** pöytäkirjanote 3.12.2024 § 49, Vammaisneuvoston esitteen julkaisu

**Yhteysviranomaisen lausunto** Rajapalojen kulta- ja kobolttikaivoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Rovaniemi, Ylitornio.

**Yhteysviranomaisen lausunto** Kolopetäjä-Rovavaara tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Rovaniemi, Tervola

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

**Päätös**

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.





§ 149

**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Rakennusvalvonnan päätökset löytyvät **oheismateriaalina** esityslistan kohdasta **ajankohtaiset asiat**.

**Viranhaltijapäätökset ajalta 14.11. - 4.12.2024**

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 47 - 48 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 143 - 154 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 181 - 190 §

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari 95 §

Valvontainsinööri Jarko Uusipulkamo, 130 -131 §

Ylitornion kunnan päätökset 65 - 68 §, / 4 kpl

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Muu päätös:

§ 9 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / S-Market Pello, 22.11.2024

§ 10 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa / S-Market Pello, 22.11.2024

Ympäristötarkastaja

Maa-aineslupapäätös:

§ 18 Maa-aineslupa Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy Kivijärvi, Rovaniemi, 03.12.2024

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Asia käsitellään esittelijän tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.

**Päätös**

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.



## § 150

### Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2025

ROIDno-2024-345

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Pessa

hannu.pessa@rovaniemi.fi

vt. konsernitalouspäällikkö

#### Liitteet

1 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Hallintosäännön 75 §:n mukaan toimitukset hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa vähintään palvelualueittain. Kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja voi hyväksyä tarkemman tason käyttösuunnitelman ja vuoden aikana tehtävät talousarviomuutokset valtuuston hyväksymän sitovuuden sisällä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 11.11.2024 § 89.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 29.11.2024 § 324.

Valtuuston päättämä sitova toimintakate lautakunnalle on -1,4 milj. euroa.

Käyttösuunnitelmassa talousarvion määrärahat on jaettu tarkemmalla tasolla yksikkökohtaisesti huomioiden valtuuston päättämä sitova toimintakate.

Liitteenä käyttösuunnitelma vuodelle 2025.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

#### **Päätös**

Tämä asia käsiteltiin pykälän 156 päätöksenteon jälkeen.

Ympäristölautakunta kuuli asiassa vt. konsernitalouspäällikkö Hannu Pessaa. Lisäksi vt. konsernitalouspäällikkö Pessa esitteli lautakunnalle taloustilanteen 11/2024.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti sekä merkitsi tiedoksi taloustilanteen 11/2024.



## § 151

### Rakennusvalvonnan delegoinnit 1.1.2025 lukien

ROIDno-2024-4239

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Kangas

hannu.kangas@rovaniemi.fi

johtava rakennustarkastaja

#### Liitteet

1 Liite, ympäristölautakunnan delegointimatriisi 2025

Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 §70 hyväksymän ja 1.9.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa alaiselle viranomaiselle. Lautakunnan toimivalta voi pohjata joko lainsäädäntöön tai kaupungin hallintosääntöön. Jotta toiminta voidaan järjestää joustavasti ja asiakaspalvelu huomioiden, on lautakunnalle osoitettua toimivaltaa mielekästä siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoiden tekemistä lupapäätöksistä luvanhaltijalla ja asianosasilla on aina mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle ja saattaa siten asia toimielimen käsittelyyn. Pakkokeinoja tms. asioita ei voida delegoida viranhaltijoille.

Ympäristölautakunta on päättänyt 23.2.2022 § 26 edellisen kerran ratkaisuvallan delegoinnista viranhaltijoille. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2025. Lakimuutos vaikuttaa rakennusvalvonnan tehtäviin, jonka takia ratkaisuvallan delegointi rakennusvalvonnan yksikössä on tarpeen päivittää uuden lain mukaiseksi. Delegointipäivityksen vaikutus lautakunnan sekä viranhaltijoiden rooleihin pysyvät samanhenkisinä kun ne ovat olleet aikaisemminkin. Uudisrakennushankkeen kerrosalan määrää koskevan rajan nostamista Johtavan rakennustarkastajan sekä rakennustarkastajan osalta esitetään lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi muutettavaksi siten, että päätäntävalta on delegointimatriisin mukaisesti uudisrakentamisen osalta on 2000 k-m<sup>2</sup> sekä tarkastusinsinöörillä 1200 k-m<sup>2</sup>. Rakennusvalvonta seuraa keväällä 2025 aktiivisesti lakimuutoksen tuomia muutoksia yksikön toimintaan ja arvioi toimivallan delegointeja ja niihin mahdollisesti tehtäviä muutoksia.

#### Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää rakennusvalvonnan ratkaisuvallan siirtämisestä viranhaltijoille liitteen 1 mukaisesti.

Päätöstä sovelletaan myös Ylitornion kunnassa. Päätös on voimassa toistaiseksi ja päätöksen saa panna täytäntöön 1.1.2025 alkaen.

#### Päätös

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava rakennustarkastaja Hannu Kangasta.



Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

ao. viranhaltijat, Ylitornion kunta



## § 152

### Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksujen, asiakirjamaksujen tarkistaminen 2025

ROIDno-2018-3667

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Kangas

hannu.kangas@rovaniemi.fi

johtava rakennustarkastaja

#### Liitteet

1 Liite 1 Rakennusvalvonnan lupa- ja viranomaismaksut 1.1.2025 Rovaniemi

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut sekä asiakirjamaksut

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 kumoten voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain. Lakimuutoksen johdosta taksa tulee päivittää rakentamislain mukaiseksi.

Rakentamislain 79 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksutaksaa noudatetaan myös Ylitornion kunnassa

#### Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan rakennusvalvontaviranomaistehtävistä suoritettavan taksan joka tulee voimaan 1.1.2025. Edellä mainitusta poiketen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella käsiteltävään asiaan sovelletaan ennen tämän taksan voimaantuloa voimassa ollutta taksaa.

Maksutaksaa noudatetaan myös Ylitornion kunnassa.

#### Päätös

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava rakennustarkastaja Hannu Kangasta.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

#### Tiedoksi

Kaupunginhallitus, ympäristönvalvonta, Ylitornion kunta



## § 153

### Eläinlääkintähuollon klinikka- ja laitemaksut

ROIDno-2023-3269

Valmistelija / lisätiedot:

Sini-Sisko Kilpeläinen

sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

terveysvalvonnan johtaja

#### Liitteet

1 Klinikka- ja laitemaksut 2025 Ymltk 11.12.2024 .pdf

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuoltoa koskevat klinikka- ja laitemaksut viimeksi 27.3.2019. Maksuihin on tarpeen tehdä korotuksia yleisen kustannustason nousun vuoksi. Klinikkamaksua on tähän saakka peritty vain Rovaniemen toimipisteessä ja laitemaksuja Rovaniemen lisäksi myös Ylitornion ja Kolarin toimipisteissä. Nyt klinikkamaksut on suunniteltu otettavan käyttöön kaikilla Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvilla eläinlääkärivastaanotoilla tila- ja laite sekä lisääntyvän hoitajaresurssin kustannusten kattamiseksi. Laitemaksuja laajennetaan vastaamaan vastaanottojen monipuolistunutta laitteistoa. Lainsäädännössä palveluiden järjestäjän perimät maksut ovat olleet vapaaehtoisia, mutta vuoden 2026 alusta voimaan tuleva eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa järjestäjää perimään itse tuottamistaan eläinlääkäripalveluista kotieläimen omistajalta tai haltijalta maksun silloin, kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.

Klinikka- ja laitemaksujen lisäksi eläinlääkärit perivät kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaiset palkkiot sekä tarvike- ja lääkekustannukset eläimen omistajalta tai haltijalta. Eläinlääkäri perii klinikka- ja laitemaksut asiakkaalta ja tilittää maksut kuukausittain kaupungin tilille. Kuntakohtainen toimintokoodi ohjaa maksut kyseessä olevan kunnan hyväksi.

**Liite 1** Eläinlääkintähuollossa praktiikan yhteydessä kaupungille perittävät klinikka- ja muut maksut 1.1.2025 alkaen

Terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaiset eläinlääkintähuollon klinikka- ja muut maksut. Uusia maksuja aletaan soveltaa 1.1.2025 alkaen.

#### Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan esityksen mukaisesti.

#### Päätös

Ympäristölautakunta kuuli asiassa terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläistä.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

#### Tiedoksi



---

Ranuan, Ylitornion, Pellon ja Kolarin kunnat, Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkärit



## § 154

### Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2025

ROIDno-2022-4643

Valmistelija / lisätiedot:

Sini-Sisko Kilpeläinen

sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

terveysvalvonnan johtaja

Kunnaneläinlääkäreiden eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunta-alan eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot tulee vahvistaa kunnan monijäsenisessä toimielimessä kalenterivuoden loppuun mennessä. Kunnan vahvistaman palkkion tulee olla oikeassa suhteessa eläinlääkärin virkatyöstään saamiin palkkioihin ja osa-aikatyötä tekevien eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrän tulee olla suhteessa tehtyyn työaikaan. Vahvistettava palkkio on työajan suhteessa laskettu osuus siitä toimenpidepalkkiosta, joka henkilölle olisi kokoaikatyötä tehdessä vahvistettu. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut. Keva on vahvistanut vuoden 2025 palkkioiden enimmäismääräksi 55 792,32 euroa.

Päätösvaltainen toimielin asiassa on Rovaniemen ympäristölautakunta.

Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. Vakainaisten vakanssien toimenpidepalkkioiden määrä on arvioitu edellisen työssäolovuoden aikana virassa kertyneiden toimenpidepalkkioiden perusteella.

Rovaniemi toimii vastuukuntana Rovaniemen kaupungin ja Ranuan, Ylitornion, Pellon sekä Kolarin kuntien eläinlääkintähuollon tehtävien hoidossa. Toimenpidepalkkioiden määrä eläkekertymää varten vuodelle 2025 esitetään eläinlääkäreittäin oheismateriaalina olevassa liitteessä, joka esitellään lautakunnan kokouksessa.

Liite 1: Kaupungineläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa palkkiot vuoden 2025 eläkekertymää varten; esitellään kokouksessa lautakunnan jäsenille.

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen

Ehdotan, että lautakunta vahvistaa liitteen mukaiset kaupungineläinlääkäreiden ja heidän sijaistensa toimenpidepalkkiot vuoden 2025 eläkkeen ja eläkemaksujen määräämistä varten.

#### Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja





Ympäristölautakunta päättää terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti. Päätöstä noudatetaan kaikkiin Rovakaaren ympäristöterveydenhuollossa työskenteleviin eläinlääkäreihin, lukuunottamatta nimikkeitä 73265 valvontaeläinlääkäri sekä 13272 hygienikkoeläinlääkäri.

**Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläistä.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

Rovaniemen kaupungin palkanlaskenta, ao.viranhaltijat



§ 155

**Lausunto Kolarin Hirvasjärven tuulivoimaosayleiskaavasta (KRI/959/10.02.02/2022)**

ROIDno-2024-4321

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Rata-Romakkaniemi, Pekka Peuranen

paivi.rata-romakkaniemi@rovaniemi.fi, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

terveystarkastaja, ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Kaavaluonnoskartta ja kaavaselostus Hirvasjärvi

**Kolarin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto  
Hirvasjärven tuulivoimaosayleiskaavasta (valmisteluvaiheen kuuleminen)**

Kolarin kunnanhallitus on pyytänyt lausuntoa Hirvasjärven tuulivoimaosayleiskaavasta (valmisteluvaihe) 10.1.2025 mennessä. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa lausunnon niiltä osin kuin se koskee Kolarin kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaista sekä Rovaniemen kaupunkia.

**YLEISTÄ**

Kaava-alue sijaitsee Kolarin kunnassa Hinttajärvi-Taapajärvi maantien ja Hirvasjärvi-Nuottajoki linjauksen välisellä alueella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3360 hehtaaria. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Kolarin kunnan alueelle 21 kokonaiskorkeudeltaan 300 metriä olevan tuulivoimalan sekä niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja tarvittavien sähköasemien rakentaminen. Tuulivoimaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alue). Tuulivoimahankkeessa tuotetun sähkön siirtämiseksi tarvittavia voimajohtoja suunnitellaan Kolarin kunnan alueen lisäksi Rovaniemen kaupungin ja Kittilän kunnan alueelle.

Osayleiskaavahankkeen rinnalla etenee Hirvasjärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Osayleiskaavan laadinnassa on hyödynnetty YVA-menettelyn yhteydessä laadittuja luonto- ja ympäristöselvityksiä. Kaavaselostuksessa on esitetty lähimmät luokitellut pohjavesialueet ja mainittu, ettei niillä ole vedenottamoita. Selostuksessa ei ole huomioitu Taapajärven vesiyhtymän vedenottamoita, joka sijaitsee esitettyjen pohjavesialueiden ulkopuolella.

Tuulivoimaloiden merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät useimmiten maisemaan, meluun ja pyörivän roottorin aiheuttamaan varjon vilkkumiseen (välke). Eri vaikutustyypeillä on erisuuruinen vaikutusalue. Kaukaisimmillaan hankkeella voi olla vaikutuksia 20–30 kilometrin etäisyydelle, jolloin voimalat voivat vielä erottua maisemassa (maisemavaikutus). Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen hankkeella voi olla pääosin enintään 5 kilometrin etäisyydelle. Melun ja varjon välkkymisen vaikutukset ulottuvat selostuksen mukaan enintään noin 2 kilometrin päähän tuulivoimapuistosta.

Kaava-alueella ei sijaitse loma- tai asuinrakennuksia. Kaavaselostuksen mukaan vakituista ja loma-asutusta on 2-4 kilometrin etäisyydellä kaava-alueelta Pasmajärven, Nuottavaaran, Taapajärven ja Hinttajärven kylissä. Samaan aikaan lausunnolla olevan YVA-selostuksen mukaan lähimmät kylät sijaitsevat reilun kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta ja lähimmät vakituiset asuinrakennukset 300 metrin etäisyydellä tuotantoalueen rajasta, mikä vastaa kaavaselostuksen kuvassa 4.3 (Yhdyskuntarakenne ja asutus kaava-alueen läheisyydessä) kuvassa esitettyä.

Melu- ja välkevaikutusten arvioinnissa on käytetty YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä mallinnuksia. Tuulivoimaloiden varjon välkkymisen vaikutusten arvioimiseksi Hirvasjärven tuulivoima-alueelle on tehty välkemallinnus, jossa havaintopisteinä on käytetty vakituksia ja vapaa-ajan asuntoja. Lähimmissä havaintopisteissä vuosittainen varjon välkkymisen määrä (ilman puuston suojaavaa vaikutusta) on mallinnuksen perusteella alle 2 tuntia vuodessa. Välkeselvityksen perusteella Hirvasjärven tuulivoimaloiden muodostaman varjovälkkeen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

Melumallinnuksien mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA (VNa 1107/2015). Kaavan voimallasijoittelulla keskiäänitaso lähimpien asuinrakennusten ja loma-asuntojen alueella on suurimmillaan 39,0 dBA. Melumallinnusten perusteella STM:n asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajat pienitaajuiselle melulle alittuvat selvästi lähimpienkin vakituisten asuntojen sekä vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Selostuksen mukaan tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuva tärinä ei voi levitä asuinrakennuksiin niiden etäisyyden vuoksi. Tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä melulla saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi virkistyskäyttöön kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Tuulivoimaloiden melutasojen lisäksi kaavassa on annettu mm. voimaloiden korkeuteen, lapojen pyörimisalueeseen, väritykseen ja rakentamistapaan liittyviä määräyksiä.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa [www.kolari.fi](http://www.kolari.fi) /Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus/Vireillä olevat kaavat.

## LAUSUNTO

Lausunnonantaja terveydensuojeluviranomaisena katsoo, että vaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida myös pohjavesialueiden ulkopuolinen vedenottamo. Etäisyydet voimalaitoksista sekä kaava-alueelta lähimpiin kyliin, asutukseen ja herkkiin kohteisiin tulisi esittää johdonmukaisesti.

Rovaniemen kaupungilla ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole lausuttavaa asiassa.

Ympäristövaikutusten osalta on huomioitava, että ne on käsitelty hankkeen YVA-selostuksessa, josta annetaan oma lausuntonsa (ROIDno-2023-2251).

## Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja



---

Ympäristölautakunta päättää antaa terveystarkastajan ja ympäristötarkastajan esityksen mukaisen lausunnon.

**Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläistä.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

Kolarin kunnanhallitus, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta



## § 156

### Lausunto Hirvasjärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

ROIDno-2023-2251

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Kangas

hannu.kangas@rovaniemi.fi

johtava rakennustarkastaja

#### Liitteet

1 Liite, Lausuntopyyntö, Hirvasjärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

### **LAUSUNTO KOLARIN KUNNAN HIRVASJÄRVEN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA**

#### **Viite: Lapin ELY-keskuksen lausuntopyyntö LAPELY/1355/2023**

ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydensuojelu- viranomaisilta. Nämä toimivat Kolarin kunnan em. viranomaisina.

#### **YVA-menettely**

Hirvasjärven tuulivoimahanke on laajuudeltaan sellainen että siihen sovelletaan YVA-lakia (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyssä esitetään eri vaihtoehtoja hankkeelle sekä kuvataan hankkeen vaikutuksia alueen ympäristöön, maisemaan, elinkeinoihin. Lain mukaisesti on aiemmin toimitettu YVA-ohjelma jonka mukaan on tehty YVA-selostus. Tämä selostus on YVA-menettelyn lopullinen asiakirja. Tästä selostuksesta pyydetään nyt viranomaisen lausuntoa. Kun eri osapuolet ovat antaneet lausuntonsa ja ELY-keskus on ne käynyt läpi, pyytään mahdollisia tarkennuksia ja lisätietoja, antaa yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus selostuksesta perustellun päätelmän. Tämä päättää YVA-menettelyn. YVA-selostus ja -menettely ei ole lupamenettely. Se pitää kuitenkin tehdä YVA- lain perusteella ja selostusta käytetään hyväksi tuulivoimahankkeen eri lupaprosesseissa.

#### **Hankkeen kuvaus eri vaihtoehtoineen**

Hankkeelle on esitetty alla olevat vaihtoehdot VE1 ja VE2 sekä VE0 jossa hanketta ei toteuteta. Sähkönsiirrolle on esitetty kuusi eri vaihtoehtoa.

#### **Hankkeen kuvatut ympäristövaikutukset**

Selostuksessa on kuvattu seuraavat ympäristövaikutukset:

maankäyttö- ja yhdyskuntarakenne

luonnonvarojen hyödyntäminen

ilmasto ja ilmanlaatu



äänimaisema  
valo-olosuhteet  
maisema- ja kulttuuriympäristö  
muinaisjäännökset  
liikenne  
maa- ja kallioperä  
pohjavesi  
pintavedet ja kalasto  
kasvillisuus ja luontotyytit  
riistalajisto ja muu eläimistö  
Natura-alueet ja muut luonnonsuojelukohteet  
poronhoito  
ihmiset ja yhteiskunta  
viestintäyhteydet, puolustusvoimien toiminta ja tutkat  
vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä

### **Havainnot YVA-ohjelmasta**

YVA-selostus on laadittu vakiintuneiden, muiden tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyn, mukaisesti ja siinä on laajalti ja kattavasti huomioitu eri ympäristövaikutukset.

### **Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto**

Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisella ei ole lausuttavaa asiasta.

### **Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto**

YVA-selostusta voi pitää riittävän kattavana ja siinä on huomioitu keskeiset asiat tuulivoiman rakentamisen osalta. Ei muuten ole asiasta huomautettavaa.

### **Terveydensuojeluviranomaisen lausunto**

Havainnot ja arviot YVA-selostuksesta:

Selostuksen tiivistelmän mukaan neljä lähintä kylää (Pasmajärvi, Nuottavaara, Taapajärvi ja Hinttajärvi) sijaitsevat reilun kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta sekä Ruokojärven kylä noin kahden kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta. Edellä sanotusta poiketen nykytilan kuvauksessa (12.2.1) sanotaan vakituista ja loma-asutusta olevan 2-4- km etäisyydellä tuotantoalueella edellä mainituista kylistä. Sosiaalisten vaikutusten arviointi – luvun nykytilaa koskevan kappaleen (18.4.1)

lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat kahden km etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista ja 300 metrin etäisyydellä tuotanto-alueen rajasta Taapajärven koillispuolella.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, äänimaisema: Tuulivoiman tuotantoalueen käytönaikaisista vaikutuksista tehtyjen mallinnojen mukaan alueella olevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen kohdalla ei ylitetä valtioneuvoston asetuksen ohjearvoa 40 dBA (VNa 1107/2015) kummassakaan hankevaihtoehdossa ja asumisterveysasetuksen (545/2015) toimenpiderajat pienitaajuisille melulle alittuvat selvästi lähimmissäkin asuin- ja vapaa-ajanrakennuksissa. Samoin on asumisterveysasetuksen soveltamisalaan kuuluvien ns. muiden oleskelutilojen osalta, vaikka arviota siitä ei ole esitetty.

Valo-olosuhteet: Tuulivoimaloiden roottorin pyörimisestä voi aiheutua säännöllisesti välkkyvää varjovaikutusta, kun voimala pyörii havaintopisteen ja auringon välissä. Yhtäjaksoista välkettä esiintyy yleensä 0 – 30 minuuttia päivässä. Tuulivoimaloiden varjon välkkymisen vaikutusten arvioimiseksi Hirvasjärven tuulivoima-alueelle on tehty väikemallinnus, jossa havaintopisteinä on käytetty vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty väikevaikutukselle raja-arvoja tai suosituksia. Tulosten arvioinnissa on käytetty muiden maiden ohjearvoja ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti. Ruotsissa ja Saksassa annettuja maksimisuosituksia kahdeksan tunnin vuotuisesta varjon välkkeestä ei ylitetä kummankaan vaihtoehdon missään havaintopisteessä. Lähimmissä havaintopisteissä vuosittainen varjon välkkymisen määrä (ilman puuston suojaavaa vaikutusta) on mallinnoituksen perusteella alle 2 tuntia vuodessa.

Sosiaalisten vaikutusten arviointi: Selostuksen mukaan asutusta lukuun ottamatta lähimmät häiriölle herkäät kohteet sijaitsevat noin 20 km päässä. Terveydensuojelulain tarkoittamiin ns. muihin oleskelutiloihin kuuluu kuitenkin myös noin neljän km päässä sijaitseva Tirroniemen leirikeskus (lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämipaikka), joka selostuksessa on mainittu alueen virkistyskäytön kuvauksessa. Lasten ja nuorten leirikeskusten terveydellisiin olosuhteisiin sovelletaan asumisterveysasetuksen (545/2015) vaatimuksia.

Alueen virkistyskäyttöä kuvaavassa kappaleessa mainituista uimarannoista vain Vaattojärven uimaranta on rekisteröity yleinen uimaranta (STM:n asetus 354/2008), ns. pieni yleinen uimaranta). Sieppijärven pientä yleistä uimarantaa puolestaan ei ole mainittu. Mainittakoon että selostuksessa lähdeaineistona käytetty LIPAS-aineisto sisältää virheellistä tietoa uimapaikoista ja yleisistä uimarannoista. Lakisääteistä luetteloa yleisistä uimarannoista pitää valvova viranomaisen eli kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Pohjavesi: Selostuksessa on esitetty lähimmät pohjavesialueet ja mainittu, ettei niillä ole vedenottamoita. Selostuksessa ja vaikutuksen arvioinnissa ei ole huomioitu, että Taapajärvellä on vedenottamo, joka ei sijaitse esitetyillä pohjavesialueilla. Talousvettä toimittavista laitoksista rekisteriä pitää valvova viranomaisen eli kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Rovaniemin kaupungin terveydensuojeluviranomainen katsoo, että etäisyydet voimalaitoksista sekä tuotanto- / hankealueelta lähimpiin kyliin tulisi esittää johdonmukaisesti kautta koko selostuksen siten, ettei väärinkäsityksen vaaraa vaikutusten arvioinnissa syntyisi.

Lausunnon antaja Rovaniemen terveydensuojeluviranomaisena kiinnittää huomiota, että vaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida asuntojen lisäksi terveydensuojelulain tarkoittamat ns. muut oleskelutilat (TsL 763/1994 ja liite), joihin sovelletaan esim. melun osalta asumisterveysasetuksen (545/2015) vaatimuksia. Lisäksi arvioinnin tulisi perustua ajantasaisiin paikkatietoaineistoihin, ensisijaisesti tiedot tulisi tarkastaa valvovalta viranomaiselta.

Lausunnon antajana Rovaniemen terveydensuojeluviranomainen muistuttaa, että hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulisi huomioida myös pohjavesialueiden ulkopuolinen vedenottamo ja vaikutusalueen talousvesikaivot. Vaikutusten seuraamiseksi tulee hankkeen vaikutusalueen talousvesikaivot selvittää ja tarvittaessa lähialueen kaivojen vedenlaatua seurata. Yksityisten talousvesikaivojen sekä pienten talousvesilaitosten vedenlaadusta säädetään STM:n asetuksessa 401 /2001.

### **Viranomaisten lausuntojen yhteenveto**

YVA-selostus voidaan lausunnossa annetut asiat huomioiden hyväksyä ja se sopii käytettäväksi asian lupaprosesseissa.

Yllämainittujen viranomaisten lausuntojen yhteenvetona voidaan katsoa, että YVA-selostus ottaa riittävästi huomioon alueen ympäristö- sekä muita vaikutuksia. YVA-selostuksessa ei ole tullut esille sellaisia merkittäviä seikkoja jotka voisivat estää hankkeen toteuttamisen tai merkittävästi haitata alueen ympäristöä.

YVA-selostus kokonaisuudessaan valtion ympäristöhallinnon sivulla osoitteessa:

[https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Hirvasj%C3%A4rven%20tuulivoimahanke\\_YVA-selostus.pdf](https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Hirvasj%C3%A4rven%20tuulivoimahanke_YVA-selostus.pdf)

### **Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon esittelijöiden mukaisesti.

### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Esittelijän korjattu ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon valmistelijoiden esittelytekstin mukaisesti.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.





Vt.konsernitalouspäällikkö Hannu Pessa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.51.

**Tiedoksi**

Lapin ELY-keskus, Kolarin kunta



## § 157

### Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kemijoki Oy Pirttikoski, Rovaniemi

ROIDno-2024-1561

Valmistelija / lisätiedot:

Carita Lallukka

carita.lallukka@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 Lupapäätös

2 Lupahakemus

3 Lausunto

4 Vastine

Kemijoki Oy on hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa Rovaniemen kaupungin Pirttikoskelle tilalle Pirttikosken voimalaitos RN:o 698-402-331-4. Luvanhakija omistaa tilan. Ottamisalue sijaitsee noin 67 km Rovaniemen kaupungista kaakkoon, Pirttikosken vesivoimalaitoksen eteläpuolella ja voimalaitoksen alakanavan länsipuolella. Ottamisalueen koordinaatit N=7356999 ja E=506651 (ETRS TM-35). Kulkuyhteys toiminta-alueelle tapahtuu Tunnelitien kautta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 530 m etäisyydellä etelälounaassa ja noin 570 m etäisyydellä lännessä. Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä alueen läheisyydessä ei ole luonto- tai suojelukohteita. Ottamisalueelta noin 140 m itään sijaitsee Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristökohteisiin (museovirasto). Lähin merkittävä vesistö on Kemijoki noin 240 m etäisyydellä. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO 2473). Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa-aineslupan 712/2019 (30.9.2019 § 27). Maa-aineslupa päättyy 4.11.2024. Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 42 000 m<sup>3</sup> suuruiselle maa-aineksen otolle. Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,0 ha. Alin suunniteltu ottamistaso on +134,48 (N2000) ja ottamissyvyys 0-12 m. Alueelta saatava materiaali on läjitettyä louhetta, jota tullaan käyttämään sellaisenaan rannansuojausten rakennusmateriaalina ja voimalaitoksen patoturvallisuuden ylläpitämiseen. Osa materiaalista murskataan ja käytetään lähialueen tiestön kunnossapitoon.

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen (louheen) murskaamiseen. Louhittavan ja murskattavan maa-aineksen määrä on keskimäärin noin 8 600 tonnia vuodessa ja maksimissaan 17 000 tonnia vuodessa. Kallioulouheen murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-3 kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on kerrallaan noin 1-2 kuukautta. Toiminta-ajat tuotantojakson aikana ovat hakemuksen mukaan seuraavat: louheen rikotus ma-pe klo 8-18, kallioulouheen murskaaminen ma-pe klo 7-22 sekä valmiin kalliomurskeen kuormaus ja kuljetus ma-pe klo 6-22.



Hakemus on kuulutettu Rovaniemen kaupungin julkisella ilmoitustaululla 9.10.-15.11.2024 välisenä aikana, Hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu myös Lapin Kansassa 9.10.2024. Hakemuksesta annettiin yksi (1) lausunto. Kemijoki Oy on antanut vastineensa lausuntoon. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Kemijoki Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.

Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja Kemijoki Oy on toimittanut päätöksen mukaisen vakuuden, alueelle aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan 712/2019 vakuus palautetaan Kemijoki Oy:lle.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta



## § 158

### Maa-aineslupa Kemijoki Oy Jokkavaara, Rovaniemi

ROIDno-2024-1258

Valmistelija / lisätiedot:

Carita Lallukka

carita.lallukka@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 Lupapäätös

2 Lupahakemus

3 Lausunto

4 Muistutus

5 Vastineet

Kemijoki Oy on hakenut maa-aineslupaa Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylästä Jokkavaarassa tilalta Sora-Siirtola RN:o 698-401-64-15. Luvanhakija omistaa tilan. Vanha ottamisalue sijaitsee noin 14 km kaupungin keskustasta itään ja noin 2,5 km Oikaraisen kylästä itään Kemijoen eteläpuolella. Ottamisalueen koordinaatit N=7371187 ja E=456586 (ETRS TM-35). Kulkuyhteys toiminta-alueelle tapahtuu Koskenkyläntiehen yhdistyvän soratien kautta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 580 m etäisyydellä hakemuksen mukaiselta toiminta-alueelta Koskenkyläntien varrella ja lähin lomarakennus noin 1 km etäisyydellä lounaassa. Toiminta-alue sijoittuu Jokkavaaran luokan pohjavesialueelle (12699101). Lapin POSKI-hankkeessa Jokkavaara on luokiteltu arvokkaaksi harjualueeksi. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole luonto- tai suojelukohteita. Lähin muinaismuistolain mukainen kohde sijaitsee 820 m päässä lännessä (699010098). Lähin merkittävä vesistö on Kemijoki noin 640 m etäisyydellä pohjoisessa ja Sierijärvi 1 km etäisyydellä lounaassa. Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja tärkeäksi pohja-vesialueeksi (pv). Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle maa-ainesluvan 715/2019 (20.11.2019 § 160). Maa-aineslupa on päättynyt 20.11.2024.

Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 590 000 m<sup>3</sup> suuruiselle maa-aineksen ottamiselle. Ottamisalueen pinta-ala on noin 3,97 ha. Alin suunniteltu ottamistaso on +96.00 (N2000) ja ottamissyvyys 2-25 m. Hakemuksen mukaan pohjaveden pinnanpäälle jätetään aina vähintään kuuden (6) metrin suojamaakerros. Alueelta saatava maamateriaali on hiekkaa ja soraa ja sitä tullaan käyttämään alueen rannansuojauskohteisiin sekä mahdollisiin muihin alueen ympäristöihin. Rakentamiseen kelpaamatonta alueelta saatavaa maa-ainesta (esim. siltti), tullaan käyttämään alueen maisemoinnin muotoilussa.

Hakemus on kuulutettu Rovaniemen kaupungin julkisella ilmoitustaululla 7.10.-3.11.2024 välisenä aikana, Hakemuksen vireilletulosta on ilmoitettu myös Lapin Kansassa 7.10.2024. Hakemuksesta annettiin yksi (1) lausunto ja jätettiin yksi (1) muistutus. Kemijoki Oy on antanut vastineensa lausuntoon ja muistutukseen.

## Päätöksen peruste

Ottamistoiminta ei aiheuta kauniin maisemankuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista. Alue on vanhaa maa-ainesten ottamisaluetta. Maa-ainestenotto ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita eikä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettua kulttuuriympäristöä eikä alueella tai sen läheisyydessä ole inventoitu arvokkaita perinnemaisema-kohteita. Jokkavaaran alue on tunnettua törmäpääskyjen pesimäaluetta. Lupapäätöksessä on annettu määräys ottaa toiminnassa huomioon alueella pesivät pääskyt. Alueella ei ole muita luonnonsuojelulain, uhanalaisten lajien eikä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajien havaintopaikkoja. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä on inventoituja muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lapin POSKI-hankkeessa Jokkavaara on luokiteltu arvokkaaksi harjualueeksi, mutta hakemuksen mukainen toiminta-alue sijoittuu rajauksen ulkopuolelle.

Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottamisalueeksi (EO) ja tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv).

Alue sijaitsee tärkeällä 1-luokan pohjavesialueella. Lupapäätöksessä on veloitettu jättämään pohjaveteen riittävä suojakerros. Polttoaineiden varastoinnista ja käsittelystä on päätöksessä annettu määräykset. Toiminnasta ei siten aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Alue ei sijoitu rantavyöhykkeelle.

Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia, ei ottamistoiminta aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle.

Annettu lausunto ja muistutus on otettu huomioon luparatkaisussa ja lupamääräyksissä.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa.

Ympäristötarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Kemijoki Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti.

Kun tämä lupapäätös on saanut lainvoiman ja Kemijoki Oy on toimittanut päätöksen mukaisen vakuuden, alueelle aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan 715/2019 vakuus palautetaan Kemijoki Oy:lle.

## Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

## Päätös

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.



Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Vt. konsernitalouspäällikkö Hannu Pessa poistui kokouksesta klo 16.22 tämän asian käsittelyn aikana.

**Tiedoksi**

Hakija, muistuttajat, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta



---

§ 159

**Kokouksen päättäminen**

**Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Kokouksen päättämisen yhteydessä lautakunnan jäsenillä on mahdollista nostaa esille asioita, joista haluavat lisätietoja tai joita he haluavat nostaa lautakunnan asialistalle.

**Päätös**

Tämä asia käsiteltiin pykälän 161 käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.



§ 160

**LISÄPYKÄLÄ: Päätös ympäristölupahakemuksesta, Pohjois-Suomen Biokaasu Oy, Ranua**

ROIDno-2024-1924

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Bergman

tarja.bergman@rovaniemi.fi

johtava ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Ympäristölupapäätös

Verkkojulkisuus rajoitettu

Pohjois-Suomen Biokaasu Oy on hakenut ympäristölupaa biokaasulaitoksen ja biokaasun tankkausaseman sijoittamiselle Ranuan kuntaan tilalle 683-402-2-703. Tila muodostaa Kolomaan teollisuusalueelle sijoittuvan korttelin numero 509, tontin numero 2.

Laitoksella tuotetaan biokaasua mädättämällä orgaanista materiaalia hapettomissa olosuhteissa. Prosessin syötteenä käytetään maataloilla syntyvää lantaa ja peltobiomassoja minkä lisäksi laitoksella kokeillaan myös järvibiomassojen soveltuvuutta biokaasun tuotantoon. Laitoksessa käsiteltävien syötteiden määrä on yhteensä enintään 19 999 tonnia vuodessa.

Biokaasun tuotantoprosessi on suljettu eikä siinä muodostu päästöjä ympäristöön. Mädätys tapahtuu tiiviissä reaktoreissa, joissa muodostuva kaasu kerätään talteen, puhdistetaan ja paineistetaan käytettäväksi liikennepolttoaineena. Osa biokaasusta hyödynnetään laitoksella sähkö- ja lämpöenergiana. Prosessin lopputuotteena syntyvä mädätysjännös käytetään lannoitteena peltoviljelyn yhteydessä.

Laitos koostuu syötteiden vastaanotto- ja varastointitiloista, syöttö- ja hygienisointilaitteistosta, biokaasureaktoreista (2 kpl), mädätysjännöksen varastosäiliöistä (1–2 kpl), separaattorista, sähkön- ja lämmöntuotantolaitteistosta, biokaasun esipuhdistus- ja jalostusyksiköistä sekä kaasun tankkausasemasta.

Biokaasulaitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjaveteen eikä pintavesiin. Suljetusta tuotantoprosessista ei aiheudu päästöjä ilmaan ja hajua aiheuttavat jätteet vastaanotetaan ja varastoidaan katetuissa tiloissa, joista poistoilma johdetaan hajukaasujen käsittelyyn. Jätekuljetusten aikaisia haittoja ehkäistään umpinaisella kuljetuskalustolla ja kuormien huolellisella pakkaamisella.

Laitos toimii ympäri vuoden 24 tuntia vuorokaudessa. Laitoksella on käyttöhenkilökuntaa arkipäivisin kello 8.00–16.00 välisenä ainakana. Muina aikoina laitosta valvotaan ja ohjataan etäyhteyden kautta. Syötteitä varastoidaan pääsääntöisesti syntypaikoillaan maataloilla, joilta niitä kuljetetaan laitokselle tarpeen mukaan. Liikennöintiä laitosalueelle tapahtuu klo 06.00–22.00 välisenä aikana. Laitosalueen porttien ulkopuolella sijaitseva kaasuntankkausasema on käytettävissä ympäri vuorokauden.

Biokaasua arvioidaan tuotettavan enintään 1 515 152 Nm<sup>3</sup> vuodessa. Tuotetun biokaasun sisältämä bruttoenergia on 9 000 Mwh vuodessa, josta laitoksen omaan





sähkön- ja lämmön tarpeeseen arvioidaan kuluvan 2070 Mwh vuodessa.  
Mädätysjäännöstä syntyy yhteensä 19 999 tonnia vuodessa.

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Asiassa annettiin yksi lausunto.

Johtavan ympäristötarkastajan esitys:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Pohjois-Suomen Biokaasu Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 § mukaisen biokaasulaitosta koskevan ympäristöluvan liitteenä 1 olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää johtavan ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

#### **Päätös**

Tämä asia käsiteltiin pykälän 158 käsittelyn jälkeen.

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Jäsen Jukka Aula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 16.49.

#### **Tiedoksi**

Hakija; Lapin ely-keskus; Ranuan kunnan terveydensuojeluviranomainen, ympäristönsuojelu 2 kpl

## § 161

### LISÄPYKÄLÄ: Lausunto koskien Valkiavaaran tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostusta, Tervola, Tornio, Rovaniemi

ROIDno-2024-3867

#### Liitteet

- 1 Valkiavaara YVA vaihtoehdot taulukko.pdf
- 2 Lausuntopyyntö YVA-selostuksesta, Energiequelle Oy, YVA, Valkiavaaran tuulivoimahanke LAPELY/1830/2021

### **VALKIAVAARAN TUULIVOIMAHANKE (TERVOLA, TORNIO) JA 400 Kv VOIMAJOHTO (TERVOLA, ROVANIEMI) YVA-SELOSTUS**

#### **LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY1830/2021**

#### **LAUSUNTO**

Hankkeesta vastaava Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta ja 400 kV voimajohdon rakentamista Tervolan, Tornion sekä Rovaniemen kuntien alueelle. Hankkeen YVA viranomaisena toimii Lapin ELY keskus, joka on pyytänyt lausuntoa YVA-selostuksesta. Lausunnon antajan Tervolan ja Rovaniemen osalta on Rovaniemen ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Rovaniemen ympäristölautakunta.

#### **Hankkeen kuvaus eri vaihtoehtoineen**

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Valkiavaaran alueelle, joka sijaitsee Tervolan kunnan ja Tornion kaupungin alueilla. Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 45 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Tuulivoimaloista enimmillään 41 sijoittuu Tervolan puolelle ja 4 Tornion puolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. Sähköasema rakennetaan hankealueen eteläosassa jo nykyisin sijaitsevan Petäjäsoski-Letsi (Ruotsi) voimajohdon (400 kV) varrelle.

Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon joko hankealueen itäpuolella sijaitsevalla Petäjäsosken sähköasemalla tai mahdollisesti lähemmäs hankealuetta Louejoen kohdalle suunnitellulla uudella Louepalon sähköasemalla. Tuotantoalueen sähkönsiirtoa varten rakennetaan nykyisen voimajohdon rinnalle uusi 32 km pitkä 400 kV voimajohto. Voimajohto sijoittuu Tervolan kunnan ja Rovaniemen kaupungin alueelle. Voimajohdon rakentaminen leventää olemassa olevaa maastokäytävää pylväsrakenteesta riippuen noin 40 metriä. Rakennettava ilmajohto palvelee mahdollisesti useampaa alueelle tulevaisuudessa rakennettavaa tuulivoimahanketta. Mikäli Valkiavaaran hanke on mahdollista liittää jonkin muun hankkeen yhteydessä rakennettavalla voimajohdolla Petäjäsosken sähköasemalle, ei voimajohdon rakentaminen Valkiavaaran hankkeessa ole tarpeen.

Valkiavaaran hankealue sijaitsee Tervolan ja Tornion rajalla, noin 15 km etäisyydellä Tervolan keskustasta luoteeseen ja noin 45 km Tornion keskustasta koilliseen.

Hankealueen pinta-ala on noin 4 488 hehtaaria. Etäisyys Ruotsin valtakunnan rajaan on noin 30 km.

### **Hankkeen tavoitteet**

Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusiutuvan energiatuotannon kapasiteettia ja vastata siten omalta osaltaan Suomen uusiutuvan energian tavoitteisiin. Hankkeen on arvioitu tuottavan sähköä noin 900 – 1 100 GWH vuodessa.

Valkeavaaran YVA vaihtoehdot liitteenä.

### **YVA-menettely**

Hirvasjärven tuulivoimahanke on laajuudeltaan sellainen että siihen sovelletaan YVA-lakia (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). YVA-menettelyssä esitetään eri vaihtoehtoja hankkeelle sekä kuvataan hankkeen vaikutuksia alueen ympäristöön, maisemaan, elinkeinoihin. Lain mukaisesti on aiemmin toimitettu YVA-ohjelma jonka mukaan on tehty YVA-selostus. Tämä selostus on YVA-menettelyn lopullinen asiakirja. Tästä selostuksesta pyydetään nyt Rovaniemen kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa. Kun eri osapuolet ovat antaneet lausuntonsa ja ELY-keskus on ne käynyt läpi, pyytäen mahdollisia tarkennuksia ja lisätietoja, antaa yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus selostuksesta perustellun päätelmän. Tämä päättää YVA-menettelyn. YVA-selostus ja – menettely ei ole lupamenettely. Se pitää kuitenkin tehdä YVA- lain perusteella ja selostusta käytetään hyväksi tuulivoimahankkeen eri lupaprosesseissa.

### **Hankkeen kuvatut ympäristövaikutukset**

YVA-selostuksessa on laajasti kuvattu tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvien voimajohtojen rakentamisen ympäristövaikutuksia alalla vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Hankkeesta on yleiskuvaus, arvioitavien vaihtoehtojen kuvaus, tekninen kuvaus, hankkeen luvitus- ja suunnitelmat.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on kuvattu tarkemmin seuraavat asiat:

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Ilmasto ja ilmanlaatu

Äänimaisema ja valo-olosuhteet

Maisema ja kulttuuriympäristö

Muinaisjäännökset

Liikenne

Maa- ja kalliperä, pohjavesi

Pintavedet ja kalasto

Kasvillisuus ja luontotyypit



---

Linnusto, eläimistö  
Natura-alueet ja muut luonnonsuojelualueet  
Poronhoito  
Ihmisten elinolot ja viihtyisyys  
Riistalajisto ja metsästys  
Elinkeinoelämä ja työllisyys  
Viestintäyhteydet, Puolustusvoimien toiminta ja tutkat  
Vaikutukset yleiseen turvallisuuteen ja arvio ympäristöriskeistä  
Ympäristövaikutusten seuranta ja raportointi  
Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus  
Hankkeen jatkosuunnittelu

### **Havainnot YVA selostuksesta**

YVA-selostuksessa on laajasti kuvattu tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvien voimajohtojen rakentamisen ympäristövaikutuksia alalla vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Hankkeessa on huomioitu myös elinkeinoja, maankäyttöä, maisemavaikutuksia ja meluvaikutuksia.

### **YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO**

Ympäristövaikutuksia on kuvattu riittävän laajasti ja siinä on tunnistettu hankkeen keskeiset vaikutukset. YVA-selostuksessa on laajasti kuvattu tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvien voimajohtojen rakentamisen ympäristövaikutuksia alalla vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen määrä on realistinen.

Tuulivoimahanke sijoittuu Valkiavaaran ja sen jatkeena olevan Jyrövänsan vaaralängölle Tervolan kunnan länsiosaan (osin Tornion kaupungin alueelle) ja se on varsin harvaan asuttua. Tältä osin voidaan sijainti pitää hyvänä. Hankealue on selostuksen perusteella sopiva tuulivoiman tuottamiseen ja sillä kerrotaan olevan suotuisia vaikutuksia elinkeinoelämälle. Selostuksessa ei ole tullut esille sellaisia merkittäviä tekijöitä, joiden perusteella hanketta ei voisi toteuttaa.

Luontokartoituksissa on tuotu esille asiaan vaikuttavia tekijöitä riittävästi. Selostuksessa on tuotu esille luonnonsuojelukohteet ja se että jatkosuunnittelussa kohteet huomioidaan niin että tarve luonnonsuojelulain mukaiseen poikkeamiseen poistuu, tämä koskee etenkin voimajohtolinjauksia. Selostuksessa on riittävästi tuotu esille vaikutus poronhoitoon ja muihin elinkeinoihin.

YVA-selostus on laadittu siten että sitä voi kattavuudeltaan ja asioiden yksityiskohtaisemmalta kuvaukseltaan pitää riittävänä. YVA-selostusta voidaan käyttää kun jatkossa alueen kaavoitusta ja lupa-asioita käsitellään vastuuviranomaisen toimesta, esim. luonnonsuojelulain poikkeamislupien,



rakennuslupien sekä infrarakentamisen lupien osalta. Mahdollisen ympäristöluvan osalta lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Rovaniemen ympäristölautakunta. Nykytietojen perusteella ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella tulisi vaatia erillistä ympäristölupaa. Muutoin ei asiassa ole lausuttavaa.

Aineisto on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivulla [www.ymparisto.fi](http://www.ymparisto.fi) /valkiavaarantuulivoimahankeYVA.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon ympäristötarkastajan esityksen mukaan.

### **Päätös**

Tämä asia käsiteltiin pykälän 160 käsittelyn jälkeen.

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

Lapin ELY-keskus, Tervolan kunta



## Hallintovalitus

§158

## Hallintovalitus

### Hallintovalitus

#### **OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

#### **Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Torikatu 34-40, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);



2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu**

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455. <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>)

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä  
Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30



## Hallintovalitus

§157, §160

## Hallintovalitus

**OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu**

### VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on **Vaasan hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 5642 760

Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.





Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015 <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi



Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.



## **Muutoksenhakukielto**

§145, §146, §147, §148, §149, §150, §155, §156, §159, §161

## **Muutoksenhakukielto**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



## Oikaisuvaatimus

§151, §152, §153, §154

## Oikaisuvaatimusohje

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Ympäristölautakunta**

### Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15



Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätös halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Oikaisuvaatimuksen maksu**

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.