



Aika 26.02.2025, klo 14:00

Paikka Sähköinen ja Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi, kokoushuone Hilla nro 136, Tekninen toimiala

Käsiteltävät asiat

- § 17 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 18 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 19 **Ajankohtaiset asiat**
- § 20 **Ilmoitusasiat**
- § 21 **Viranhaltijoiden päätösten otto oikeus**
- § 22 **Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2024**
- § 23 **Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman 2024 raportointi, riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan selonteko 2025 (ympäristölautakunta)**
- § 24 **Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen vuonna 2024**
- § 25 **Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat vuodelle 2025**
- § 26 **Lausunto Hallinto-oikeudelle valitusasiassa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätös, 25.9.2024, § 112**
- § 27 **Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Onnettomuustutkintakeskukselle asiassa Y2024-01, Äkäslompolon hostellipalon tutkintaselosteen luonnos**
- § 28 **Aluehallintoviraston selvityspyyntö kanteluasiassa LAAVI/820/2024, eläinlääkärin toiminta**
- § 29 **Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Petäjävaara, Ranua**
- § 30 **Lausunto Tuulivoimahanke Elättivaara Rovaniemi**
- § 31 **Kokouksen päättäminen**



Osallistujat

Petri Jaatinen, puheenjohtaja
Jaakko Raivio, 1. varapuheenjohtaja
Maarit Tervo, sihteeri
Jukka Aula
Susanna Back
Saara Hartzell
Pirjo Hietala
Pirjo Kairakari
Rauno Kelahaara
Markus Kiili
Esa Kiviniemi
Jouko Lampela
Tiina Paakki
Hannele Simonen
Jyrki Sutinen
Kirsi Alanne, kaupunginlakimies
Tarja Bergman, johtava ympäristötarkastaja
Mari Ikonen
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja
Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja
Marita Kuoksa, hallintosihteeri
Pertti Onkalo, toimialajohtaja
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö
Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö
Harri Rapo
Susanna Viitala



§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.



§ 18

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Saara Hartzell ja varalle Susanna Back.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 04.03.2025.

Pöytäkirja julkaistaan 05.03.2025 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon [www.rovaniemi.fi /päätöksenteko](http://www.rovaniemi.fi/paatöksenteko).

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten sekä Rakentamislain mukaisten päätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 05.03.2025.

Ylitornion, Kolarin, Tervolan, Pellon ja Ranuan kuntaa koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten sekä Rakentamislain mukaisten päätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 06.03.2025.



§ 19

Ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- Yksiköiden ajankohtaiset asiat



§ 20

Ilmoitusasiat

Eurofins Ahma Oy:n raportti Neova Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2024, Kolari Ranua, Rovaniemi Tervola.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Tervajärven luonnonravintolammikoiden velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2024, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Ristijärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2024, Rovaniemi.

Eurofins Ahma Oy:n raportti Sotkajärven luonnonravintolammikon velvoitetarkkailun tuloksista vuodelta 2024, Rovaniemi.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös, jolla on hyväksytty Neve Oy:n ehdotus Suosiolan voimalaitoksen tarkkailusuunnitelman täydentämiseksi, Rovaniemi.

Lapin pelastuslaitoksen päätös S-Market Pellon ilmoituksesta koskien vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia, Pello.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Rovaniemen kaupungin hakemuksesta saada rakentaa laituri ja rantamuuri sekä suorittaa rakennustöihin liittyvä ruoppaaminen Kemijoen vesistöissä, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös Lapin ely-keskuksen hakemuksesta rauttaa Etelä-Lapin Erplast Oy:lle myönnetty ympäristölupa, Rovaniemi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö PSAVI/11284/2024: Puolustusvoimain Heinuvaaran leirialueen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö PSAVI/11772/2024: Kemijoki Oy:n Ossauskosken kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemuksesta ML2020:0023 (Narkaus 3), Rovaniemi.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös Suhanko Arctic Platinum Oy:n malminetsintälupahakemuksesta ML2020:0022 (Suhanko 41), Ranua, Rovaniemi, Tervola.

Tekninen Itk päätös 23.1.2025 11 § Napapiirin Vesi Oy toiminta-alueet

Kh päätös 3.2.2025 26 § Lapsivaikutusten arviointi LAVA-malli

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

§ 21

Viranhaltijoiden päätösten otto oikeus

Rakennusvalvonnan päätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijapäätökset ajalta 21.01. - 21.02.2025

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 5 – 14 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 8 - 22 §

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari, 4 - 6 §

Valvontainsinööri Jarko Uusipulkamo, 1 §

Ylitornion kunnan päätökset, 2 § / 1 kpl

Johtava rakennustarkastaja

Muu päätös:

§ 1 Vakuuden palauttamispäätös, Eurotum Oy, lupanro 698- 2024-756, 13.02.2025

Ympäristötarkastaja

§ 2 Päätös Ari Kuuselan maastoliikennelain mukaisesta lupahakemuksesta, Portimo Ranua, 12.02.2025

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Asia käsitellään esittelijän tekemien päätösten osalta hallintosäännön 153 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta johtavan rakennustarkastajan 1 § päätökseen.

Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla sekä rakentamisluvat kuulutuksella erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.



§ 22

Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2024

ROIDno-2024-365

Valmistelijat / lisätiedot:

Hannu Pessa, vt. konsernitalouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2024 Ympäristölautakunta

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Vuoden 2024 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti lautakunnalle sitovaksi toimintakatteeksi -1,6 milj. euroa. Ympäristölautakunnan toimintakatteen toteuma oli -1,2 milj. euroa vuonna 2024, eli 74 prosenttia talousarviossa arvioidusta.

Liitteenä lautakunnan osalta tilinpäätös 2024.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2024 tilinpäätöksen (liite 1) ja esittää sen liittämistä kaupungin tilinpäätökseen.

§ 23

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman 2024 raportointi, riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan selonteko 2025 (ympäristölautakunta)

ROIDno-2025-347

Valmistelijat / lisätiedot:

Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, henna.penttila@rovaniemi.fi

Liitteet

1 Ymla Liite 1 Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman raportointi vuosi 2024 SALASSA PIDETTÄVÄ

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

2 Ymla Liite 2 Teknisten palvelujen toimialan riskeinhallintasuunnitelma 2025 SALASSA PIDETTÄVÄ

Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta

3 Ymla Liite 3 Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman 2025 riskimatriisi SALASSA PIDETTÄVÄ

Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta

4 Ymla Liite 4 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 2025 Teknisten palvelujen toimiala SALASSA PIDETTÄVÄ

Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa toiminnan yleistä johtamis- ja hallintajärjestelmää. Se toteutuu kuntakonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauk käytännöissä. Suunnittelu ja ohjaus perustuvat oikeaan ja luotettavaan toimintaan ja taloutta koskevaan tietoon sekä ajantasaiseen ja luotettavaan raportointiin.

Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden kaupungin toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi. Riskienhallintaa tukevia ohjelmia ja suunnitelmia ovat mm. riskienhallinnan yleisohje, valmiussuunnitelmat, työsuojelun toimintaohjelma, vaarojen ja haittojen arvioinnit, pelastussuunnitelmat, turvallisuussuunnitelma, riskiauditoinnit, kartoitukset, -arviot, analyysit, vakuutusmaksu- ja korvaustilastot ja vakuutusasiakirjat.

Riskienhallinnan tavoitteena on ennaltaehkäistä, välttää ja suojautua kaupungin palvelutuotantoon, johtamiseen ja päätöksentekoon kohdistuvilta riskeiltä.

Riskienhallinnalla tähdätään riskien hallintaan ennalta ehkäisevin toimenpitein, selkeiden vastuiden ja valtuuksien määrittämisellä ja oikein kohdistetuilla resursseilla. Riskienhallinta, etenkin vahinkoriskien osalta, kuuluu jokaiselle kaupungin työntekijälle. Riskienhallinnan tulee varmistaa myös tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisen ja nopean toipumisen vahingon sattuessa.

Vuoden 2025 riskienhallintasuunnitelman raportointi



Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelman raportointi 9-12/2024 on esitetty liitteessä 1, joka on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta). Riskienhallintasuunnitelman raportointi käsitellään teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa.

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2025

Teknisten palvelujen toimialan riskienhallintasuunnitelma 2025 on esitetty liitteessä 2 ja riskienhallintasuunnitelman riskimatriisi liitteessä 3, jotka ovat salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta). Riskienhallintasuunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa. Riskienhallintasuunnitelman toteumaa raportoidaan lautakunnille vuoden 2025 aikana säännöllisesti.

Selonteko sisäisestä valvonnasta

Hallintosäännön 92 §:n mukaan lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lautakunnat ja niiden alainen toimialajohto valmistelevat kaupunginhallitukselle selonteossa esitettävät tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Teknisten palvelujen toimialan sisäisen valvonnan selonteko on koottu liitteeseen 4 (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 7 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevat riskienhallintasuunnitelman raportin vuodelta 2024, riskienhallintasuunnitelman ja riskimatriisin vuodelle 2025 sekä sisäisen valvonnan selonteon.

Tiedoksi

sisäinen tarkastaja, riskienhallintapäällikkö

§ 24

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutuminen vuonna 2024

ROIDno-2024-258

Valmistelijat / lisätiedot:

Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystalvonnun johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Liitteet

1 Terveystalvonta valvonnan toteumaraportti 2024.pdf

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on 31.1.2024 § 9 hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman päivitykset vuodelle 2024.

Valvontasuunnitelmien mukaan ympäristölautakunta arvioi valvontasuunnitelman toteutumisen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja lähettää hyväksymänsä selvityksen suunnitelman toteutumisesta Lapin aluehallintovirastolle. Raportointiin aiemmin käytetty VYHA tietojärjestelmä on poistunut käytöstä, jonka vuoksi tiedot raportoidaan vuodelta 2024 Ruokaviraston Pikantti extranetin työtilassa. Arviointia hyödynnetään ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa huomioidaan mm. tarkastusten kattavuus ja määrä, sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentaminen.

TERVEYDENSUOJELU-, ELINTARVIKE- JA TUPAKKAVALVONTA

Elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 284 kpl (v. 2023 - 299 kpl, v. 2022 - 268 kpl) ja resurssien mukaan laadittu valvontasuunnitelma toteutui suunnitellusti (toteuma 104%, v. 2023 ja 2022 - 105 %). Todellisesta valvonnan tarpeesta toteutui 67 % (v. 2023 75%). Toimintavuonna toteutettiin suunnitelman mukaisesti mm. tehostettua lämpötilavalvontaa sekä tarkastettiin elintarvikekontaktimateriaali toimijoita ja elintarvikkeiden kuljetuksia. Lämpötilojen hallintaa tarkastettiin 206 kohteessa ja huomauksia aiheesta annettiin 48 kpl.

Terveystalvonnun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia (pl. talousvesi) tehtiin v. 2024 yhteensä 181 kpl (v. 2023 - 199 kpl, v. 2022 - 234 kpl).

Toimintavuodelle laadittu valvontasuunnitelma toteutui suunnitellusti (108 %, v. 2023 96 %, v. 2022 115 %). Tarkastusten määrä vastasi myös todellista, valtakunnallisten tarkastustiheyksien mukaan laskettua valvonnan tarvetta.

Talousterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 34 kpl, joka on vain 65 % suunnitellusta määrästä (52 kpl) ja vain 39 % tarpeesta. Talousterveydenhuollon resurssointi muuttui äkillisesti kesken vuoden, jonka johdosta tarkastusmäärissä ei päästy tavoitteeseen. Edellisenä vuonna 2023 tarkastuksia tehtiin 63 kpl ja vuonna 2022 75 kpl. Talousterveydenhuollon tulisi ohjeellisten tarkastustiheyksien perusteella tehdä vuosittain vähintään noin 90 tarkastusta ja kun toteuma jää toistuvasti vajaaksi, on valvontaan muodostunut merkittävästi tarkastusvelkaa. Talousterveydenhuollon korostuu lisäksi muunlainen valvontatyö kuin varsinaiset kohdetarkastukset paikanpäällä. Resursseja kuluu merkittävästi riskinarviointeihin, valvontatutkimusohjelmiin ja häiriötilanteisiin. Lapin

aluehallintovirasto antoi vuoden aikana Rovakaaren ympäristöterveydenhuollolle huomauksen talousvesivalvonnan resurssien vähyydestä.

Tupakkatuotteiden myynnin suunnitelmallisia tarkastuksia sekä tupakointirajoitusten valvontatarkastuksia tehtiin suunnitelman mukaisesti, yhteensä 50 kpl (v. 2023 - 68 kpl, v.2022 - 60 kpl).

Eri lakien mukaisen valvonnan suorittaminen 100% tarpeen mukaan olisi edellyttänyt yhteensä 734 tarkastusta vuonna 2024 (v. 2023 - 688). Valvontasuunnitelmassa päätettiin tavoitella 72 % toteumaa ja siinä suunniteltiin eri lakien mukaisia tarkastuksia yhteensä 531 kpl. Tarkastuksia toteutui 549 kpl (v. 2023 - 580 kpl, v. 2022 - 562 kpl), joten valtakunnallisesta suosituksesta saatiin toteutettua 75%.

Valvontasuunnitelman ulkopuolisiin tehtäviin ja velvoitteisiin kuluu arviolta noin 50 % resursseista. Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia ilmoituksia käsiteltiin 144 kpl (v. 2023 - 228 kpl, v. 2022 - 112 kpl). Tupakka- ja lääkelakien mukaisia myyntilupahakemuksia käsiteltiin 10 kpl (v. 2023 - 9 kpl, v. 2022 - 19 kpl). Asunnontarkastuksia yksityisiin kiinteistöihin tehtiin 63 kpl (v. 2023 - 98 kpl, v. 2022 - 81 kpl) ja akuutteja tarkastuksia säännöllisen valvonnan kohteisiin yhteensä 16 kpl (v. 2023 - 29 kpl). Vuoden aikana korostuivat talousveden jakelun häiriötilanteet, joita selvitettiin vuoden aikana 14 kpl. Sairastumis- ja haittailmoituksia vastaanotettiin yhteensä 40 kpl, joista osa aiheutti selvitystoimenpiteitä. Varsinaisia epidemioita ei vuoden aikana ollut.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO

Eläinlääkäripalvelut ja eläinlääkinnän suunnitelmallinen valvonta toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Liitteenä on kooste eläinlääkinnän toteumista vuonna 2024.

Eläinlääkäripäivystys on toiminut vaatimusten mukaisesti. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon alueella on kaksi päivystysaluetta, joilla kummallakin on käytössä eläinlääkintähuoltolain vaatima keskitetty yhteydenottopalvelu. Palvelu on asiakkaille maksullinen. Päivystysjärjestelyissä on suunniteltu ja pienessä määrin toteutettu eläinlääkintähuoltolain edellyttämää eriytettyä pien- ja suurelänpäivystystä. Rovaniemen kaupunki ei sitoudu tarjoamaan perustason ylittäviä erikoiseläinlääkäripalveluja. Yksityisiä eläinlääkäripalveluita on toiminta-alueella saatavilla erityisesti pieneläimille, pienessä määrin myös tuotantoeläimille. Osassa Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon eläinlääkinnän toimipisteistä peritään asiakkailta erilaisia klinikka- ja laitemaksuja.

TALOUS

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan valvontatulot vuodelta 2024 olivat yhteensä 277 425 (v. 2023 - 292 657 €). Tulot on kohdennettu ympäristöterveydenhuollon yksikön käyttöön, ja niitä hyödynnetään valvonnan toteutumisen ylläpitämiseen. Kuntayhteistyön korvaukset terveysvalvonnassa olivat yhteensä 179 600 € (v. 2023 - 175 951 €), joka kattaa noin 25% terveysvalvonnan menoista.

Eläinlääkintähuoltolain vaatiman keskitetyn maksullisen yhteydenottopalvelun tuotto v. 2024 oli 17 351 € (v.2003 - 15 891 €, v. 2022 - 15 078 €). Klinikka- ja laitemaksuja kertyi yhteensä 111 466 € (v. 2023 - 63 899 €, v. 2022 - 51 211 €).

Klinikkamaksukertymä nousi uusien laboratoriolaitteiden käyttöönoton myötä, mutta myös hoitotarvikkekulut lisääntyivät laboratoriotarvikkeiden hankintojen myötä.

Liitteet



1. Terveysvalvonnan keskeisten toimenpiteiden ja tarkastusten toteuma 2024

2. Eläinlääkinnän toteuma 2024

Terveysvalvonnan johtaja:

Ehdotan, että ympäristölautakunta hyväksyy edellä annetun selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumisesta vuodelta 2024 liitteineen ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle sähköpostitse sekä Pikantti extranetin kautta maaliskuun 2025 loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta hyväksyy terveysvalvonnan johtajan ehdotuksen mukaisesti edellä annetun selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien toteutumisesta vuodelta 2024 ja lähettää sen Lapin aluehallintovirastolle maaliskuun 2025 loppuun mennessä.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto kirjaamo.lappi@avi.fi

§ 25

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat vuodelle 2025

ROIDno-2024-259

Valmistelijat / lisätiedot:

Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystalvontnan johtaja, sini-sisko.kilpelainen@rovaniemi.fi

Liitteet

1 YTH valvontasuunnitelma 2025.pdf

2 Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2025.pdf

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatimisesta säädetään terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalainsäädännössä sekä eläinlääkintähuoltolaissa. Valvontasuunnitelma laaditaan Ruokaviraston ja Valviran laatimat ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset valvontaohjelmat huomioiden. Valtakunnallinen ohjelma on tällä hetkellä laadittu vuosille 2025–2029. Kunnan valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja se sisältää terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain mukaiset toimialat. Suunnitelmissa on perusosien lisäksi esitetty resurssit, valvonnan keskeiset toimenpiteet sekä tarkastussuunnitelmat.

Vuoden 2025 valvontasuunnitelma on laadittu sekä valvonnan tarpeen mukaisesti, että resurssit huomioiden. Tarkastussuunnitelmissa ovat näkyvissä valvonnan todellisen tarpeen mukainen tarkastusmäärä sekä kunnan resurssit huomioiva tarkastusmäärä. Ympäristölautakunta on 15.12.2021 § 165 päättänyt, että valvontasuunnitelma laaditaan siten, että kokonaistarkastusmäärässä tavoitellaan 65-70 % toteumaa todelliseen tarpeeseen nähden. Vuodelle 2025 tavoitetta esitetään kuitenkin laskettavaksi noin 60%:iin resurssien erilaisen kohdentamisen vuoksi. Tarkastajien työaika kuluu aiempaa enemmän mm. muille viranomaisille annettavien lausuntojen laatimiseen, joiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi resurssia on siirretty elintarvike- ja majoitusvalvonnasta talousvesivalvontaan, jossa tarkastusten kesto on pidempi, ja sitä myötä määrä pienempi.

Eläinlääkintähuollossa tehdään epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten lisäksi eläintenpitopaikkojen vuositarkastuksia sekä kunnan vastuulla olevia maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia, laitosvalvontaa ja eläintauti- ja sivutuotelainsäädännön mukaista valvontaa sekä tukivalvontaan liittyviä tarkastuksia. Edellä mainitut tehtävät ovat pääasiassa valvontaeläinlääkäreiden vastuulla, joten suunnitelmallisen valvonnan toteutuminen riippuu paljolti eläinsuojeluilmoitusten määrästä, jota ei voi ennakoita. Ilmoitusten määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja ne työllistävät valvontaeläinlääkäreitä entistä enemmän.

LIITTEET

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2025

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä 2025

Terveysvalvonnan johtajan ehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä Rovakaaren



ympäristöterveydenhuollon suunnitelman eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta hyväksyy terveystarkastajan johtajan ehdotuksen mukaisesti liitteenä olevat Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelman eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä vuodelle 2025.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto kirjaamo.lappi@avi.fi, terveystarkastaja@rovaniemi.fi, elainlaakarit@rovaniemi.fi



Ympäristölautakunta, § 112, 25.09.2024

Ympäristölautakunta, § 26, 26.02.2025

§ 26

Lausunto Hallinto-oikeudelle valitusasiassa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan päätös, 25.9.2024, § 112

ROIDno-2024-3239

Ympäristölautakunta, 25.09.2024, § 112

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha livari, paikkatietoinsinööri, juha.iivari@rovaniemi.fi

Rakennusvalvonnan paikkatietoinsinööri on tehnyt kielteisen poikkeamispäätöksen lupa tunnukselle 24-0048-POI 35 § kiinteistölle 976-407-5-51.

Poikkeamishakemuksessa esitetään uuden rakennuspaikan muodostamista matkailua palveleville siirrettäville mökki- ja saunavaunuille Iso-Vietosen rantavyöhykkeelle. Päätöksen antopäivä on 1.8.2024.

Luvan hakija on jättänyt poikkeamispäätöksestä oikaisuvaatimuksen 13.8.2024 ympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimus on jätetty valitusajan kuluessa, joten asia käsitellään ympäristölautakunnassa. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista, perusteluina mm:

- Emätilasta lohotuille omarantaisille kiinteistöille on aiemminkin muodostettu rakennuspaikkoja ja yhdenvertaisuuden vuoksi ei voida ymmärtää miten rakennusoikeudet ovat voineet mennä niin, että aiemmat sukupolvet ovat syöneet tämän sukupolven mahdollisuudet harjoittaa täällä elinkeinoa.
- Haettu rakennuspaikka olisi kaikin puolin sopiva toimintaan pienuudestaan huolimatta ja tien läheisyys ei aiheuta vaaraa.
- Myönteinen lupa olisi merkityksellinen alueen matkailulle ja luvan hakijalle ollen ainoa mahdollinen elinkeino kylällä.

Rakennusvalvonnan selvitys oikaisuvaatimukseen:

Poikkeaminen voidaan myöntää vain, jos MRL 172 §:ssä säädetyt poikkeamisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Poikkeamislupahakemus on käsitelty normaalin maankäyttö- ja rakennuslain lupamenettelyn mukaisesti. Samassa asemassa olevia maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Nykytilanteessa emätilasta tapahtuneiden lohkomisten myötä rakennusoikeuden jakaantumista omarantaisten lohkotilojen kesken ei voida maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ratkaista poikkeamismenettelyn myötä. Poikkeamisen edellytykset eivät tältä osin täyty. Poikkeamisharkinnassa käytetään varovaisuusperiaatetta, jolla turvataan kaavoitukselle riittävä suunnitteluvара rakennuspaikoille. Oikeusvaikutteisella kaavalla voitaisiin ratkaista, miten rakennusoikeudet omarantaisilla tiloilla lopulta on oikeudenmukaista jakaa emätilasta tapahtuneiden lohkomisten myötä. Samasta emätilasta lohotulle omarantaiselle kiinteistölle on Lapin Ympäristökeskus tehnyt kielteisen poikkeamispäätöksen LAP-2006-L-624-214 (14.12.2007) rakennuspaikan muodostamiselle saunarakennukselle samoin perustein.

Poikkeamisharkinnassa lapissa leikkausajankohtana pidetään rantakaavasäädösten voimaantulon 15.10.1969 aikaista kiinteistöjakoja (emätilaselvitys). Tässä tapauksessa selvityksessä emätilana on käytetty kiinteistöä 976-407-5-8, TIRRONIEMI (rekisteröity 7.4.1959).

Samassa asemassa olevia maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää hylätä luvanhakijan tekemän oikaisuvaatimuksen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksella esitetyillä perusteilla ei ole syytä muuttaa paikkatietoinsinöörin tekemää poikkeamispäätöstä 24-0048-POI.

Äänestykset

Esittelijän esitys JAA, Jouko Lampelan esitys Ei

Kyllä

Pirjo Kairakari
Petri Jaatinen
Jyrki Sutinen
Hannele Simonen

Ei

Esa Kiviniemi
Jaakko Raivio
Jouko Lampela
Saara Hartzell
Susanna Back

Päätös

Ympäristölautakunta kuuli asiassa johtava rakennustarkastaja Hannu Kangasta.

Jouko Lampela esitti Jaakko Raivion kannattamana, että oikaisuvaatimus hyväksytään ja poikkeuslupa myönnetään lupahakemuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta on äänestettävä. Ympäristölautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Jouko Lampelan kannatetun esityksen kannalla, vastaavat Ei. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä ja 5 Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Jouko Lampelan esitys on tullut ympäristölautakunnan päätökseksi.

Vastaehdotuksen kannalla olevien perustelut poikkeamisluvan myöntämiselle: Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö-

tai muita vaikutuksia.

Puheenjohtaja Petri Jaatinen ja johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas jättivät eriävän mielipiteen.

Ympäristölautakunta, 26.02.2025, § 26

Valmistelijat / lisätiedot:

Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi
Kirsi Alanne, kaupunginlakimies, kirsi.alanne@rovaniemi.fi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon valitukseen koskien Rovaniemen ympäristölautakunnan päätöstä 25.9.2024, § 112, lupatunnus 24-0048-POI.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimittama lausuntopyyntö sekä siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalina.

Lausunnon antamisen määräaika 5.3.2025 mennessä.

Valittajan vaatimukset:

ELY-keskus vaatii, että ympäristölautakunnan päätös kumotaan seuraavin perustein:

- MRL 174 §:n mukaan kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.
 - Ympäristölautakunnan päätöstä ei ole perusteltu, vaan päätöksessä (vastaesitys) on ainoastaan todettu MRL 171 §:n 1 ja 2 momentti.
- Uutta, melulle herkkää rakentamista ei tule osoittaa melualueelle. Tällaisessa kohteessa meluselvitys olisi erityisen tärkeä.
 - Ympäristölautakunnan päätöksessä liikennemelua ei ole selvitetty eikä otettu huomioon.
- Rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kyseenalainen.
 - Ylitornion kunnan rakennusjärjestyksen mukaan muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 m metriä, kun rakennus on kooltaan alle 70 k-m². Maantien suoja-alue ulottuu valta- ja kantateillä 30 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta ja muilla maanteillä 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta, ellei tiesuunnitelmassa ole toisin määrätty. Määräalan leveys rannasta mitattuna on ns. leveimmistäkin kohdasta vain noin 25 metriä.
 - Päätöksessä ei ole tutkittu, onko jätevesien käsittely mahdollista toteuttaa kapealle rantakaistaleelle
- Suomen perustuslain 6 §:ssä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava niin kaavoituksessa kuin lupamenettelyssäkin.



-
- ELY-keskus katsoo, että korkea emätilamitoitus olisi ollut asianmukainen peruste kielteiselle poikkeamispäätökselle.
 - Poikkeamiselle ei ole katsottava olevan erityisiä syitä.
 - Asiassa on myös tapahtunut menettelytapavirhe kuulemisen osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää, että lautakunnalla ei ole lausuttavaa valitukseen liittyen.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus



§ 27

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Onnettomuustutkintakeskukselle asiassa Y2024-01, Äkäslompolon hostellipalon tutkintaselosteen luonnos

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24



§ 28

Aluehallintoviraston selvityspyyntö kanteluasiassa LAAVI/820/2024, eläinlääkärin toiminta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 (6)

§ 29

Maa-aineslupa ja ympäristölupa Napapiirin Kuljetus Oy Petäjävaara, Ranua

ROIDno-2023-3981

Valmistelijat / lisätiedot:

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja, carita.lallukka@rovaniemi.fi

Liitteet

- 1 Lupapäätös
- 2 Lupahakemus
- 3 Lausunnot

Napapiirin Kuljetus Oy on hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa Ranuan kunnan Petäjäjärven Petäjävaarasta tilalta Petäjävaara RN:o 683-402-320-2. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Vanha ottamisalue sijaitsee noin 15,6 km Ranuan keskustasta kaakkoon. Kulkuyhteys toiminta-alueelle tapahtuu Syötteentien kautta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 m etäisyydellä toiminta-alueelta ja noin 600–800 m etäisyydellä hakemuksen mukaiselta murskausalueelta. Toiminta-alue sijoittuu Petäjävaaran 2 luokan vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueelle (12683117). Suunniteltu toiminta sijoittuu myös Lapin pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishankkeen (Poski) 2. vaiheessa inventoidulle Petäjävaaran arvokkaalle harjualueelle. Toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsee kota ja tulistelupaikka, kuntorata sekä harjualueen keskellä linkkimasto. Lähin merkittävä vesistö on Petäjäjärvi noin 1 km etäisyydellä lounaassa. Lähin muinaismuistolain mukainen kohde sijaitsee noin 500 m etäisyydellä luoteessa hakemuksen mukaiselta alueelta ja vajaan 100 m etäisyydellä vanhan ottamisalueen rajasta. Petäjävaaran alueella on havaintoja törmäpääskyn pesistä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulailla (9/2023) rauhoitettu (69 §), erittäin uhanalainen ja kiireellisesti suojeltava lintulaji. Lupahakemuksen mukainen alue on Kuhajärvien, Luiminkajärven, Kuusijärven, Petäjäjärven ja Kuukasjärvien osayleiskaavassa maa-ainesten ottoaluetta (EO). Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 52 000 m³ suuruiselle maa-aineksen otolle. Arvioitu vuotuinen ottamismäärä on 5 200 m³. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 4 ha, josta varsinaisen ottamisalueen pinta-ala on noin 1,9 ha ja varastointialueen pinta-ala on noin 0,9 ha. Varastointi-alueelle on sijoitettu varikkoalue ja jo rakennettu murskausalue. Suunnitellut alimmat ottamistasot ovat +186,60..+189,60 (N2000) ja ottamisyvyys on maksimissaan 10 m. Alueelta saatava materiaali on hiekkaa ja soraa, jota tullaan käyttämään alueen rakennuskohteissa.

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen. Murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan kerran vuodessa 2-3 vuoden välein. Tuotantojakson pituus on kerrallaan noin 1–2 viikkoa. Murskattavan maa-aineksen määrä on keskimäärin



noin 15 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 50 000 tonnia vuodessa. Hakemuksessa esitetään seuraavia toiminta-aikoja: murskaus ma-pe klo 6.00–22.00, rikotus ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuljetus ja kuormaus ma-pe klo 6.00–22.00.

Hakemuksesta annettiin kolme (3) lausuntoa. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus, Ranuan kunnan terveydensuojeluviranomainen,
Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta



§ 30

Lausunto Tuulivoimahanke Elättivaara Rovaniemi

ROIDno-2025-795

Valmistelijat / lisätiedot:

Pekka Peuranen, ympäristötarkastaja, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Liitteet

1 Liite_Elättivaara VE2.pdf

2 Liite__sahkonsiirto.pdf

3 Lausuntopyyntö Elättivaaran tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma.pdf

4 Liite_ Elättivaara tuulivoima VE1.pdf

ROVANIEMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

**LAUSUNTO ELÄTTIVAARAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA**

LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/992/2024

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on lausunnonantajana, kun kyse on Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan ympäristönsuojelun lausunnosta.

HANKKEEN TIIVISTELMÄ

Eolus Energy Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Rovaniemen kaupungin alueelle Elättivaaraan. Sijainti on noin 65 km Rovaniemen kaupungista itäkaakkoon, Kemijoen eteläpuolelle. Hanke käsittää 11 – 13 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 110 – 130 MW. Yksittäisen tuulivoimalan enimmäiskorkeus on 250 metriä ja napakorkeus enintään 170 metriä. Hankealueen koko on 890 hehtaaria. Hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. Vastuuviranomainen on Lapin ELY-keskus. YVA-menettelyssä on seuraavat vaihtoehdot:

Tuulivoimaloiden vaihtoehdot

VE0 Hanketta ei toteuteta

VE1 13 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enimmillään 10 MW

VE2 11 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enimmillään 10 MW

Sähkönsiirron vaihtoehdot

SVE0 Hanketta ei toteuteta

SVE1 Uusi sähkönsiirtolinja ilmajohtona, pituus 12.5 km. Sijoittuu nykyisen Pirttikoski-Ranua sähköjohtolinjojen rinnalle, olemassa olevalle johtokäytävälle (Fingrid 400 kV ja Caruna 110 kV). Sähkönsiirto on tätä reittiä pitkin päätepisteelle Pirttikosken sähköasemalle.

SVE2 Uusi sähkönsiirtolinja ilmajohtona, pituus 16 km. Sijoittuu ensin tuulipuistoalueelta lähtevänä 10 km matkalla nykyisen Pirttikoski-Ranua sähköjohtojen rinnalle, samaan johtokäytävään (Fingrid 400 kW ja Caruna 110 kW). Loppumatkan 6 km sijoittuu suunnitellulle uudelle johtokäytävälle, joka kiertää

Pirttikosken-Auttin alueen itäpuolelta. Sähkönsiirron päätepiste on Pirttikosken sähköasema.

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinneilla.

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Ympäristövaikutuksia on kuvattu riittävän laajasti ja siinä on tunnistettu hankkeen keskeiset vaikutukset. YVA-selostuksessa on laajasti kuvattu tuulivoimahankkeen ja siihen liittyvien voimajohtojen rakentamisen ympäristövaikutuksia alalla vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Aiottu ympäristövaikutusten esitystapa on alalla vakiintuneen käytännön mukainen. Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen määrä on realistinen.

Tuulivoimahanke sijoittuu Rovaniemen kaupungin itäosaan Kemijoen eteläpuolelle. Alue on noin 65 itäkaakkoon Rovaniemen keskustasta. Alue on harvaan asuttua ja pääosin metsätalouskäytössä. Tältä osin voidaan sijaintia pitää hyvänä, koska sen lähelle ei sijoitu suuria asutuskeskittymiä tai erityisen tärkeitä muita kohteita. Asutus keskittyy Kemijoen varren kyliin, Auttiin, Pirttikoskeen ja Pekkalaan. Kemijoki varressa sekä alueen järvien rannoilla on vapaa-ajan asutusta. Tuulivoimahankkeissa YVA-vaiheessa esitetään 2 km vyöhyke lähimpään asutukseen, mitattuna tuulivoimaloista. Tämän 2 km rajan sisäpuolella on 3 vapaa-ajan asuntoa Juotajärven alueella. Hankealueelle ei sijoitu virkistyskohteita. Hankealue ei sijoitu arvokkaalle maisema-alueelle eikä kulttuuriympäristöalueelle. Alueen lähellä 5 – 15 km etäisyydellä on em. kohteita kuten Simojärven maisema-alue, Ylä-Kemijoen kylämaisemat, Pirttikosken voimalaitosyhdykskunta, uiton kohteet Auttijoki-varressa sekä Juujärven jokivarsikylän asutus ja kulttuurimaisema.

Hankkeen kuvauksessa esitetään tarkemmin arvioitavat vaihtoehdot, hankkeen tausta ja tarkoitus sekä tavoitteet, suunnitelutilanne ja aikataulu, liittyminen muihin hankkeisiin, tekninen kuvaus, suunnitelmat, luvat ja lausunnot.

Arviointimenetelmistä esitetään arvioinnin lähtökohdat, arvioitavat vaikutukset, tarkastelu- ja vaikutusalue, rakentamisen ja purkamisen aikaiset vaikutukset, yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.

Ympäristön nykytilasta esitetään ympäristön yleiskuvaus, maankäyttö ja kaavoitus, maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö, kasvillisuus, eläimistö ja luontoarvoiltaan merkittävät kohteet, poronhoito, maa- ja kallioperä, pohjavesi, pintavesi

Ympäristövaikutusten arvioinnissa esitetään vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, vaikutukset luontoympäristöön.

Erikseen esitetään yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventämiskeinot, arvioinnin epävarmuustekijät ja vaikutusten seuranta.

Tuontantoalueella ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita, lukuun ottamatta yhtä luonnonsuojelualuetta tuontantoalueen pohjoisosassa. Luontokartoituksissa on tuotu esille selostusta varten vaikuttavia tekijöitä riittävästi, tulevien selvitysten voi katsoa olevan kattavia. Ohjelmassa on tuotu esille luonnonsuojelukohteet sekä muut maankäyttökohteet hankealueen läheisyydessä. Samoin on tuotu esille vaikutus poronhoitoon ja muihin elinkeinoihin.

YVA-ohjelmassa on alustavasti esitetty alueen läheisyyteen tämän hetken tiedon mukaisesti tulevia tuulivoimahankkeita sekä Rovaniemen, Ranuan että Posion puolelle. Näiden hankkeiden yhteisvaikutusta on pyrittävä esittämään havainnollisesti sekä kartalla että havainnekuvin. Olisi ehkä suotavaa arvioida myös sanallisesti yhteisvaikutuksia tärkeimmiltä osa-alueilta.

Koska alue sijoittuu voimajohdon osalta lähelle Kemijokea ja voimajohto ylittää Kemijoen sekä näkyy maisemassa kauas, tulee kiinnittää huomiota havainnekuvien ja karttojen kattavuuteen sekä havainnollisuuteen. Tässä olisi hyvä ottaa huomioon näkyvyys eri maisema-alueilla ja kulttuurimaisemilla.

Hankealueelle rakennettavista teistä tulee olla selostuksessa mukana niiden sijoittuminen maastoon kartalla. Samoin tulee arvioida rakenteiden ja teiden maa-aineksen tarve rakentamisessa, kuten hakija on esittänytkin ohjelmassa, kuitenkin ottaen huomioon, että nämä vaikuttavat alueen luonnonoloihin ja maisemaan.

Hankealue on selostuksen perusteella sopiva tuulivoiman tuottamiseen ja sillä kerrotaan olevan suotuisia vaikutuksia elinkeinoelämälle. Selostuksessa ei ole tullut esille sellaisia merkittäviä tekijöitä, joiden perusteella hanketta ei voisi toteuttaa

YVA-ohjelma on laadittu siten että sitä voi kattavuudeltaan ja asioiden kuvaukseltaan pitää riittävänä YVA-selostuksen laatimista varten. Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan on suotavaa, että selostusta varten tehtävät selvitykset ovat laadukkaita ja niitä esittävät kartta-aineisto on selkeä. Muutoin ei asiassa ole lausuttavaa.

Rovaniemen ympäristölautakunta.

linkki YVA-ohjelman sivustolle ympäristö-internet sivustolla: <https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/elattivaaran-tuulivoimahanke-rovaniemi>

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon ympäristötarkastajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus



§ 31

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja

Kokouksen päättämisen yhteydessä lautakunnan jäsenillä on mahdollista nostaa esille asioita, joista haluavat lisätietoja tai joita he haluavat nostaa lautakunnan asialistalle.