

Päällysrakenne  
Putkien perustamistapa

uF/Hk-1310

Matka

0	2,108	5,578	37,709
3,47	2,108	32,131	41,192
-0,021	-0,021	-0,055	43,269
S=100	S=100	S=100	S=100


Kaltevuus / pyöristyssäde

81,13	80,71	80,16	79,60	79,07	79,00
81,13	80,13	79,82	79,76	79,23	79,00


Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus



Ajoradan sivukaltevuus



\* pintojen sivukaltevuudet tasaussuunnitelman mukaisesti

6-F		
AB 11		50 mm
Profilointikerros	KaM 0/32	50 mm
Yhdistetty kantava		
ja jakava kerros	KaM 0/56	350 mm
Suodatinkerros	Hk	860 mm
Suodatinkangas	N3	
Yhteensä		1310 mm

Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös Pvm §
Kaupunginosa/Kylä	1			Piirustuksen sisältö Mittakaava
Kohde	J6 JKPP VÄLILLÄ POHJANPUISTIKKO - KOSKENRANTA			PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100
				Piirustuslaji KATUPIIRUSTUS
				<b>SITOWISE</b>
				<b>ROVANIEMI</b> TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka Mäntyaarantie 2, 96100 Rovaniemi
Pvm	Suunn. H. TORVINEN	Pvm	Tark.	
22.9.2023	Tark. J. ALALAUURI	22.9.2023	Tark. J. KYRÖ	
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä	Korvaa		Piirustusnumero
ETRS-Gk26	N2000	Korvattu	Säilytys	8090C-222