


Katuluokka 5, tH-1500-M
Tavoitekantavuus kantavan kerroksen päältä 135 MN/m²

Päällyste AB 16/125 50 mm
Yhdistetty kantava ja jakava KaM 0/56 450 mm
Suodatinkerros HK 1000 mm
Suodatinkangas N3

Yht. 1500 mm

Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	Pvm §	Kaupungininsinöörin päätös	Pvm §
Kaupunginosa/Kylä Kohde	17/YLIPÄÄ		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
			PITUUSLEIKKAUS TYYPPIPOIKKILEIKKAUS	1:1000/1:100 1:100
			Piirustuslaji	KATUPIIRUSTUS
DESTIA A COLAS COMPANY		 ROVANIEMI TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTA TEKNIikka Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi		
Pvm	Suunn. Mari Kauppinen Tark. Antti Tabell	Pvm	Tark. Kari Hyvönen	
28.9.2022		28.9.2022		
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä	Korvaa	Piirustusnumero	
ETRS-Gk26	N2000	Korvattu	Säilytys	8227C -222