

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av	
1																			
2		1. kerros																	
3	100	TK	18,4	20	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto, klipsikinnitys	Keraaminen laatta 600x600 R108 + kuramattosyvennys (laatoitettu) Laattajalkalista								Säädettävä			
4	101	PRSH 1	43,3	40	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huonioraidat			Säädettävä			
5	102	PRSH 3	113,1	80	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto Laattajalkalista	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huonioraidat			Säädettävä			
6	103	AULA	197,5	80	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Avonaukkoita	Kierähtystyypiteitä Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Infoauku 80-100"		kuutusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöitä salissa tapahtuvaa toimintaa			Säädettävä	Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaluttimia	
7	104	OPPLASLOKERIKOT	35,9	80	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Erlaisia lukittavia oppilaslokerikoja: z-kaappeja ja lokeroakaappeja (mopokylmä mahdolluttava) 100 kpl				Oppilaslokerit sijaitsevat 1. kerroksen aulassa		Säädettävä			
8	105	SIIVOUSKESKUS	8,2	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vedeneristys ja laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Epoispinnote Seinänoito 100 mm	Ks. kalustekaavio		Oskarinokka	Palka ja latauspisteet lattianpesukoneelle, siivousvaunuille ja robottimuureille				Säädettävä			
9	106	VAR	7,8	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä			
10	107	KIRJASTO	49	40	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Kirjahyllyjä Työskentelypisteitä	Istuskeluryhmiä Työskentelypisteitä	Kierähtys Verhokisot ikkunoiden ja lasiluukujen edessä Näyttö					Säädettävä		Esiytetekniikka: - luokissa huonioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
11	108	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Puipetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokisot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavlin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytetekniikka: - luokissa huonioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
12	109	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Puipetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokisot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavlin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytetekniikka: - luokissa huonioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
13	110	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Puipetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokisot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavlin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytetekniikka: - luokissa huonioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
14	111	LUOKKA (musiikki)	73,6	37	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Laatta katkastaan ympäröivlin tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R108 ltoasennettava tekstiililaatta Huonijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio Kitarakoukuja 50 kpl	Puipetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotaulu, verhokisot, ilmoitustaulu	Bänditila, josta näköyhteys taululle Sijoittuminen lähelle liikutettavlin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavlin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Musiikkiluokan esiytetekniikka Langaton verkko	
15	112	VAR/MU	15,7	10	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Laatta katkastaan ympäröivlin tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R108 ltoasennettava tekstiililaatta Huonijalkalista	Kaapistoja, hyllyjä, kitarakoukuja 5 kpl				Musiikkiluokan yhteydessä			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Musiikkiluokan esiytetekniikka	
16	113	OP.TYÖTILA	27	12	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 ltoasennettava kuorttu tekstiilivinyylimatto Huonijalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli	Verhokisot, ilmoitustaulu					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle		
17	114	NEUV	14,2	10	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Neuvottelupöytä sähköpisteillä, neuvottelutilan tuolit	Näyttö 60", valkotauu, verhokisot liukuunen eteen, ilmoitustaulu, tussikouu						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esiytetekniikka	
18	115	KURATORIOR	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu	Pako-ovi Liikennevalot				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle		
19	116	KURATORIOR	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu	Pako-ovi Liikennevalot				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle		
20	117	PSYKOLOGI	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Istuskeluryhmiä (nojatuolit, pieni pöytä)	Näyttö, valkotauu, verhokisot, tussikouu	Pako-ovi Liikennevalot				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle		
21	118	VAR	4,4	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia								Säädettävä		
22	119	LEPOH	10,1	5	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Leposohva, pöytä, tuolit	verhokisot							Säädettävä		
23	120	LIKUNTAVALVAR	34,6	5	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Ensiapuapari, varustekoukuja 4 kpl, koudat sähkömaaleille 4 kpl, lukittavia välinekoneja 4 kpl, lentopaloverkon tolppien säilytys, koortava näyttämö, puhujanpöytä Sovella-hylly, terästä, syv 600 mm Seinäkinnityspisteitä liikuntavälineille Iso patja 2kpl, seinäkinnitys Reikätangot Jäppämattojen seinäkinnitys	Puoliorheittoseinä	Ovessa ei uloketta liikuntasalin puolella				Säädettävä				
24	121	TH	18,2	10	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita, lukittava pöytäkaappi	Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili verhokisot, ilmoitustaulu						Säädettävä			
25	122	VAR/ERILLISTILA	17,8	1	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia Työpiste								Säädettävä		
26	123	KINTEISTÖNH	4,8	5	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Lukittavia hyllykomeroita, lukittava pöytäkaappi								Säädettävä		
27	124	PKH 2	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Pukuakaapit penkeillä,1-osainen	kokovartalopelli Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapulion täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Allas, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajattelne, wc-istuin, koukusto 2-os Sulikku, saippuateline, koukusto 4-os						Säädettävä			
28	125	WC	5,1	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista									Säädettävä		
29	126	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista									Säädettävä		
30	127	WC	5,1	1	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista									Säädettävä		
31	128	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista									Säädettävä		
32	129	PKH 1	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Pukuakaapit penkeillä,1-osainen	kokovartalopelli Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapulion täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili						Säädettävä			
33	130	OHESHAUJOITTELU	55,7	15	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Sama kuin liikuntasalissa Laattajalkalista Painonostaloaueilla kumilaatta	2 kyykkyhäkkiä 1 Smith-kalte Levytangot 3x20 kg + 3x15 kg 6 x täydellinen painoponnikka (2x25 + 2x20 + 2x15 + 2x10 + 2x5 + 2x2,5 kg) 4 penkkiä (2 tasaista ja 2 säädettävää) 4 pukuokkia (2x n.45cm + 2x n.15cm boksia) 6 kuntopalloa (2x4 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kahvakaulat (2x20 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kuminauhuja, seinäkoukuja 10 jumppa-aiutaa, seinäkoukut Puolapuu 2kpl Tankojen pystysäilytytillä Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapulion täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Valkotauu Isoit peilit Peliorheittoseinä	Käytömahdollisuus yhtä aikaa jo-kiroittusten kanssa, lähellä pukuhuoneita ja liikunnanopettajien työtillaa		Säädettävä							
34	131	KÄYTÄVÄ	51,4	80	Ääneneristävyyks akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avottava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista									Säädettävä		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
35	132	LIKUNTASALI	484,4	600	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua Akustuva rimaseinä	Ripustettu iskunkestävä järjestelmäalakatto	Saumaton massallattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 lmuostelu jalkalasta	koottava näyttämä (puhujaopöytä, bänditila, lakissopöytä)		Peikentien rajaukset: lentopallo molempiin suuntiin (1 iso ja 2 pientä), sulkapallo (3 poikkaitia), koripallo Projektorihissin apurunko + projektorihissi, kaluttimet, valaisinsmaas, valokangas, reklaattinen tölki ja tuolit säilytyskonvolii pyhälle 1kpl, säilytyskonvoli rekkatangolle 1kpl Puolapuat 2 kpl Pallonheittoseinä Kello ja peikeillo, valkotaulu, ensiapukaappi	Moottoroidut etäkäytettävät koripallotelineet (yht. 6 kpl)	Vapaa korkeus 7 metriä			Säädettävä Upotettu		Estysteeknikka: - kilntä äänetoisto-/akustijärjestelmä, johon pystyy yhdistää useamman huoneen - miken ja useampia langattomia mikkejä - kaluttimien suuntatuksessa huomiotava salin lisäksi katsonnot ja 2. kerroksen avattava aula - kaluttimet suojettavat lento- ja koripallon pelaamiselta - kilntä katosta laskettava valkokangas - kilntäkat ohjettava spotvaliat / valonheittimet - kilntä katosta lasketuua videotyöky sekä lattialta liikuteltava vaunuuyky - värien ja äänen ohjea kohdasta eri kohdasta YO-verkko
36	133	SIRTOKATSOMO	24,2		Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Ks. Rakennustasapelustus		Palonsuojaverkko					Säädettävä		
37	134	KÄYTÄVÄ	26	600	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista								Säädettävä		
38	135	SOS.TILAH	13,9	25	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Pukakaapi penkeillä,1-osainen							Säädettävä		
39	136	PHYM	5	2	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista	Alas, saippua-annostelijä, hana ja bidet, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperteline, wc-harjateline, wc-istuui, koukusto 2-os Suihku, saippuateline, koukusto 4 os						Säädettävä			
40	137	SOS.TILAH	18,6	25	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Pukakaapi penkeillä,1-osainen							Säädettävä		
41	138	PHYN	5	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista								Säädettävä		
42	140	LH	11,3	2	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Maalaus	Polyuretaanpinnoite Seinänosto 100 mm ESD								Säädettävä		
43	141	SPK	11,8	2	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Maalaus									Säädettävä		
44	142	WC-ET	4,8	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista								Säädettävä		
45	143	NÄYTE-WC	4,8	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista						Terveystenholtajan huoneen välittömässä yhteydessä	Näyteluuku terveystenholtajan huoneeseen	Säädettävä		
46	144	YO-VARUSTEET	9,5	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Holvlin kiinnitetty akustikkalevyt	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista			Varaus pöytä- ja tuolivaunuille			Ovessa ei uloketta likuntasalin puolelta	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	YO-verkko	
47	D. kermos																	
48	200	TX	11,8	10	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto, kipsikiinnitys (laatoitettu)	Keraaminen laatta 600x600 R108 + kuramattossyvnyys Laattajalkalista										
49	201	PRSH 1	43,3	45	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista						Runkoportaisa upotetut huomioraidat				
50	202	PRSH 2	113,3	120	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista						Runkoportaisa upotetut huomioraidat				
51	203	AULA	197,9	200	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Avonulakoti	Itsekeluryhmiä työskenteleysteitä	Käsienpesupisteitä: alas, saippua-annostelijä, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Kierrätyspisteitä Irrotuulu 80-100"			kultujen ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näytöitä salissa tapahtuvaa toimintaa		Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle		Kaluttimia
52	204	VAHTIM.	7,3	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli				kultujen ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näytöitä salissa tapahtuvaa toimintaa				
53	205	LUOKKA (kuvataide)	74,8	37	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. Kalustekaavio Kuvatiedelukan kalusteet, ks. Kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin toipoin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle			Estysteeknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimen sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
54	206	LUOKKA	71,4	37	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin toipoin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle			Estysteeknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimen sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
55	207	LUOKKA	71,4	37	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin toipoin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle			Estysteeknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimen sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
56	208	LUOKKA	57,4	30	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikuteltavin toipoin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle			Estysteeknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimen sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
57	209	EO	15,9	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko Estysteekniikka	
58	210	EO	15,5	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko Estysteekniikka	
59	211	NEUV.	12,8	10	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista	Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluukalla, neuvotteluhuoneen tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot istuueven eteen, ilmoitustaulu, tussikoulu			Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko Estysteekniikka		
60	212	KÄYTÄVÄ	14	10	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista	Odottusulan tuolit	Kierätyypisteitä				Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko	
61	213	HENKILÖSTÖ	49,9	50	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Keltiökäluuste, ks. Kalustekaavio Hylykaappeja	Sohvaryhmiä Ruokakaluryhmiä				Säädettävä			Langaton verkko	
62	214	WC-HLÖK	3	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista	Alas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelijä, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os									
63	215	WC-HLÖK	1,9	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista	Alas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelijä, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os									
64	216	WC-HLÖK	1,9	1	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista	Alas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelijä, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os									
65	217	KOPIO	4,7	3	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmä				Varaus kopiokoneelle					
66	218	OP.SIHT.	11,5	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu Tisi ja ikkna		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko	
67	219	REHTORI	16,1	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko	
68	220	REHTORI	15,9	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko	
69	221	OPO	15,6	5	Äänenieristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiksika jälleikaluunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoluus ja maalaua	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko		Pako-ovi Liikennevalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle			Langaton verkko	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Til numero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av	
70	222	OPO	11	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
71	223	OPO	11	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
72	224	KÄYTÄVÄ	30,7	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista											
73	225	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Esteetön allas, wc-istuin, wc-istutimen tukikalteet paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili kalliistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, kouruosto 4-os								
74	226	WC	1,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
75	227	WC	1,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
76	228	WC	2	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
77	229	WC	2	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
78	231	WC	1,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
79	232	RK	2,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Maalaus	ESD											
80	233	VAR	5,1	3	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä										
81	234	OPVÄLVAR	6,8	3	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä										
82	235	RYHMÄTYÖTILA	11,2	12	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esilyteknikka	
83	236	RK	2,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Maalaus	ESD											
84	237	RYHMÄTYÖTILA	11,1	12	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esilyteknikka	
85	238	KÄYTÄVÄ	17,9	17	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista											
86	239	WC	1,4	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
87	240	WC	1,4	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
88	241	WC	1,4	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
89	242	OPET.TYÖTILA	28,9	15	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		Työpisteitä: sähkötyöpöytä, työtuoli						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
90	243	RYHMÄTYÖTILA	6,8	7	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhoiskiso Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esilyteknikka	
91	244	KATSOMO	190,2	190	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Katsomon penkit							Säädettävä			
92	245	TYT-tila	8,6	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista											
93	246	VARASTO	4	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä										
94	247	WC	1,9	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnimittainen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os								
95	3. kerros																		
96	300	PRSH 1	45	45	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						
97	301	PRSH 2	79,8	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						
98	302	AULA	206,5	200	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista			Infotaulu 80-110"		kuulusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöä salissa tapahtuvaa toimintaa					Kaluttimia	
99	303	LUOKKA (fyysikka)	79,9	37	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Fysiikan luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Fysiikan luokan varusteet, ks. Kalustekaavio Näyttö 110", valkotalau, verhoiskot, tussikouru					Kokonaan pimennettävissä	Opettajan työpaisteille lattiarasiat Keskialtialle yläajkoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Esilyteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, enillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
100	304	VARASTO LUMA	35,5	54	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Ks. Kalustekaavio	Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli, 2 kpl									
101	305	KEMIKALIVAR	5,4	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Epokispinnote Seinänosto 100 mm	Ks. Kalustekaavio										
102	306	LUOKKA (kemia)	88,4	37	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Kemian luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpaisteille lattiarasiat Keskialtialle yläajkoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyhteydelle Esilyteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, enillinen näyttö ja dokumenttikamera)	
103	307	LUOKKA	75,6	37	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpaisteille lattiarasiat Keskialtialle yläajkoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyhteydelle Esilyteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, enillinen näyttö ja dokumenttikamera)	
104	308	LUOKKA	49,7	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpaisteille lattiarasiat Keskialtialle yläajkoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyhteydelle Esilyteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, enillinen näyttö ja dokumenttikamera)	
105	309	OPET.TYÖTILA	47,4	12	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista									Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
106	310	LUOKKA	41	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avoittava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpaiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpaisteille lattiarasiat Keskialtialle yläajkoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyhteydelle Esilyteknikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, enillinen näyttö ja dokumenttikamera)	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
107	311	LUOKKA	64,4	37	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikoulu		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskiatalliale yläjakoiset alaseddettävät pistorasiat, 6 kpt	Langaton verkko Kattoon varaus videotyöluille Estystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalta (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
108	312	LUOKKA	50	30	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikoulu		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskiatalliale yläjakoiset alaseddettävät pistorasiat, 6 kpt	Langaton verkko Kattoon varaus videotyöluille Estystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalta (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
109	313	KÄYTÄVÄ	25,3	25	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
110	314	RHYMÄTYÖTILA	14,2	14	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista					Säädettävä			Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Estystekniikka	
111	315	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Esteetön allas, wc-istuin, wc-istumen tukikaiteet paperiteineellä, saippua-annostella, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili kalliistettu, wc-paperiteine, wc-harjateine, wc-istuin, koukusto 4-os								
112	316	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
113	317	WC	2	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
114	318	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
115	319	RK	2,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	ESD											
116	320	VAR	9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
117	321	OPÄL.VAR	7,6	3	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
118	321	YHDYSKÄYTÄVÄ	37,7	100	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
119	322	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista					Säädettävä			Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
120	323	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista					Säädettävä			Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
121	323	RK	5,8	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus		ESD										
122	324	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
123	325	KÄYTÄVÄ	46,7	45	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
124	326	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
125	327	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
126	328	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajalkalista		Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostella, käsipaperiteine, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteine, wc-harjateine, peili, seinäkoukusto 2-os								
127	329	OPPLASKUNTA	39,4	25	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itsoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista	Lukittava hylläkaappeja	Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluukulla, neuvotteluhuoneen tuolit Sohva	Kassakaappi Näyttö Ilmoitustaulu		Lännenvalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Lattiarasia	Langaton verkko Estystekniikka
128	330	IV-KONEHUONE	295,6	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jälkikiulunta-alkavaatimuksen mukaan	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus	Pölyretaninpinnoite Seinänosto 100 mm										