


ROVANIEMEN KAUPUNKI

Asemakaavan muutos
5. kaupunginosan korttelit 538 ja 539,
Sivutie, Luironkatu ja Pappilantie

KAAVASELOSTUS



Ilmakuva suunnittelualueesta, © Pictometry Blom Oy 2017

EHDOTUS

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimapalvelut
Kaavaselostus

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos

Rovaniemen kaupunki

5. kaupunginosan korttelit 538 ja 539, Sivutie, Luironkatu ja Pappilantie

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Elinvoimapalvelut, kaavoitus
Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Mäntyvaarantie 2
96100 Rovaniemi
puh. 016 322 6025
+358 50 562 6314

tekninen lautakunta

29.4.2019, § 59

vireille tulosta ilm. päivämäärä

20.5.2019, Lapin Kansa

valmisteluvaiheen ilm. päivämäärä

28.5.2025, Lapin Kansa

valmisteluvaiheen kuuleminen

29.5. – 30.6.2025

2. valmisteluvaiheen ilm. päivämäärä

12.11.2025, Lapin Kansa

2. valmisteluvaiheen kuuleminen

13.11-12.12.2025

tekninen lautakunta

21.4.2026, § xx

KH

xx.xx.202x, § xx

ehdotus julkisesti nähtävillä

xx.xx.- xx.xx.202x

KH

xx.xx.202x, § xx

KV


xx.xx.202x, § xx

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Rovaniemen 5. kaupunginosassa Viirinkankaan alueella Sivutien ja Pappilantien välisellä kahden korttelin alueella. Suunnittelualue käsittää korttelin 538 tontit 3,8,9,15 ja 7:104 sekä korttelin 539 tontit 16, 17, 7:92 ja 7:94. Vaikutusalueen piiriin kuuluvat lähialueen kortteli-, katu- ja puistoalueet. Tarkempi sijainti on osoitettu kuvassa 1.

1.3 Kaavan tarkoitus

Yksityinen maanomistaja on esittänyt tontin 698-5-538-3 käyttötarkoituksen muuttamista pientaloasumisesta kerrostaloasumiseen. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että tontin käyttötarkoitus vastaisi paremmin alueen muuttuneita olosuhteita. Vireilletulon jälkeen yhdeksän muuta kiinteistönomistajaa halusi lähteä mukaan kaavamuutokseen, jossa selvitetään myös heidän tonttiansa muuttamista kerrostaloasumiselle sekä lisäksi K-Marketin laajentamista.



Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti

**SISÄLLYSLUETTELO**

1.	PERUS- JA TUNNISTETIEDOT	2
1.1	Tunnistetiedot.....	2
1.2	Kaava-alueen sijainti.....	3
1.3	Kaavan tarkoitus	3
1.4	Selostuksen liiteasiakirjat.....	5
2	TIIVISTELMÄ	5
2.1	Kaavaprosessin vaiheet.....	5
2.2	Asemakaava	6
2.3	Asemakaavan toteuttaminen	6
3	LÄHTÖKOHDAT	6
3.1	Selvitys suunnittelualueen oloista.....	6
3.1.1	Alueen yleiskuvaus.....	6
3.1.2	Luonnonympäristö.....	6
3.1.3	Rakennettu ympäristö.....	7
3.2	Suunnittelutilanne	8
3.2.1	Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset	8
4	ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET	10
4.1	Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite	10
4.2	Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset	10
4.3	Osallistuminen ja yhteistyö	10
4.3.1	Osalliset.....	10
4.3.2	Vireilletulo	11
4.3.3	Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät.....	11
4.3.4	Viranomaisyhteistyö.....	11
4.4	Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.....	11
4.4.1	Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet	25
5	ASEMAKAAVAN KUVAUS	26
5.1	Kaavan rakenne.....	26
5.1.1	Mitoitus	26
5.1.2	Palvelut	27
5.3	Aluevaraukset	27
5.3.1	Korttelialueet.....	27
5.3.2	Tonttijako.....	28
5.4	Kaavan vaikutukset	28
5.4.1	Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikentee.....	28
5.4.2	Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön	28
5.4.3	Kaavan suhde yleiskaavaan.....	28
5.5	Kaavamerkinnot ja määräykset.....	29
6	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS	30
6.1	Toteuttaminen ja ajoitus.....	30
6.2	Toteutuksen seuranta	30

1.4 Selostuksen liiteasiakirjat

Liite 1. Seurantalomake

Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3. Vuorovaikutuslomake

Liite 4. Kaavakartta ja -määräykset

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Vireilletulopäätös:

Tekninen lautakunta on **29.4.2019**, §:ssä 59 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosassa korttelissa 538.

Vireilletulo nähtävillä:

Kaavamuutos kuulutettiin vireille Lapin Kansassa **20.5.2019** sekä kirjeillä maanomistajille ja naapureille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä **22.5.-4.6.2019**. Kaavahankkeesta saapui kaksi mielipidettä nähtävillä olon aikana ja yksi heti sen jälkeen. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Vireilletulo nähtävillä

Kaavan vireilletulon jälkeen kaavahankkeen luonne on muuttunut yhden tontin kaavamutoksesta kahden korttelin kaavamutokseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin uudelleen nähtävillä **29.5.-30.6.2025**. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Valmisteluvaihe nähtävillä:

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään valmisteluvaiheen kuulemistä varten yleisesti nähtävillä **29.5.-30.6.2025** palvelupiste Osviitassa. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 28.5.2025 Lapin Kansassa ja kirjeellä osallisille.

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään 2. valmisteluvaiheen kuulemistä varten yleisesti nähtävillä **13.11.-12.12.2025**. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 12.11.2025 Lapin Kansassa ja kirjeellä osallisille. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläpito:

Tekninen lautakunta **21.4.2026** ja kaupunginhallitus **xx.xx.202x** ovat hyväksyneet asemakaavan muutosehdotuksen ja päättänyt asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville **xx.xx.202x**. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin **xx.xx.202x** Lapin Kansassa sekä kirjeellä maanomistajalle sekä rajanaapureille. Nähtävillä olon aikana

kaavaehdotukseen ja tonttijakoon on mahdollisuus tutustua palvelupiste Osviitassa, kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla sekä kaavoituksen toimipisteessä.

Kaavaehdotuksen hyväksyminen

Julkisen nähtävilläpidon jälkeen kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä asemakaavan muutoksen **xx.xx.202x § xx.**

Muutoksenhaku:

Teknisen lautakunnan päätöksestä on mahdollisuus hakea 30 vuorokauden aikana muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta

2.2 Asemakaava

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kortteleissa 538 ja 539 kymmenen pientalotontin rakennustehokkuuden ja kerrosluvun nostamista sekä käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerrostaloille. Samoin tutkitaan päivittäistavarakaupan laajentamista. Kaava-alueen läheisyyteen on tehty vastaavanlainen asemakaavanmuutos 2015, joka on jo osaltaan muuttanut alueen luonnetta.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava on toteutettavissa, kun kaava on kuulutettu lainvoimaiseksi. Rakentamisessa on noudatettava asemakaavassa osoitettuja kaavamääräyksiä, kaupungin rakennusjärjestystä ja alueelle mahdollisesti laadittavaa rakentamistapaohjetta.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Viirinkankaan kaupunginosassa reilun kahden kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Kaava-alue on pientaloaluetta, joka on rakentunut 1940- ja 1980-lukujen välisenä aikana. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Sivutien kerrostaloihin, länsipuolella sijaitsee K-market Viirinkangas ja alueen itäpuolella on Luironpuisto. Eteläpuolella on Pappilantie.

3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne ja luonnonolot

Suunnittelualue on rakennettu, joten luonnontilaista ympäristöä alueella ei ole. Korttelialueet ovat maisemakuvaltaan perinteistä matalaa pientaloaluetta, jossa pihat ja kadut on rakennettu. Alueen itäosassa maisemassa erottuu Luironpuisto ja lännessä Viirinkankaantien varressa olevat kerrostalot. Maapinta laskee Sivutien länsipäästä kohti Hirttiöntietä noin 4 metriä 70 metrin matkalla.

Vesistö

Lähin vesistö on Kisapuiston alueella sijaitseva lampi sekä sen välittömässä läheisyydessä Kemijoki. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella tai tulva-alueella.

Maaperä

GTK:n karttatietojen mukaan suunnittelualueen pohjamaalaji on hiekkamoreeni, joka Luironpuiston kohdalla vaihtuu hiesuksi.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Viirinkankaan kaupunginosa on rakennuskannaltaan hyvin monimuotoista. Alueella on paljon kaavamuutosalueelle tyypillisiä vanhoja pientaloja sekä eri vuosikymmeninä rakentuneita kerrostaloja. Vanhimmat kerrostalot alueella ovat sijoittuneet pääkatujen varsille Viirinkankaantielle, Pappilantielle sekä Väylätielle. Viime vuosina täydennysrakentaminen on muuttanut kaava-alueen lähiympäristöä. Sivutielle on rakennettu kerrostalot vuonna 2017 ja 2019. Uusin kerrostalo on valmistunut Sivutielle loppuvuodesta 2021.

Väestö

Viirinkankaan kaupunginosassa asuu noin 8200 ihmistä. Kaavamuutos tiivistää yhdyskuntarakennetta ja lisää huomattavasti korttelialueen väestömäärää.

Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Viirinkankaan palvelut ovat sijoittuneet pääosin Viirinkankaantien ja Väylätien risteysalueelle tai sen läheisyyteen. Lähin kauppa sijaitsee kaava-alueella Viirinkankaantien ja Sivutien risteyksessä. Viirinkankaan ja Rantavitikan alueelle on muodostunut merkittävä oppilaitoskeskittymä. Alueilta löytyy kahden peruskoulun lisäksi Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulun eri yksiköitä sekä aikuiskoulutuskeskus. Oppilaitokset ovat alueen merkittävä työllistäjä.

Virkistys

Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee Luironpuisto. Myös Kisapuiston virkistysalue on kävelyetäisyydellä. Lähellä sijaitseva Kemijoki tarjoaa myös hyvät ympärivuotiset virkistäytymismahdollisuudet.

Liikenne

Suunnittelualueen lähimmät pääkadut ovat Viirinkankaantie ja Pappilantie. Alueelta on toimivat liikenne yhteydet niin joukko- kuin kevyenliikenteen osalta.

Tekninen huolto

Suunnittelualue on kunnallistekniikan välittömässä läheisyydessä.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä ei ole suojeltavia kohteita tai sellaisia häiriötekijöitä, joilla olisi oleellista merkitystä alueen suunnittelussa.

3.1.4 Maanomistus

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne


3.2.1 Kaava-alueita koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava

Suunnittelualue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 16.5.2022. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A).


Yleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Rovaniemen yleiskaava 2015. Kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Hyväksymispäätös sai lainvoiman 5.9.2004. Yleiskaavassa suunnittelualue on pientaloaluetta (AP) ja suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on myös kerrostaloaluetta (AK).



Kuva 3. Voimassa oleva yleiskaava

Asemakaava



Kuva 4. Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu 10.9.1976. Korttelit ovat kaavassa rivitalojen, kytkettyjen tai erillisten pientalojen korttelialuetta (AOR). Kerrosluku on molemmissa kortteleissa I (yksi). Korttelin 538 tehokkuusluku vaihtelee $e=0.25-0.30$. Korttelissa 539 on hieman pienempi tehokkuusluku $e=0.20-0.25$.

Rakennusjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.

Pohjakartta

Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen ja täydennyskarttoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 / 23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.

Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskielloja tai suojelupäätöksiä.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoite

Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on, että pientalotontin käyttötarkoitus vastaisi paremmin alueen muuttuneita olosuhteita. Sivutien toiselle puolelle on rakentunut lyhyessä ajassa kolme uutta kerrostaloa. Alueen kaavoittamisella luodaan uutta tehokkaampaa rakennuskantaa keskustan ja palveluiden läheiselle alueelle.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan muutos on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä 29.4.2019, § 59. Päätöksellä kaavamuutos on saatettu vireille sekä valmisteluvaiheeseen.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Aloite:

Yksityinen maanomistaja. Vireilletulon jälkeen yhdeksän muuta maanomistajaa jätti hakemuksen kaavamuutoksesta.

Kaava-alue ja sen ympäristö

- kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja -haltijat

Viranomaiset

- Lapin ELY-keskus
- Tekninen lautakunta
- Ympäristölautakunta

Muut

- Kolmas kaupunginosa asukasyhdistys ry
- Tilaliikelaitos
- Napapiirin energia ja vesi
- teleoperaattorit
- Suomen luonnonsuojeluliitto, Rovaniemen yhdistys

Kaavan osallisia ovat maanomistajat, rajanaapurit, vuokralaiset ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Eri tahojen kuulemista ja kaavoitusprosessin toteutumista varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on selostuksen liitteenä.

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavamuutoksen vireilletulo on ilmoitettu kuulutuksella Lapin Kansassa 20.5.2019.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät

Vireilletulon kuulemismenettely

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu sähköisesti ELY-keskukselle ja kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla.

Valmisteluvaiheen kuulemismenettely

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu pitämällä voimassa oleva asemakaava sekä luonnosvaihtoehdot yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa 29.5.-30.6.2025, ja toisen kerran 13.11.-12.12.2025. Nähtävillä pidosta on tiedotettu kuulutuksella Lapin Kansassa 28.5.2025 ja toisen kerran 12.11.2025 sekä kirjeitse asianosaisille. Lisäksi kaava-asiaan on voinut tutustua kaupungin internet - sivuilla Kaavatorilla sekä kaavoituksen toimipisteessä osoitteessa Mäntyvaarantie 2. Valmisteluvaiheen nähtävillä pidon aikana on ollut mahdollisuus jättää asiasta kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta käsittelee mahdolliset mielipiteet valmisteluvaiheen nähtävillä pidon jälkeen.

Kaavaehdotuksen kuulemismenettely

Tekninen lautakunta käsittelee kaava-asiaa ajallaan kuulemisen jälkeen ja päättää kaavaehdotuksesta sekä julkisesta kaavan nähtävillä pidosta. Nähtävillä pidosta tiedotetaan lehtikuulutuksella Lapin Kansassa sekä lähettämällä kirjeellä tieto muutoksesta rajanaapureille.

Kaavan hyväksyminen

Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyy kaupungin valtuusto.

Muutoksenhaku

Kaupungin valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa muutoksenhakuajana Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Kaavoituksen alkuvaiheessa on lähetetty tieto kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lapin ELY -keskukseen. Asemakaavan muutoksessa ei ole todettu olevan valtakunnallisia tai seudullisesti merkittäviä seikkoja, joiden osalta viranomaisneuvottelu tulisi järjestää (MRL § 18).

4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Asemakaavan muutoksesta on laadittu voimassa olevan asemakaavan lisäksi kuusi muutosvaihtoehtoa, joilla muodostuu kerrostaloasuinkorttelit kaavamerkinnällä AK sekä päivittäistavarakaupan kortteli merkinnältään KL. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan rakennusoikeuden määrässä ja rakennusmassojen sijoittelussa. Vaihtoehdoissa on pyritty siihen, että kaava mahdollistaisi viihtyisän asuinalueen,




ROVANIEMI

jossa on huomioitu myös viheralueiden säilyminen. Vaihtoehtona säilyy myös se, että asemakaavaa ei muuteta.

Asemakaavan muutosvaihtoehdot

Luonnos 1




Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 2600 k-m², tontti 3415 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.76$
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5250 k-m², tontti 6542 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.80$
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Luonnos 2



Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 2880 k-m², tontti 3415 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/kaavan mukaisen tontin pinta-ala [vanha]) $e_t = 0.84$ ja
tonttikohtainen:
t2 (AK) 930/1080 [1160] $e_t = 0.86$
t8 (AK) 1120/1375 [1395] $e_t = 0.81$
t15 (AK) 830/968 [1036] $e_t = 0.85$
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5250 k-m², tontti 6542 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.80$
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Luonnos 3




Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 3100 ja pysäköintilaitos 1300 k-m², tontti 3415 m² tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.90$ (1.29, ml. pysäköintilaitos)
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m², kerrosluku II tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5450 k-m² ja (kellaripysäköinti 640), tontti 6542 m² tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.83$ (0.93, ml. pysäköinti)
- kerrosluku IV
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Luonnos 4




Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 2920 k-m², tontti 3423 m², kerrosluku IV
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/kaavan mukaisen tontin pinta-ala [vanha]) $e_t = 0.85$ ja
tonttikohtainen:
t2 (AK) 920/1080 [1160] $e_t = 0.85$
t8 (AK) 1170/1375 [1395] $e_t = 0.85$
t15 (AK) 830/968 [1036] $e_t = 0.85$
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$, kerrosluku II
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5250 k-m², tontti 6542 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.80$
- kerrosluku V
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi
- ajoneuvoliittymä Pappilantielle

Luonnos 5




Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 2920 k-m², tontti 3423 m², kerrosluku IV
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/kaavan mukaisen tontin pinta-ala [vanha]) $e_t = 0.85$ ja
tonttikohtainen:
t2 (AK) 920/1080 [1160] $e_t = 0.85$
t8 (AK) 1170/1375 [1395] $e_t = 0.85$
t15 (AK) 830/968 [1036] $e_t = 0.85$
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$, kerrosluku II
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5250 k-m², tontti 6542 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.80$
- kerrosluku V
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi
- ajoneuvoliittymä Pappilantielle

Luonnos 6



Kortteli 538

- rakennusoikeus AK (asuminen) 2920 k-m², tontti 3423 m², kerrosluku IV
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/kaavan mukaisen tontin pinta-ala [vanha]) $e_t = 0.85$ ja
tonttikohtainen:
t2 (AK) 920/1080 [1160] $e_t = 0.85$
t8 (AK) 1170/1375 [1395] $e_t = 0.85$
t15 (AK) 830/968 [1036] $e_t = 0.85$
- rakennusoikeus KL (päivittäistavarakauppa) 2200 k-m², tontti 3309 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.66$, kerrosluku II
- korttelista lohkaistaan osaksi Sivutietä 2 m ja Luironkatua 0.5-1.5 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi

Kortteli 539

- rakennusoikeus AK (asuminen) 5550 k-m², tontti 6542 m²
tonttitehokkuus (rakennusoikeus/tontin pinta-ala) $e_t = 0.85$
- kerrosluku V
- korttelista lohkaistaan osaksi Luironkatua 2.0 m kaistale, jotta alueen ajoneuvoliikenne saadaan nykyistä sujuvammaksi
- ajoneuvoliittymä Pappilantielle

Luonnos 1 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



Luonnos 2 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



Luonnos 3 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



Luonnos 4 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



Luonnos 5 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



Luonnos 6 Havainnekuvat 1, 2 ja 3 (ylhäältä lukien)



4.4.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Rakennustyyppi on kummassakin kohdekorttelissa (538 ja 539) valikoitunut pistetalomainen, vain hyvin lyhyen keskikäytävän varaan suunniteltava, lamellitalo – rakennusten runkoleveys on 17 metriä ja -pituus korkeintaan 22 metriä (rakennusalan mitat).

Talotyyppin valintaperusteet ovat seuraavat. Ensinnäkin se on tasapainossa rakennusten rakennusoikeusmäärän kanssa; toiseksi, ne muodostavat kaupunkikuvallisen liitoksen Viirinkankaantien pitkärunkoisten kerrostalojen ja alueelle jäävien omakotitalojen väliin ja kolmas syy on se, että pistetaloratkaisun myötä muodostuvat piha-alueet jakautuvat viihtyvyyden ja leikittävyuden kannalta luontevan kokoisiin osiin ja vältetään pitkiltä yhtenäisiltä julkisivuilta.

Kaavaratkaisu tarjoaa rakentajalle mahdollisuuden toteuttaa viihtyisät piha-alueet ja pysäköintinormien mukaiset autopaikat. Katualueiden leventäminen parantaa Sivutie-Luironkadun liikenneympäristöä ja tuo helpotusta talvikunnossapitoon, kun pientareen lumitila kasvaa.


Korttelin 538 asumiselle osoitettu rakennusoikeusmäärä vastaa tehokkuuslukua 0.85, kun taas korttelissa 539 tehokkuusluku on 0.80. Ero selittyy sillä, että korttelissa 538 saadaan toteutettua suurempi autopaikkamäärä korkeamman pysäköintitehokkuuden tuovan tonttimuodon (suorakulmio) ansiosta ja koska osa autopaikoista voidaan luontevasti osoittaa autotalleihin.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen

Kaavoituksen aikana naapureilta saadut mielipiteet ovat vaikuttaneet kaavaratkaisuun seuraavasti: eteläisen korttelin (539) rakennusalat ovat etelä-pohjoissuuntaisia. Tämä minimoi eteläpuolen pientaloalueelle kaupunkikuvallisen haitan, kun Pappilantien varteen ei rakennu näkymiä katkaisevaa talorivistöä vaan ainoastaan yhden rakennuksen pääty, jonka leveys jää parveketorneineen korkeintaan 22 metriin (talo 17+ parvekkeet 2,5+2,5 metriä).

Kerroslukumäärä on neljä tai viisi, joista jälkimmäisen perustelu on se, että korttelin 539 suurempi rakennusten yksikkökoko eli rakennusoikeusmäärä (1750 kem², korttelissa 538 ~1000 kem²) vie vähemmän pihapinta-alaa, kun rakennuksen alle jää vähemmän tonttia. Mielipiteet ja niihin annetut vastineet on esitetty kaavan Vuorovaikutuslomake -liitteellä.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS



5.1 Kaavan rakenne

Kaava-alueen pinta-ala muodostuu kortteleista 538 ja 539 sekä ympäröivistä katu- ja virkistysalueista. Kaava-alueella on yhteensä seitsemän (7) rakennusala seuraavasti:

- Korttelissa 538 KL rakennusoikeus 2200 kem², on osoitettu yhdelle laajennettavan päivittäistavarakaupan rakennusosalalle.
- Korttelissa 538 AK rakennusoikeus yhteensä 2920 kem², on osoitettu kolmelle asuinkerrostalon rakennusosalalle.
- Korttelissa 539 AK rakennusoikeus yhteensä 5250 kem², on osoitettu kolmelle asuinkerrostalon rakennusosalalle.

Kaavan yhteen laskettu rakennusoikeus on 10370 kem².

Liikenne kaava-alueelle liittyy Viirinkankaantieltä Luironkadulle ja Sivutielle sekä Pappilantieltä suoraan kortteliin 539.

5.1.1 Mitoitus

Mitoitukseen liittyvät määrätiedot on osoitettu selostuksen liitteenä olevalla seurantalomakkeella.

5.1.2 Palvelut

Alue tukeutuu kunnallisten ja kulttuurin palveluiden osalta keskustan ja Viirinkankaan palveluverkkoihin. Tarvittavat kaupalliset palvelut löytyvät joko aivan vierestä (laajentuva päivittäistavarakauppa), Teollisuuskylästä tai keskustasta.

5.2 Aluevaraukset

Kaavalla osoitetaan katualueita ja leikki- ja oleskelualueita sekä muutamia erityishuomiota edellyttäviä määräyksiä koskien tonttien käsittelyä:

Hulevedet korttelialueella


Kaavassa annetaan seuraavat hulevesimääräykset:

VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA, VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA SUUNNITeltaessa tulee koviin pintojen määrä pitää MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUKSEN RAKENNUSLUVASSA ON ESITETTÄVÄ SUUNNITELMA HULEVESIEN JOHTAMISESTA SEKÄ PIHASUUNNITELMA. ASUINRAKENNUSTEN PIHA-ALUEISTA KORKEINTAAN 30 % SAA OLLA LÄPÄISEMÄTÖNTÄ.

Istutukset korttelialueella

Erityistä huomioita on kiinnitettävä pihavihreän määrään ja laatuun: kaavamääräyksissä on osoitettu istutettavia tontin osia sekä suojeltavia, säilytettäviä ja istutettavia puita.



ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.



SÄILYTETTÄVÄ/ISTUTETTAVA PUURIVI.



SUOJELTAVA PUU.

5.2.1 Korttelialueet



LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.



ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

5.3.2 Tonttijako

Kaavan yhteydessä muodostetaan viisi uutta tonttia: laajentuva vähittäiskaupan tontti ja neljä kerrostalotonttia, joista kolme pienempää sijaitsee korttelissa 538 ja yksi suuri korttelissa 539. Tonttijakokartta hyväksytään kaavaehdotuksen kanssa samaan aikaan.

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen

Kaavamuutos nostaa kortteleiden 538 väistyvien pientalotonttien rakennusoikeuden lähes kolminkertaiseksi nykytilaan verrattuna, jossa tonttitehokkuusluku (e_t), on ollut $e_t=0,3$. Korttelissa 539 puolestaan rakennusoikeuden määrä nelinkertaistuu verrattuna väistyvään asemakaavaan, jossa tonttitehokkuusluku (e_t), on ollut $e_t=0,2$. Päivittäistavarakaupan osalta rakennusoikeus hieman yli kaksinkertaistuu.

Kaavamuutoskorttelit muuttuvat pientalovaltaisista kerrostalovaltaisiksi.

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön. Alueella ei ole suojeltavia tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita eikä muinaismuistoja.

Ympäristön liikennejärjestelyihin tulee muutoksia kaavamuutoksen vuoksi. Kaava parantaa Luironkadun ja Sivutien toimivuutta etenkin talvella, kun nykyisistä tonteista liitetään laajennuskaistaleet katualueisiin, jolloin niiden talvikunnossapito helpottuu.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita eikä se ole pohjavesialuetta. Asemakaavamuutos ei aiheuta haittaa linnuille eikä eläimille.

Asemakaavamuutoksella on sitä vastoin vaikutuksia korttelialueiden viherpeittävyys eli kaupunkiluontoon sitä vähentäen. Aiempaa merkittävästi suurempi rakennusoikeuden määrä lisää pysäköintipaikkojen tarvetta ja kasvattaa asfaltoidun/kivetyn piha-alueen pinta-alaa. Samoin rakennusten alle jäävä maa-ala on aiempaa suurempi. Hyvän asumisviihtyvyyden saavuttamiseksi erityistä huomioita onkin kiinnitettävä pihavihreän määrään ja laatuun.

5.4.3 Kaavan suhde yleiskaavaan, Alueidenkäyttölaki § 39

Voimassa oleva asemakaava poikkeaa yleiskaavasta. Rovaniemen yleiskaavassa 2015 kaavamuutosalue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP) ja asuinkerrostalojen alueeksi (AK).

Korttelin 538 pohjoispuolen korttelialue on yleiskaavassa merkitty asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Samoin korttelin 539 länsireunalla on yleiskaavan mukaiset asuinkerrostalot, joiden kerroslukumäärä on IV (sis. maanpäällinen kellari). On siis ollut luontevaa tarkastella alueen muuttamista asuinkerrostaloasumiseen.

Alueidenkäyttölain § 39 mukaan, yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon seuraavan listan (1-9) mukaiset asiat (jokaisen kohdan yhteydessä selvitys siitä, miten tämä asemakaava ne täyttää):

- 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

Kaavamuutosalue on osa nykyisestä kaupunkirakennetta, jonka toimivuutta kaavamuutos parantaa (katualueiden leventäminen). Asemakaavalla nostetaan olemassa olevan tonttimaan käyttöastetta kasvattamalla rakennustehokkuutta. Tämä tukee taloudellista ja ekologista kestävyyttä.

- 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

Rakennustehokkuuden nostaminen hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, sillä tarvittavat katualueet ja tekninen yhdyskuntainfra ovat jo olemassa.

- 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

Olemassa oleva asuinalue kestää tiivistämisen, sillä lähistöltä löytyvät niin riittävät virkistysalueet kuin kunnalliset ja kaupalliset palvelut.

- 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestäväällä tavalla;

Alueella on toimiva joukkoliikenne. Sähköverkko on riittävä uusien liittymien ajatellen. Nykyisessä vesihuoltoverkossa on kapasiteettia uusille liittymille.

- 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

Muutos mahdollistaa uusien asuntojen eri väestöryhmien tarpeisiin.

- 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

Tavoitetta tukeva myönteinen muutos on uusien asuntojen mahdollistama kaupungin asukasluvun kasvu ja sen myötä paraneva työvoiman saatavuus.

- 7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

Ei vaikutuksia.

- 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

Ei vaikutuksia.

- 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Asemakaavan muutos ei vähennä virkistysalueita. Lähiympäristön virkistysalueet, mm. Luiron- ja Kisapuisto sekä Kemijoen ranta, ovat riittävät ja monipuoliset.

5.5 Kaavamerkinnot ja määräykset

Kaavamerkinnot ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on kokonaisuudessaan esitetty kaavakartalla.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan mukaisen hankkeen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos ja tonttijako on kuulutettu voimaan.

6.2 Toteutuksen seuranta

Asemakaavan toteutusta seurataan viranomaisten eri rekistereillä sekä valvontatoiminnalla.

Rovaniemellä 9.4.2026

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Sipi Hintsanen
kaupunginarkkitehti