

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R									
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av								
2	100	TK	18,4	20	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B + kuramattosyvennyks (laatoitettu) Laattajäljälä										Säädettävä								
3	101	PRSH 1	43,3	40	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						Säädettävä							
4	102	PRSH 3	113,1	80	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						Säädettävä							
5	103	AULA	197,5	80	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Arvonaakajota			Kierähyypisteitä Käsienspespiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Infovaltu 80-100"						Säädettävä	Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kautilmia					
6	104	OPPLASLOKERIKOT	35,9	80	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Erlaisia lukittavia oppilaslokerikoja: z-kappeja ja lekerokappeja (mopopyörä mahduttava) 100 kpl									Säädettävä	Oppilaslokerit sijaitsevat 1. kerroksen aulassa						
7	105	SIVOUSKESKUS	8,2	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vedeneristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Ks. kalustekaavio										Säädettävä	Palka ja latauspöydät lattianpöytäalueella, siivousvaunulle ja robottimurille					
8	106	VAR	7,8	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Sovella hyllyjärjestelmiä: tuetut hyllyt, päätykannattimia										Säädettävä						
9	107	KIRJASTO	49	40	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Kirjahyllyjä	Ituskeluryhmiä Työkenttäpöydä									Säädettävä	Kierähyypisteitä Verhokiskot ikkunoiden ja lasiliukuovien edessä Näyttö	Eiyltysteknikka: - luokissa huomioidaan kalustimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko				
10	108	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Taulunluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöydät: sähkötyöpöytä, työtuoli									Säädettävä	Näyttö 110", valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskusalueelle sähkö jätetään katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskusalueelle	Eiyltysteknikka: - luokissa huomioidaan kalustimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko		
11	109	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Taulunluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöydät: sähkötyöpöytä, työtuoli									Säädettävä	Näyttö 110", valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskusalueelle sähkö jätetään katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskusalueelle	Eiyltysteknikka: - luokissa huomioidaan kalustimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko		
12	110	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Taulunluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöydät: sähkötyöpöytä, työtuoli									Säädettävä	Näyttö 110", valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskusalueelle sähkö jätetään katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskusalueelle	Eiyltysteknikka: - luokissa huomioidaan kalustimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko		
13	111	LUOKKA (musiikki)	73,6	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Laatta karkaisuun ympäröivän tiloihin nähden Keräminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava tekstiililaatta Muovijäljälä		Taulunluskaluste, ks. kalustekaavio Kitarakoukkuja 50 kpl	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöydät: sähkötyöpöytä, työtuoli									Säädettävä	Käsienspespiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotauu, verhokiskot, ilmoitustauu	Bänditila, josta näköyhteys tauuulle	Sijoittuminen lähelle liikuntasalilla	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskusalueelle sähkö jätetään katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskusalueelle	Musiikkiluokan esitystekniikka Langton verkko	
14	112	VARIMU	15,7	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Laatta karkaisuun ympäröivän tiloihin nähden Keräminen laatta 600x600 R10B Itoasennettava tekstiililaatta Muovijäljälä		Kaapistoja, hyllyjä, kitarakoukkuja 5 kpl										Säädettävä		Musiikkiluokan yhteydessä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Musiikkiluokan esitystekniikka		
15	113	OP.TYÖTILA	27	12	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Lukittavia hylykomeroita	Työpöydät: sähkötyöpöytä + työtuoli										Säädettävä	Verhokiskot, ilmoitustauu		Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle		
16	114	NELIV	14,2	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Neuvottelupöytä sähköpöydällä, neuvottelutilan tuolit											Säädettävä	Näyttö 60", valkotauu, verhokiskot, ilmoitustauu, tussikouru		Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko	
17	115	KURATTOREI	15,7	8	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Lukittavia hylykomeroita	Työpöydät: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuoli										Säädettävä	Näyttö, valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Liikennevalot	
18	116	KURATTOREI	15,7	8	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Lukittavia hylykomeroita	Työpöydät: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuoli										Säädettävä	Näyttö, valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Liikennevalot	
19	117	PSYKOLOGI	15,7	8	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Lukittavia hylykomeroita	Työpöydät: sähkötyöpöytä + työtuoli (ituskeluryhmiä) (nojat tuolit, pieni pöytä)										Säädettävä	Näyttö, valkotauu, verhokiskot, tussikouru	Pako-ov	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Liikennevalot	
20	118	VAR	4,4	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Sovella hyllyjärjestelmiä: tuetut hyllyt, päätykannattimia											Säädettävä					
21	119	LEPOH	10,1	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Leposohvia, pöytä, tuoli											Säädettävä	verhokiskot				
22	120	LIKUNTAVALVAR	34,6	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Ensisijapaari: varusteikkoukkuja 4 kpl, keuhut säilytysmaaleille 4 kpl, lukittavia välinekoreja 4 kpl, lentopallokorin tölppiin säilytys, koottava näyttö, puhujanpöytä Sovella-hylly, terästä, syv 600 mm Seinäkinnityspöydät liikutettaville luo sija 2kpl, seinäkinnitys Rokkitaiget Jumbamattojen seinäkinnitys												Säädettävä		Pallonheittoseinä	Ovessa ei olekita ikkunan puolella	
23	121	TH	18,2	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Lukittavia hylykomeroita, lukittava pöytäkaappi											Säädettävä	Käsienspespiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Verhokiskot, ilmoitustauu				
24	122	VAR/ERILLISTILA	17,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Sovella hyllyjärjestelmiä: tuetut hyllyt, päätykannattimia Työpöydät											Säädettävä					
25	123	KIINTEISTÖNH	4,8	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Työpöydät: sähkötyöpöytä + työtuoli Lukittavia hylykomeroita, lukittava pöytäkaappi											Säädettävä					
26	124	PKH 2	25,5	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Pukuakaappi penkeillä, 1-osainen											Säädettävä	kokovaltopöydä Käsienspespiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili				
27	125	WC	5,1	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keräminen laatta 100x100 R10B Laattajäljälä		Allas, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajatteluteline, wc-istuin, koukusto 2-os												Säädettävä				
28	126	PH	5,7	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keräminen laatta 100x100 R10B Laattajäljälä		Sulku, saippuateline, koukusto 4-os												Säädettävä				
29	127	WC	5,1	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keräminen laatta 100x100 R10B Laattajäljälä		Allas, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajatteluteline, wc-istuin, koukusto 2-os												Säädettävä				
30	128	PH	5,7	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keräminen laatta 100x100 R10B Laattajäljälä		Sulku, saippuateline, koukusto 4-os												Säädettävä				
31	129	PKH 1	25,5	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä		Pukuakaappi penkeillä, 1-osainen												Säädettävä	kokovaltopöydä Käsienspespiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili			
32	130	OHEISHARJOITTELU	55,7	15	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Sama kuin liikuntasalissa Laattajäljälä Painonnoistaueilla kumilaatta		2 kyykköhäkkiä 1 Smith-laitte Levätagot 3x20 kg + 3x15 kg 6 x täydellinen painopöytä (2x25 + 2x20 + 2x15 + 2x10 + 2x5 + 2x2,5 + 2x1,25 kg) 4 penkkiä (2 tasalista ja 2 säädettävää) 4 puuhokkia (2x n.45cm + 2x n.15cm boksuja) 6 lautoja (2x4 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kahvakaulat (2x20 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kuminahjoja, seinäkoukkuja 10 jumppa-aittaa, seinäkoukut Pustapöytä 3kpl Tantejen pyöräilypyörä Käsienspespiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Valokotelo luo peili Pelonheittoseinä														Säädettävä	Käyttämöhallisuus yhtä aikaa jo-kujotuksen kanssa, lähellä pukuhuoneita ja liikunnopeuttajien työtilaa	
33	131	KÄYTÄVÄ	51,4	80	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalvialakatto	Keräminen laatta 600x600 R10B Laattajäljälä														Säädettävä				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Tilanumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
132	LIKUNTASALI	484,4	600	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus Akustivoa rimaseinä	Ripustettu iskunkestävä järjestelmäkalatto	Saumaton massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 linastoitu jälkialta	koottava näyttämö (puhujapöytä, bändilata, lakkaipöytä)			Polkenton rajatukset: lentopallo molempin suuntiin (1 iso ja 2 pientä), sulkepallo (3 polkettain), koripallo Projektorihissin apurunko + projektorihissi, kalutimet, valaisinsämsä, valkokeangas, rekkitelineen hokit ja toipat, säilytyskoneet pyöräille 1kpl, säilytyskoneet rekkilaitteille 1 kpl Puusapuat 2 kpl Pallonheitteineä Kello ja pelikello, valkotalu, ensispukaappi	Muotoillut etäkäytettävät koripallotelineet (yht. 6 kpl)	Vapaa korkeus 7 metriä		Säädettävä Upeutettu		Esiytstekniikka: - kiinteä äänentoisto- / kalunjärjestelmä, johon pystyy yhdistää useamman headset -mikrofonin ja useampia langattomia mikkejä - kalutimet suoraan huoneesta salin lisäksi katsojat ja 2. kerroksen avuttava aula - kalutimet suojattava lento- ja koripallon pelauselta - kiinteä katosta laskeutava valkokeangas - kiinteät ohjattava spotivalot / valonheittimet - kiinteä katosta laskeutava videoykkö sekä lattialta liikutettava vaunuykkö - valojen ja äänen ohjaus kahdesta eri kohdasta YO-verkko
133	SIRTKOITSOMO	24,2		Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta	Ks. Rakennustapaselustus			Pallonsuojaverkko				Säädettävä		
134	KÄYTÄVÄ	26	600	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
135	SOS.TILAM	13,9	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
136	PHM	5	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelikalatto 15dBS STS	Keramiini laatta 100x100 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
137	SOS.TILAN	18,6	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
138	PHN	5	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 100x100 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
140	LH	11,3	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Maalaus	Polyuretaanipinnoite Seinänosto 100 mm								Säädettävä		
141	SPK	11,8	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Maalaus	ESD								Säädettävä		
142	WC-ET	4,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 100x100 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
143	NÄYTE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 100x100 R10B Laattajälkialta								Säädettävä		
144	YO-VARUSTEET	9,5	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Holvien kiinnitetyt akustikkalevyt	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	YO-verkko
2. kerros																	
200	TK	11,8	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto, kiipsiäminen	Keramiini laatta 600x600 R10B + kuramattoyennys (laatoitettu) Laattajälkialta										
201	PRSH 1	43,3	45	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta										
202	PRSH 2	113,3	120	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta										
203	AULA	197,9	200	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta	Aronalajakoita	Istuskeluryhmiä Työkentäpöytä	Käsiensuspensio: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Kieräyspöytä							
204	VAHTIM.	7,3	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli	Käsiensuspensio: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru Kuvataideluokan varusteet, ks. Kalustekaavio					Säädettävä		
205	LUOKKA (kavataide)	74,8	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpöytä: sähkötyöpöytä, tytuoli	Käsiensuspensio: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru Kuvataideluokan varusteet, ks. Kalustekaavio					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jeteaan katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytstekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko
206	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpöytä: sähkötyöpöytä, tytuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jeteaan katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytstekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko
207	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpöytä: sähkötyöpöytä, tytuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jeteaan katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytstekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko
208	LUOKKA	57,4	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpöytä: sähkötyöpöytä, tytuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jeteaan katosta liikutettavain tölppiin. Tölppiä sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esiytstekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kammettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langton verkko
209	EO	15,9	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia pöytähylläkaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko Esiytstekniikka
210	EO	15,5	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia pöytähylläkaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko Esiytstekniikka
211	NEUV.	12,8	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava kuoduttu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijälkialta		Neuvotteluhuoneen pöytä johtolukulla, neuvotteluhuoneen tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot liukuoven eteen, ilmoitustaulu, tussikouru							
212	KÄYTÄVÄ	14	10	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Keramiini laatta 600x600 R10B Laattajälkialta										
213	HENKILÖSTÖ	49,9	50	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Keittokaluste, ks. Kalustekaavio	Sohvuryhmiä Ruokailuryhmiä	Kieräyspöytä	Jälkäkaappi-pakastin, astiainpesukone, mikroaaltouuni 2 kpl				Säädettävä		Langton verkko
214	WC-HLÖK	3	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelikalatto 15dBS STS	Keramiini laatta 100x100 R10BLaattajälkialta										
215	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelikalatto 15dBS STS	Keramiini laatta 100x100 R10BLaattajälkialta										
216	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelikalatto 15dBS STS	Keramiini laatta 100x100 R10BLaattajälkialta										
217	KOPIO	4,7	3	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Sovella hyllyjärjestelmä									
218	OP.SIHT.	11,5	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko
219	REHTORI	16,1	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko
220	REHTORI	15,9	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, tytuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko
221	OPO	15,6	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimuksen mukaan	Tasofus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevykalatto	Itoasenettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkialta	Lukittavia hyllykaappeja	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langton verkko

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilanumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av
70	222	OPO	11	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
71	223	OPO	11	5	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
72	224	KÄYTTÄVÄ	30,7	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Keräminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
73	225	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Estetön allas, wc-istuin, wc-isturien tukitallit paperitelineillä, saippua-annostelija, hana ja bidet, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
74	226	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
75	227	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
76	228	WC	2	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
77	229	WC	2	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
78	231	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
79	232	RK	2,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Maalaus	ESD										
80	233	VAR	5,1	3	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
81	234	OPVÄLVAR	6,8	3	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
82	235	RYHMÄTYÖTILA	11,2	12	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista			Työpöydät johtolaukulla, työtuolit	Verhoisko Näyttö				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eriytteenkikka
83	236	RK	2,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Maalaus	ESD										
84	237	RYHMÄTYÖTILA	11,1	12	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista			Työpöydät johtolaukulla, työtuolit	Verhoisko Näyttö				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eriytteenkikka
85	238	KÄYTTÄVÄ	17,9	17	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Keräminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
86	239	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
87	240	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
88	241	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
89	242	OPET.TYÖTILA	28,9	15	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista			Työpöydät: sähkötyöpöytä, työtuoli					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
90	243	RYHMÄTYÖTILA	6,8	7	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista			Työpöydät johtolaukulla, työtuolit	Verhoisko Näyttö				Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eriytteenkikka
91	244	KATSOMO	190,2	190	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Katsomon penkit							Säädettävä		
92	245	TVT-tila	8,6	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista										
93	246	VARASTO	4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
94	247	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakat 15d5 STS	Keräminen laatta 100x100 R108Laattajalkalista			Allas, hana, bidet, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-hajattelina, peili, seinäkoukku 2-os							
95	3	kerros																
96	300	PRSH 1	45	45	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Keräminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
97	301	PRSH 2	79,8	80	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Keräminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
98	302	AULA	206,5	200	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Keräminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista			Infotaulu 80-110"							
99	303	LUOKKA (fyysikka)	79,9	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Fysiikan luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli	Fysiikan luokan varusteet, ks. Kalustekaavio Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru					Säädettävä	Opettajien työpöydille lattiarasiat Keskihallalle yläjakoiset alasedettävät pistorasiat, 6 kpl	Eriytteenkikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
100	304	VARASTO LUMA	35,5	54	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Ks. Kalustekaavio		Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli, 2 kpl							
101	305	KEMIKAALIVAR	5,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Epoksi-pinnoite Seinänosto 100 mm	Ks. Kalustekaavio									
102	306	LUOKKA (kemia)	88,4	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Kemian luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov				Säädettävä	Opettajien työpöydille lattiarasiat Keskihallalle yläjakoiset alasedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyksiköille Eriytteenkikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
103	307	LUOKKA	75,6	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov				Säädettävä	Opettajien työpöydille lattiarasiat Keskihallalle yläjakoiset alasedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyksiköille Eriytteenkikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	308	LUOKKA	49,7	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov				Säädettävä	Opettajien työpöydille lattiarasiat Keskihallalle yläjakoiset alasedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyksiköille Eriytteenkikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	309	OPET.TYÖTILA	47,4	12	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista										
106	310	LUOKKA	41	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakat	Itäosennettava vinyylimatto hitsatun saumoin Muovijalkalista	Taulunlaskuluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajien työpöytä: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalu, verhoiskot, tussikouru	Pako-ov				Säädettävä	Opettajien työpöydille lattiarasiat Keskihallalle yläjakoiset alasedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videoyksiköille Eriytteenkikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av	
107	311	LUOKKA	64,4	37	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavo	Puipetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkokuva, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle ylijakoiset alavedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esilystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kassettiasemien opettajasta - kytkentä telakalta (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)	
108	312	LUOKKA	50	30	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavo	Puipetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkokuva, verhoiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle ylijakoiset alavedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Esilystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kassettiasemien opettajasta - kytkentä telakalta (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)	
109	313	KÄYTÄVÄ	25,3	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajälkälusta											
110	314	RYHMÄTYÖTILA	14,2	14	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijälkälusta								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esilystekniikka	
111	315	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Esteeton allas, wc-istuin, wc-istutimen tikkalähteen paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili kalliistettu, wc-paperiteline, wc-harjatele, wc-istuin, kouruusto 4-os								
112	316	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
113	317	WC	2	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
114	318	WC	1,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
115	319	RK	2,9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD											
116	320	VAR	9	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta											
117	321	OPVÄLVAR	7,6	3	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta											
118	321	YHDYSKÄYTÄVÄ	37,7	100	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta											
119	322	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
120	323	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko	
121	323	RK	5,8	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD											
122	324	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijälkälusta											
123	325	KÄYTÄVÄ	46,7	45	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajälkälusta											
124	326	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
125	327	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
126	328	WC	1,4	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x65 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Laattajälkälusta			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinniteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjatele, peili, seinäkouruusto 2-os								
127	329	OPPILOKUNTA	39,4	25	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itäosaennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijälkälusta	Lukittavia hyllykaappeja	Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluokilla, neuvotteluhuoneen tuolit Sohva	Kansakassa Näyttö Ilmoitustaulu		Likennevalot		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Lattiarasia	Langaton verkko Esilystekniikka		
128	330	IV-KONEHUONE	295,6	1	Ääneneristävyyden suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikalunta-alkuvaatimusten mukaan	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus Seinäkousto 100 mm			Käsiviemuriin, asiakirjatasku								