

## OIKAISUVAATIMUS 24.2.2022

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

PI 8216, 96101 Rovaniemi

kirjaamo@rovaniemi.fi

### OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIAPÄÄTÖKSESTÄ ROIno-2021-4573

17.2.2022 päivätyssä viranomaispäätöksessä korvausvaatimukseni eväämisen perusteina muutama virheellinen tieto, mikä täten tiedokseni haluan antaa.

Rovaniemen Kaupungin edustamalle ALLTIME yrittäjälle ilmoitin vahingon satuttua päivystys numeroon tapahtuman, ja tapahtumapaikan. Puhelimeen vastannut henkilö kiitti tiedosta ja ilmoitti että tien viasta oli ilmoitettu jo aiemmin. Voitte kuunnella nauhoitteet, jos teillä niitä on.

Kyseinen auto on Alustasarjalla muutettu, ja muutokatsastettu, mikä näkyy lähettämästänne liitteestä. Katsastus tehty kesärenkaille 245/30ZX20 90Y. Renkaat on ostettu ja laitettu paikallisessa rengasliikkeessä.

Samasta liikkeestä vaihdettiin talvirenkaiksi kapeammat renkaat, jolloin jouduttiin vaihtamaan vannekoko pienemmäksi.

235/35R19 91T Vastaa kuormitus- ja nopeusluokaltaan tyyppikatsastettua rengasta. Ei tarvi erikseen muutokatsastaa, kun se on jo tehty alkuperäistä 16" vannetta suuremmalle 20".

245//30 ZX 20 90Y Rengas halkaisijaltaan 655 mm.

235/35 R 19 91 T Rengas halkaisijaltaan 647 mm.

Liitteenä päätöksenne liitteineen, sekä ajoneuvon Rengastiedot ja vaihdetut osat siihen liittyen.

Rovaniemellä 24.2.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

**ROIDno-2021-4573**

### **Vahingonkorvauspäätös**

hakenut vahingonkorvausta 5.11.2021 klo 20.00 sattuneesta vahingosta, jolloin hänen ajoneuvonsa apukuljettajan puoleiset eturenkaat vaurioituivat kadulla sijainneeseen päällystevaurioon. kertoman mukaan, päällysterekä oli täytynyt vedellä, joten sitä ei voinut huomata. Korvausvaatimuksen kokonaissumma on 2000,00 euroa (ALV 24%).

#### **Päätöksen peruste**

Tienpitäjän korvausvastuu:

Tienpitäjän velvollisuutena on pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Jos velvollisuus laiminlyödään, kuten esim. viivyttelemällä kadulla olevan reiän korjaamista, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana on siis vahingonkorvausvastuun perustuminen tuottamukselle eli kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Tuottamusperiaatteesta johtuen tienpitäjällä on oltava kohtuullinen aika saattaa katu liikenteen tarpeen edellyttämään tyydyttävään kuntoon. Jos tienpitäjä toimii kohtuullisessa ajassa, korvausvastuuta ei synny. Tienpitäjän toimenpideaika alkaa pääsääntöisesti siitä kun poikkeavasta tilasta on ilmoitettu tai tienpitäjä on sen todennut.

Ajoneuvonkuljettajan vastuu:

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä ja olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Ajoneuvon nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Rovaniemen kaupungille ei ole tullut yhtään ilmoitusta kyseisestä reiästä ennen vahinkoa ja kyseinen reikä oli paikattu jo aikaisemmin. Lisäksi urakoitsijan edustaja on suorittanut kohteessa liikennemerkitöitä 3.11.2021 klo 08.30, eikä ole havainnut liikennettä vaarantavia reikiä. Vahingon aiheuttaneesta päällystereiästä oli urakoitsijan päivystäjälle tullut ilmoitus n. klo 19.30, jonka jälkeen reikä paikattiin pikimmiten (reikä paikattu n. 20.45). Kadun varrella sijainneen työmaan johdosta lisääntyneen raskaan liikenteen sekä edellispäivänä (4.11.2021) olleen runsaan vesisateen johdosta paikatat päällystereiät voivat syntyä nopeasti uudelleen, mistä kaupungilla ei ole ollut tietoa tapahtumahetkellä. Täten tuottamusperiaatteen ei nähdä toteutuvan tässä tapauksessa.

Lisäksi ajoneuvoa ei ole muutoskatsastettu eikä tyyppihyväksyty ajoneuvossa tapahtumahetkellä käytetylle rengaskoolle 235/35R19 91T. Täten ajoneuvossa käytetyn renkaan voidaan todeta olevan epäsopeva ajoneuvoon ja siten edesauttaneen vaurion syntymistä. Liitteenä taulukko hyväksytyistä rengastyypeistä.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

**Päätös**

Päätän, että vahinkoa ei korvata Rovaniemen kaupungin varoista edellä mainituin perustein.

**Tiedoksi**

**Allekirjoitus**

Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

## **Oikaisuvaatimus**

§ 6

### **Oikaisuvaatimusohje**

#### **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näydetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näydetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta**

#### **Kirjaamon yhteystiedot:**

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Rovaniemen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

---

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätös halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Oikaisuvaatimuksen maksu**

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

pikahaku  Ajoneuvo  Hae

Sulje TPSUO

ATJ Afittussivu » Päävalikko » Perustiedot » Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (AA) 4ov 2143cm3 A

Perustiedot / Moottori / Massat ja mitat / Kori / Akselit / Renkaat ja vant. / Jarrut / Turvavarusteet

TUOTANTO, TT2, TPSU0019

## Renkaat ja vanteet

Akseli	Vaihtoehtonumero	Rengaskoko	Kuormitustunnus / Nopeusluokka	Vannekoko	Vanteen offset	Tyyppihyv.	Katsastushyv.
1		245/30ZR20	90Y				
1		205/60R16	92W	7JX16 H2	38.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		225/55R16	95W	7.5JX16 H2	45.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		225/55R16	95W	8JX16 H2	46.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		245/45R17	95W	8.5JX17 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		245/45R17	95W	8JX17 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		245/30ZR20	90Y				
2		205/60R16	92W	7JX16 H2	38.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		225/55R16	95W	7.5JX16 H2	45.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		225/55R16	95W	8JX16 H2	46.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		265/35R18 XL	97Y	9JX18 H2	54.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		245/45R17	95W	8.5JX17 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		245/45R17	95W	8JX17 H2	48.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tekniset tiedot

Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (AA) 4ov 2143cm3 A

Perustiedot	Moottori	Massat ja mitat	Kori	Akselit	Renkaat ja vant.	Jarrut	Turvavarusteet
-------------	----------	-----------------	------	---------	------------------	--------	----------------

Renkaat ja vanteet

Akseli	Vaihtoehtonumero	Rengaskoko	Kuormitustunnus / Nopeusluokka	Vannekoko	Vanteen offset	Tyyppihyv.	Katsastushyv.
1		245/30ZR20	90Y				
1		205/60R16	92W	7JX16 H2	38.0		
1		225/55R16	95W	7.5JX16 H2	45.5		
1		225/55R16	95W	8JX16 H2	46.0		
1		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0		
1		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0		
1		245/45R17	95W	8.5JX17 H2	48.0		
1		245/45R17	95W	8JX17 H2	48.0		
2		245/30ZR20	90Y				
2		205/60R16	92W	7JX16 H2	38.0		
2		225/55R16	95W	7.5JX16 H2	45.5		
2		225/55R16	95W	8JX16 H2	46.0		
2		245/40R18 XL	97Y	8.5JX18 H2	48.0		
2		265/35R18 XL	97Y	9JX18 H2	54.0		
2		245/45R17	95W	8.5JX17 H2	48.0		
2		245/45R17	95W	8JX17 H2	48.0		

235/35 R 19 Renkaat

235/35 R 19 91Y P J X 19 H 2

245 Ø 655mm  
235/35 14 Ø 647  
800.

1300

## Ajoneuvon vaihdetut osat

Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (AA) 4ov 2143cm3 A

Vaihdettu osa	Todettu prosentti	Selitys
Takajouset	0,5	
Etujouset	0,5	