


HV-PURKU 1 / LASKUOJA L1



Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

74.68	400 PP SN8	74.43
7.4	37.22/0.007	44.6

Kaivannon luiskakaltevuus
Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

1:1	1:2
as.alusta 150mm	
soraverhou d=300	

Kaivannon yp / tasausviivan korkeus


77.79	77.32	76.84	76.36	74.38	74.35
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maanpinnan korkeus

77.81	77.23	76.91	76.35	75.73	59.59
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kaarevuus

0.00	7.39	44.49	50	59.59
Sr	Sr	Sr		



Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös Pvm §
Kaupunginosa/Kylä Kohde	16/SYVÄSENVAARA			Piirustuksen sisältö Mittakaava PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100
				Piirustuslaji
Pvm	Suunn. Sari Havana	Pvm	Tark. Kari Hyvönen	
6.9.2024	Tark. Jari Kinnunen, Sanna Kaikkonen	6.9.2024	Tark.	
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä	Korvaa	Piirustusnumero	
ETRS-Gk26	N2000	Korvattu	Säilytys	8341D - 222