


Katuluokka 6, tH-1400-M
 Tavoitekantavuus kantavan
 kerroksen päältä 145 MN/m²

Päällyste AB 11/100 40 mm
 Kantava kerros KaM 0/56 450 mm
 Suodatinkerros Hk 910 mm
 Suodatinkangas N3

Yht. 1400 mm

| Merkki | Muutos | Pvm | Hyväksyjä | Päätös |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Nähtävänä | Elinvoima lautakunta | Pvm § | Kaupungininsinöörin päätös | Pvm § |
| Kaupunginosa/Kylä Kohde | 23/VAARALA J1 KLV väliällä Palontörmänkuja - Harjuntie | | Piirustuksen sisältö PITUUSLEIKKAUS TYYPPIPOIKKILEIKKAUS | Mittakaava 1:1000/1:100 1:100 |
| | | | Piirustuslaji KATUPIIRUSTUS | |
| DESTIA A COLAS COMPANY | |  ROVANIEMI TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTA-TEKNIikka Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi | | |
| Pvm | Suunn. Katja Vimpari Tark. Antti Tabell | Pvm | Tark. Kari Hyvönen | |
| 28.2.2023 | | 28.2.2023 | | |
| Koordinaattijärjestelmä | Korkeusjärjestelmä | Korvaa | Piirustusnumero | |
| ETRS-Gk26 | N2000 | Korvattu | Säilytys | 8267 B - 222 |