



K1_ml

Kuivatus



H6



Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

315 PP SN8	250 PP SN8
123.26	123.03
35.0	0.010
58.6	0.020
75.0	

Päällysrakenne
Putkien perustamistapa

1000 (arvio)	1550	1000 (arvio)
Asennusalusta 150 mm		


Matka

32	35,956	50,754	78
3,956	14,797	27,246	
-0,019	S=400	0,018	

Kaltevuus / pyöristyssäde

125,78	125,65	125,68	125,86	126,04	126,19
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tasausviivan korkeus




Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS (1:100) KULLEROKATU (K1)



Rakenne					
Nro	Nimitys	Materiaali	Paksuus (mm)	E-Moduli (MN/m)	Huom
1	Päällyste	AB 16	50	2500	
2	Profilointi	KaM #0...32	50	200	
3	Kantava/jakava kerros	KaM #0...56	500	280	Tavoitekantavuus kerroksen päältä 150 MPa
4	Suodatinkerros	Hk	950	50	
5	Suodatinkangas	N3			
6	Luiskatäyttö	Kaivumaista			
7	Kasvialusta	Ik R4	150		
8	Nurmetus	Ik R4			

Merkki	Muutos		Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös	Pvm §
Kaupunginosa/Kylä Kohde			6.		Piirustuksen sisältö Mittakaava
KULLEROKATU (K1)			Pituusleikkaus Tyypipoikkileikkaus		1:100/1:1000 1:100
			Piirustuslaji KATUPIIRUSTUS		
 Sweco Finland Oy, Rautatienkatu 33, 90100 OULU			 ROVANIEMI TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi		
Pvm	Suunn.	Tommi Kiviniemi		Pvm	Tark. XX
19.4.2024	Tark.	Ville Pietarila		XX.XX.2024	Tark. XX
Koordinaattijärjestelmä		Korkeusjärjestelmä		Korvaa	Piirustusnumero
ETRS-Gk26		N2000		Korvattu	Säilytys 8333E-222