	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilanumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
2	1. kerros																	
3	100	TK	18,4	20	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto, klipsikiinnitys	Keraaminen laatta 600x600 R10B + kuramattosyvennys (laatoitettu) Laattajalkalista								Säädettävä		
4	101	PRSH 1	43,3	40	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat			Säädettävä		
5	102	PRSH 3	113,1	80	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat			Säädettävä		
6	103	AULA	197,5	80	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Avonaulakoita, osa naulakoitten nupeista matalammalla (estaettömyys)		Kierrätyspisteitä Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Infotaulu 80-100"		kuutusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näytöltä salissa tapahtuvaa toimintaa			Säädettävä	Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaiuttimia
7	104	OPPILASLOKERIKOT	35,9	80	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Erilaisia lukittavia oppilaslokerikkoja: z-kaappeja ja lokerokaappeja (mopokypärä mahduttava osaan) 300 kpl					Oppilaslokerikot sijaitsevat 1. kerroksen aulassa		Säädettävä		
8	105	SIIVOUSKESKUS	8,2	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vedeneristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Epoksipinnoite Seinänosto 100 mm	Ks. kalustekaavio		Oskarinoksa	Paikka ja latauspisteet lattianpesukoneelle, siivousvaunulle ja robotti-imureille				Säädettävä		
9	106	VAR	7,8	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
10	107	KIRJASTO	49	40	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Kirjahyllyjä	Istuskeluryhmiä Työskentelypisteitä	Kierrätys Verhokiskot ikkunoiden ja lasiliukuovien edessä Näyttö					Säädettävä		Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
11	108	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
12	109	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
13	110	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
14	111	LUOKKA (musiikki)	73,6	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Laatta katkaistaan ympäröivin tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B Irtoasennettava tekstiililaatta Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio Kitarakoukkuja 50 kpl	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, ilmoitustaulu		Bänditila, josta näköyhteys taululle	Sijoittuminen lähelle liikuntasaliia		Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Musiikkiluokan esitystekniikka Langaton verkko
15	112	VAR/MU	15,7	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasoitus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Laatta katkaistaan ympäröivin tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B Irtoasennettava tekstiililaatta Puujalkalista	Kaapistoja, hyllyjä, kitarakoukkuja 5 kpl					Musiikkiluokan yhteydessä		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Musiikkiluokan esitystekniikka
16	113	OP.TYÖTILA	27	12	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto Puujalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli	Verhokiskot, ilmoitustaulu					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
17	114	NEUV	14,2	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto Puujalkalista		Neuvottelupöytä sähköpisteillä, neuvottelutilan tuolit	Näyttö 60", valkotaulu, verhokiskot liukuoven eteen, ilmoitustaulu,tussikouru					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
18	115	KURAATTORI	15,7	8	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
19	116	KURAATTORI	15,7	8	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
20	117	PSYKOLOGI	15,7	8	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Istuskeluryhmä (nojatuolit, pieni pöytä)	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
21	118	VAR	4,4	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
22	119	LEPOH	10,1	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista		Leposohva, pöytä, tuoli	verhokiskot					Säädettävä		
23	120	LIIKUNTAVÄLVAR	34,6	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Liikuntasalin PU-pinnoite Muovijalkalista			Ensiapupaarit, varustekoukkuja 4 kpl, koukut sähtymaaleille 4 kpl, lukittavia välinekoreja 4 kpl, lentopalloverkon tolppien sähtyts, koottava näyttämö, puhujanpöytä Sovella-hylly, terästä, syv 600 mm Seinäkiinnityspisteitä liikuntavälineille iso patja 2kpl, seinäkiinnitys Rekkitangot Jumppamattojen seinäkiinnitys			Pallonheittoseinä	Ovessa ei ulokkeita liikuntasalin puolella	Säädettävä		
24	121	TH	18,2	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittavia hyllykomeroita, lukittava pöytäkaappi		Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili verhokiskot, ilmoitustaulu					Säädettävä		
25	122	VAR/ERILLISTILA	17,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Liikuntasalin PU-pinnoite Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia Työpiste							Säädettävä		
26	123	KIINTEISTÖNH	4,8	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Betonikiveys	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Lukittavia hyllykomeroita, lukittava pöytäkaappi							Säädettävä		
27	124	PKH 2	25,5	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeili Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		
28	125	WC	5,1	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Seinälaatta			Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os					Säädettävä		
29	126	PH	5,7	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Seinälaatta			Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin					Säädettävä		
30	127	WC	5,1	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Seinälaatta			Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os					Säädettävä		
31	128	PH	5,7	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Seinälaatta			Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin					Säädettävä		
32	129	PKH 1	25,5	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeili Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilanumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
33	130	OHEISHARJOITTELU	55,7	15	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Kuntosalin lattia esim. pistejoustava massalattia Muovinen jalkalista Painonnostoalueella kumilaatta	Naulakko ja kenkäteline		2 kyykkyhäkkiä 1 Smith-laite Levytangot 3x20 kg + 3x15 kg 6 x täydellinen painopinkka (2x25 + 2x20 + 2x15 + 2x10 + 2x5 + 2x2,5 + 2x1,25 kg) 4 penkkiä (2 tasaista ja 2 säädettävää) 4 puuboksia (2x n.45cm + 2x n.15cm boksia) 6 kuntopalloa (2x4 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kahvakuulat (2x20 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kuminauhoja, seinäkoukkuja 10 jumppa-alustaa, seinäkoukut Puolapuut 2kpl Tankojen pystysäilytystila Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Valkotaulu Isot peilit Pelionheittoseinä			Käyttömahdollisuus yhtä aikaa yo-kirjoitusten kanssa, lähellä pukuhuoneelta ja liikunnanopettajien työtilaa		Säädettävä		
34	131	KÄYTÄVÄ	51,4	80	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista								Säädettävä		
35	132	LIIKUNTASALI	484,4	600	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Akustoiva rimaseinä	Ripustettu iskunkestävä järjestelmäalakatto	Saumaton massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 ilmastoitu jalkalista	koottava näyttämö (puhujanpöytä, bänditila, lakkiaispöytä)		Pelikenttien rajaukset: lentopallo molempiin suuntiin (1 iso ja 2 pientä), sulkapallo (3 poikittain), koripallo Projektorihissin apurunko + projektorihissi, kaiuttimet, valaisinansas, valkokangas, rekteteineen hoikit ja tolpat, säilytyskonsoli pykäille 1kpl, säilytyskonsoli rekkitangoille 1 kpl Puolapuut 2 kpl Pallonheittoseinä Kello ja pelikello, valkotaulu, ensiapukaappi	Moottoroidut etäkäytettävät koripallotelineet (yht. 6 kpl)	Vapaa korkeus 7 metriä			Säädettävä Upotettu		Esitystekniikka: - kiinteä äänentoisto-/kaiutinjärjestelmä, johon pystyy yhdistää useamman headset -mikin ja useampia langattomia mikkejä - kaiuttimien suuntauksessa huomioitava salin lisäksi katsomot ja 2. kerroksen avattava aula - kaiuttimet suojattava lento- ja koripallon pelaamiselta - kiinteä katosta laskettava valkokangas - kiinteät ohjattava spottivalot / valonheittimet - kiinteä katosta laskeutuva videotykki sekä lattialla liikuteltava vuurutykki - valojen ja äänen ohjaus kahdesta eri kohdasta YO-verkko
36	133	SIIRTOKATSOMO	24,2		Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Saumaton massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 ilmastoitu jalkalista	Ks. Rakennustapaselostus		Pallonsuojaverkko					Säädettävä		
37	134	KÄYTÄVÄ	26	600	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista								Säädettävä		
38	135	SOS.TILA/M	13,9	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeili Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		
39	136	PH/M	5	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suihkuistuin					Säädettävä		
40	137	SOS.TILA/N	18,6	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeili Käsienpesupiste: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		
41	138	PH/N	5	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suihkuistuin					Säädettävä		
42	140	LI/H	11,3	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Polyuretaanipinnoite Seinänosto 100 mm			Asiakirjatasku					Säädettävä		
43	141	SPK	11,8	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
44	142	WC-ET	4,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen tukikaiteet paperiteineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os					Säädettävä		
45	143	NÄYTE-WC	4,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Esteetön allas, wc-istuimen tukikaiteet paperiteineeltä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os			Terveydenhoitajan huoneen välittömässä yhteydessä	Näyteluukku terveydenhoitajan huoneeseen	Säädettävä		
46	144	YO-VARUSTEET	9,5	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Holviin kiinnitetyt akustiikkalevyt	Liikuntasalin PU-pinnoite Muovijalkalista			Varaus pöytä- ja tuolivaunuille				Ovessa ei ulokkeita liikuntasalin puolella	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	YO-verkko
47	2. kerros																	
48	200	TK	11,8	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto, klipsikiinnitys	Keraaminen laatta 600x600 R10B + kuramattosyvennys (laatoitettu) Laattajalkalista										
49	201	PRSH 1	43,3	45	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat					
50	202	PRSH 2	113,3	120	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat					
51	203	AULA	197,9	200	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Avonaulakoita, osa naulakoitten nupeista matalammalla (estettömyys)	Istuskeluryhmiä Työskentelypisteitä	Käsienpesupisteitä: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Kierrätyspisteitä Infotaulu 80-100"		kuutosten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näytöltä salissa tapahtuvaa toimintaa				Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaiuttimia
52	204	VAHTIM.	7,3	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli			Liikennevalot			Säädettävä		
53	205	LUOKKA (kuvataide)	74,8	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. Kalustekaavio Kuvataideluokan kalusteet, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienpesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru Kuvataideluokan varusteet, ks. Kalustekaavio		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltaviin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
54	206	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltaviin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
55	207	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltaviin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
56	208	LUOKKA	57,4	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jaetaan katosta liikuteltaviin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
57	209	EO	15,9	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia pöytähyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
58	210	EO	15,5	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia pöytähyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilanumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjakso	verkko / av
59	211	NEUV.	12,8	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluukulla, neuvotteluhuoneen tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot liukuoven eteen, ilmoitustaulu, tussikouru		Liikennevalot				Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitysteknikkka
60	212	KÄYTÄVÄ	14	10	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista		Odotusaulan tuolit	Kierrätyspisteitä						Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
61	213	HENKILÖSTÖ	49,9	50	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Keittiökaluste, ks. Kalustekaavio Hyllykaappeja	Sohvaryhmiä Ruokailuryhmiä	Kierrätyspisteitä	Jääkaappi-pakastin, astianpesukone, mikroaaltouuni 2 kpl				Säädettävä		Langaton verkko
62	214	WC-HLÖK	3	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
63	215	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
64	216	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
65	217	KOPIO	4,7	3	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä			Varaus kopiokoneelle						
66	218	OP.SIIHT.	11,5	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru Tiski ja ikkuna		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
67	219	REHTORI	16,1	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
68	220	REHTORI	15,9	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
69	221	OPO	15,6	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
70	222	OPO	11	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
71	223	OPO	11	5	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
72	224	KÄYTÄVÄ	30,7	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista										
73	225	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen tukikaiteet paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os							
74	226	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
75	227	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
76	228	WC	2	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
77	229	WC	2	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
78	231	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
79	232	RK	2,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
80	233	VAR	5,1	3	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
81	234	OPVÄL.VAR	6,8	3	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
82	235	RYHMÄTYÖTILA	11,2	12	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhokisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitysteknikkka
83	236	RK	2,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
84	237	RYHMÄTYÖTILA	11,1	12	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhokisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitysteknikkka
85	238	KÄYTÄVÄ	17,9	17	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista										
86	239	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinäl aatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
87	240	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinäl aatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
88	241	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinäl aatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
89	242	OPET.TYÖTILA	28,9	15	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		Työpisteitä: sähkötyöpöytä, työtuoli						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
90	243	RYHMÄTYÖTILA	6,8	7	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista		Työpöydät johtoluukulla, työtuolit	Verhokisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitysteknikkka
91	244	KATSOMO	190,2	190	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Katsomon penkit							Säädettävä		
92	245	TVT-tila	8,6	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
93	246	VARASTO	4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hyllyjärjestelmä									
94	247	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinäl aatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
95		3. kerros																
96	300	PRSH 1	45	45	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat					
97	301	PRSH 2	79,8	80	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista					Runkoportaissa upotetut huomioraidat					
98	302	AULA	206,5	200	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista			Infotaulu 80-110"		kuutousten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näytöltä salissa tapahtuvaa toimintaa					Kaiuttimia
99	303	LUOKKA (fysiikka)	79,9	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Fysiikan luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Fysiikan luokan varusteet, ks. Kalustekaavio Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Kokonaan pimennettävissä				Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Esitysteknikkka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kuuemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
100	304	VARASTO/LUMA	35,5	54	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Ks. Kalustekaavio	Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli, 2 kpl								
101	305	KEMIKAALIVAR	5,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkeikainta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Epoksipinnoite Seinänosto 100 mm	Ks. Kalustekaavio									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilanumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoitturninen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
102	306	LUOKKA (kemia)	88,4	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Kemian luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
103	307	LUOKKA	75,6	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	308	LUOKKA	49,7	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	309	OPET.TYÖTILA	47,4	12	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
106	310	LUOKKA	41	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
107	311	LUOKKA	64,4	37	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
108	312	LUOKKA	50	30	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhokiskot, tussikouru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskilattialle yläjakoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotykille Esitystekniikka: - luokissa huomioidaan kaiuttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
109	313	KÄYTÄVÄ	25,3	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista										
110	314	RYHMÄTYÖTILA	14,2	14	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
111	315	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen tukikaiteet paperiteline ellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperitaline, roska-astia 25L, peili kallistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os							
112	316	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
113	317	WC	2	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
114	318	WC	1,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
115	319	RK	2,9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus		ESD										
116	320	VAR	9	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
117	321	OPVÄL.VAR	7,6	3	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
118	321	YHDYSKÄYTÄVÄ	37,7	100	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
119	322	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
120	323	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
121	323	RK	5,8	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus		ESD										
122	324	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
123	325	KÄYTÄVÄ	46,7	45	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalista										
124	326	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
125	327	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
126	328	WC	1,4	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalistana			Allas, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkiinnitteinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
127	329	OPPILASKUNTA	39,4	25	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustiikkalevyalakatto	Irtoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista	Lukittavia hyllykaappeja	Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluukulla, neuvotteluhuoneen tuolit Sohva	Kassakaappi Näyttö Ilmoitustaulu		Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Lattiarasia	Langaton verkko Esitystekniikka
128	330	IV-KONEHUONE	295,6	1	Ääneneristävyys akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustiikka jälkikaiunta-aikavaatimuksen mukaan	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus	Polyuretaanipinnoite Seinänosto 100 mm			Käsisammutin, asiakirjatasku							