

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
2	1. kerros																	
3	100	TK	18,4	20	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B • kuraattosyvenny (laatoitettu) Laattajakkalista								Säädettävä		
4	101	PRSH 1	43,3	40	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat			Säädettävä		
5	102	PRSH 3	113,1	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista					Runkoportaisa upotetut huomioraidat			Säädettävä		
6	103	AULA	197,5	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Avonulakoita, osa nauakoitten nupesta matalammalla (esteettömyys)		Kierätyspisteitä Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili lntofautu 80-100"		kultusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöä salissa tapahtuvaa toimintaa			Säädettävä	Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	kalutimia
7	104	OPPLASLOKERIKOT	35,9	80	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Erilaisia lukittavia oppilaslokerikoja: 2 kaappeja ja lokeroakaappeja (mopokypäri mahdolltava osaan) 300 kpl				Oppilaslokerikot sijaitsevat 1. kerroksen aulassa			Säädettävä		
8	105	SIVOUSKESKUS	8,2	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Vedeneristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Epokisipinnote Seinänosto 100 mm	Ks. kalustekaavio		Oskarinokka	Palkka ja latauspisteet luttapiesukoneelle, silvoovaseuille ja roboti-muneille				Säädettävä		
9	106	VAR	7,8	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
10	107	KIRJASTO	49	40	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Kirjahyllyjä	Ituskeluryhmä Työskentelypisteitä	Kierätyks Verhokiskot ikkunoiden ja lasiliukuovien edessä Näyttö					Säädettävä		Estystechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
11	108	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Estystechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
12	109	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Estystechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
13	110	LUOKKA	45	25	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Estystechnikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko
14	111	LUOKKA (musiikki)	73,6	37	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Laatta katkastaan ympäröivän tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B ltoasennettava tekstiililaatta Muovialkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio Kitarakoukkuja 50 kpl	Pulpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili Näyttö 110", valkotalau, verhokiskot, ilmoitustaulu		Bänditila, josta näköyhteys taululle likantasailla			Säädettävä Tauluvalot	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaaan katosta liikutettavien tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Musiikkiluokan estystechnikka Langaton verkko
15	112	VARUMU	15,7	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Huone-huoneessa-rakenne Tasotus ja maalaus	Huone-huoneessa-rakenne Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Laatta katkastaan ympäröivän tiloihin nähden Keraaminen laatta 600x600 R10B ltoasennettava tekstiililaatta Puujakkalista	Kaapistoja, hyllyjä, kitarakoukkuja 5 kpl				Musiikkiluokan yhteydessä			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Musiikkiluokan estystechnikka
16	113	OP.TYÖTILA	27	12	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B ltoasennettava tekstiilivinyylimatto Puujakkalista	Lukittava hyllykomerota	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Verhokiskot, ilmoitustaulu					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
17	114	NEUV	14,2	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B ltoasennettava tekstiilivinyylimatto Puujakkalista	Neuvottelupöytä sähköpöydällä, neuvottelutilan tuolit	Näyttö 60", valkotalau, verhokiskot liukuoven eteen, ilmoitustaulu,tussikouu						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Estystechnikka
18	115	KURAAITOR	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Lukittava hyllykomerota	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
19	116	KURAAITOR	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Lukittava hyllykomerota	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
20	117	PSYKOLOGI	15,7	8	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Lukittava hyllykomerota	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Ituskeluryhmä (nojaustuoli, pieni pöytä)	Näyttö, valkotalau, verhokiskot, tussikouu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
21	118	VAR	4,4	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia							Säädettävä		
22	119	LEPOH	10,1	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Leposohva, pöytä, tuoli	verhokiskot						Säädettävä		
23	120	LIKUNTAVÄLVAR	34,6	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Liikuntasalin PU-pinnote Muovialkalista			Ensispesupiste: varustehoukkuja 4 kpl, koukut säilymaaleille 4 kpl, lukittavia välinekoureja 4 kpl, lentopalloverkon tolppiin säilytyks, koottava näyttö, puhujanpöytä Sovella-hylly, terästä, syv 600 mm Seinäkinnityspisteistä liikuntavälineille Iso pöytä 2pxl, seinäkinnitys Reikätangot Jumppamattojen seinäkinnitys		Pallorheiltoseinä		Omassa ei ulkoilenta liikuntasalin puolella	Säädettävä		
24	121	TH	18,2	10	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Lukittava hyllykomerota, lukittava pöytäkaappi		Käsienspesupiste: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili verhokiskot, ilmoitustaulu					Säädettävä		
25	122	VARERILLISTILA	17,8	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Liikuntasalin PU-pinnote Muovialkalista	Sovella hyllyjärjestelmä: tuetut hyllyt, päätykannattimia Työpiste							Säädettävä		
26	123	KIINTESTÖNH	4,8	5	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Betonikievyys	Työpiste: sähkötyöpöytä + työtuoli Lukittava hyllykomerota, lukittava pöytäkaappi							Säädettävä		
27	124	PIKH 2	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Pukuakaapit penkeillä,1-osainen		kokoverantolpeil Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapulion täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		
28	125	WC	5,1	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta	Allas, saippua-annostelija, hana ja bide, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajatteline, wc-istuin, koukusto 2-os							Säädettävä		
29	126	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta	Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin							Säädettävä		
30	127	WC	5,1	1	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta	Allas, saippua-annostelija, hana ja bide, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili, wc-paperiteline, wc-hajatteline, wc-istuin, koukusto 2-os							Säädettävä		
31	128	PH	5,7	2	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilakatto 15x95 STS	Seinälaatta	Suihku, saippuateline, koukusto 4-os Suihkuistuin							Säädettävä		
32	129	PIKH 1	25,5	30	Ääneneristävyyks akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälleikakunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevylakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajakkalista	Pukuakaapit penkeillä,1-osainen		kokoverantolpeil Käsienspesupiste: allas, korkea hana (juomapulion täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peili					Säädettävä		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähköjako	verkko / av	
33	130	OHJESHAUOITTELU	55,7	15	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Kuntosalin lattia esim. pistejoustava massalattia Muovinen jalkialusta Painonnostoalueella kumilaitta	Naulakko ja kenkäteline		2 työtyöhyökkää 1 Smith-late Levytangot 3x20 kg + 3x15 kg 6 n-läpysäinen painopipikka (2x25 + 2x20 + 2x15 + 2x10 + 2x5 + 2x2,5 + 2x1,25 kg) 4 penkkiä (2 tasalaita ja 2 säädettävää) 4 puuboksia (2x n.45cm + 2x n. 15cm boksia) 6 kuntopallia (2x4 + 2x16 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kehvokaudat (2x20 + 2x15 + 2x12 + 2x10 + 2x8 + 2x6 kg) Kuminauhuja, seinäkoukkuja 10 jumppa-ahutaa, seinäkoukut Puolapuu 2kpl Tarvikkeiden pyyhkäilytyökalu Käsi pesupestin: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Valkotaulu Isot pelit Pelonhettoseinä								
34	131	KÄYTÄVÄ	51,4	80	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta								Säädettävä			
35	132	LIKUNTASALI	484,4	600	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus Akustoiva rimaseinä	Ripustettu iskunkestävä järjestelmäalakatto	Saumanen massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 Imastoitu jalkalasta	koottava näyttämö (puhujanpöytä, bändilaita, lakkaispöytä)		Pelikeitien rajaukset: lentopallo molempin suuntiin 1 iso ja 2 pientä), sulkapallo (3 poikittain), koripallo Projektiorhissin apurunko + projektorihissi, kalutimet, valaistamassa, valokangas, rekitehteen hokki ja tolpat, sähkötyökalot pyöriillä 1kpl, sähkötyökalot rekitehteen 1 kpl Puolapuu 2 kpl Pelonhettoseinä Kelo ja pelikello, valkotaulu, ensiapukaappi		Moottoroidut etäkäytettävät korjailutelineet (yht. 6 kpl)	Vapaa korkeus 7 metriä		Säädettävä Upotettu		Eiysteikkina:- kiinteä äänentoisto- /kaulutusjärjestelmä, johon pystyy yhdistää useamman headset -mikron ja useampia langattomia mikrofoneja -kaluttimien suuntauksessa huomioidtava salin lisäksi katsojat ja 2. kerroksen avattava aula -kalutimet suojattava lentto- ja koripallon pelaamiselta -kiinteä katosta laskettava valokangas -kiinteät ohjattava spotvalot / valonseinimet -kiinteä katosta laskettuna videotyökalu sekä lattialla liikuteltava vaunuhyökkä -valojen ja äänen ohjauksen kahdesta eri kohdasta YO-verkko	
36	133	SIIRTOKATSOMO	24,2		Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Saumanen massalattia, esim. Pulastic Elite Comfort 65 Imastoitu jalkalasta	Ks. Rakennustapaselostus		Pellonaujojenverkko					Säädettävä			
37	134	KÄYTÄVÄ	26	600	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta								Säädettävä			
38	135	SOS.TILAIN	13,9	25	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeli Käsi pesupestin: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli				Säädettävä				
39	136	PHM	5	2	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalasta	Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os		Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suihkulin				Säädettävä				
40	137	SOS.TILAIN	18,6	25	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta	Pukukaapit penkeillä,1-osainen		kokovartalopeli Käsi pesupestin: allas, korkea hana (juomapullon täyttö), saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli				Säädettävä				
41	138	PHN	5	1	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalasta	Allas, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 2-os		Suihku, saippuateline, koukusto 4-os, suihkulin				Säädettävä				
42	140	LH	11,3	2	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Maalaus	Polyuretaanipinoite Seinänasto 100 mm			Asiakirjatasku					Säädettävä			
43	141	SPK	11,8	2	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto											
44	142	WC-ET	4,8	1	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalasta	Esteetön allas, wc-istuin, wc-istuimen tukitallat paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli kalitettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os						Säädettävä				
45	143	NÄYTE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 100x100 R10B Seinälaatta jalkalasta	Esteetön allas, wc-istuin tukitallat paperitelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli kalitettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koukusto 4-os			Terveystietojen huoneen välittämässä yhteydessä	Näytelaukuu terveystietojen huoneeseen		Säädettävä				
46	144	YO-VARUSTEET	9,5	5	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Holvin kiinnitetyt akustikkalevyt	Likuntasalin PU-pinoite Muovijalkalasta			Varaus pöytä- ja tuolivaunulle				Ovessa ei ulkoilma likuntasalin puolella	Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	YO-verkko	
47	2. kerros																		
48	200	TK	11,8	10	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto, kiipsiennitys	Keraaminen laatta 600x600 R10B + kuramattosyvennys											
49	201	PRSH 1	43,3	45	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						
50	202	PRSH 2	113,3	120	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta					Runkoportaisa upotetut huomioraidat						
51	203	AULA	197,9	200	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta	Avonaulakotta, osa naulakoitten napeista matalammalla (esteettömyys)	Istuskeskuryhmiä työskentelypisteitä	Käsi pesupestin: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Kierrätyspisteitä Irtotaulu 80-100"		kuulusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöillä salissa tapahtuvaa toimintaa			Pistorasiat seinille myös käyttökorkeudelle	Kaluttimia		
52	204	VAHTIM.	7,3	1	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R10B Laattajalkalasta	Lukittava hyllykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli			Liikennevalot			Säädettävä			
53	205	LUOKKA (kuvaide)	74,8	37	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Taulunaluskaluste, ks. Kalustekaavio Kuvataidehuoan kalusteet, ks. Kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Käsi pesupestin: allas, saippua-annostelija, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru Kuvataidehuoan varusteet, ks. Kalustekaavio		Pako-ovi		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Eiysteikkina:- luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
54	206	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru		Pako-ovi		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Eiysteikkina:- luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
55	207	LUOKKA	71,4	37	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru		Pako-ovi		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Luokan keskialueelle sähkö jetaan katosta liikutettavin tolppiin. Tolppia sijoitetaan 4 kpl luokan keskialueelle	Eiysteikkina:- luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko		
56	208	LUOKKA	57,4	30	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru		Pako-ovi Liikennevalot		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eiysteikkina		
57	209	EO	15,9	5	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru		Pako-ovi Liikennevalot		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eiysteikkina		
58	210	EO	15,5	5	Ääneneristävyyden akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustilikka jalkikaulunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasolitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkakalevyalakatto	Itoasennettava vinylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalasta	Lukittava pöytähylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskot, tussikouuru		Pako-ovi Liikennevalot		Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eiysteikkina		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilanimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat	verkko / av
59	211	NEUV.	12,8	10	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		Neuvotteluhuoneen pöytä johtoluokalla, neuvotteluhuoneen tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset ikuuoven eteen, ilmoitustaulu, tussikoulu		Liikennevalot				Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
60	212	KÄYTÄVÄ	14	10	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Odotustilan tuolit	Kierrätyspisteitä						Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
61	213	HENKILÖSTÖ	48,9	50	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Keltikaluste, ks. Kalustekaavio Hylykaappeja	Soharyhmiä Ruokaturhyymiä	Kierrätyspisteitä				Säädettävä			Langaton verkko
62	214	WC-HLÖK	3	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
63	215	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
64	216	WC-HLÖK	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
65	217	KOPIO	4,7	3	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		Sovella hylyjärjestelmiä				Varaus kopiokoneille				
66	218	OP.SIHT.	11,5	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu Tiski ja ikkuna		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
67	219	REHTORI	16,1	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
68	220	REHTORI	15,9	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
69	221	OPO	15,6	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
70	222	OPO	11	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
71	223	OPO	11	5	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Lukittava hylykaappeja	Sähkötyöpöytä, työtuoli Pöytä, tuolit	Näyttö, valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu		Pako-ovi Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
72	224	KÄYTÄVÄ	30,7	30	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
73	225	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Esteetön alias, wc-istuin, wc-istuiimen hukkatiet paperitelineillä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperiteline, roska-astia 25L, peli kalistettu, wc-paperiteline, wc-harjateline, wc-istuin, koulusto 4-os							
74	226	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
75	227	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
76	228	WC	2	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
77	229	WC	2	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
78	231	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
79	232	RK	2,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
80	233	VAR	5,1	3	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
81	234	OPVÄLVAR	6,8	3	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
82	235	RYHMÄTYÖILA	11,2	12	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluokalla, työtuolit	Verhoiskisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
83	236	RK	2,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Maalaus	Eristävä muovimatto										
84	237	RYHMÄTYÖILA	11,1	12	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluokalla, työtuolit	Verhoiskisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
85	238	KÄYTÄVÄ	17,9	17	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
86	239	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
87	240	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
88	241	WC	1,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
89	242	OPET.TYÖILA	28,9	15	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista		työpöydät sähkötyöpöytä, työtuoli						Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
90	243	RYHMÄTYÖILA	6,8	7	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava kuduttu tekstiilivinyylimatto 1908 Muovijalkalista		työpöydät johtoluokalla, työtuolit	Verhoiskisko Näyttö					Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Esitystekniikka
91	244	KATSOMO	190,2	190	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Katsoimon penkit								Säädettävä	
92	245	TVT-tila	8,6	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
93	246	VARASTO	4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Sovella hylyjärjestelmiä									
94	247	WC	1,9	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelilaakatto 15x95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinäl aatta jalkalistana			Alias, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperiteline, seinäkinnittinen roska-astia, wc-paperiteline, wc-harjateline, peli, seinäkoukusto 2-os							
99	300	PRSH 1	45	45	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisissa upotetut huomioraidat					
97	301	PRSH 2	79,8	80	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista					Runkoportaisissa upotetut huomioraidat					
98	302	AULA	206,5	200	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista		Infotaulu 80-110"		kulusten ja tiedotusten lisäksi mahdollisuus seurata yhteisessä tilassa näyttöä salissa tapahtuvaa toimintaa						kaluttimia
99	303	LUOKKA (fyysikka)	79,9	37	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Fyysikan luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunalauskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pölpetit ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Fyysikan luokan varusteet, ks. Kalustekaavio Näyttö 110", valkotaulu, verhoiskiset, tussikoulu					Opettajan työpisteille lattiarasiat Keskilattialle yläjakoset alaseiveddävät pistorasiat, 6 kpl	Esitystekniikka: -luokassa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta -yhdyntä laualta (nannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera) Langaton verkko	
100	304	VARASTOILUMA	35,5	54	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Itsoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Ks. Kalustekaavio	Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli, 2 kpl								
101	305	KEMIKAALIVAR	5,4	1	Ääneneristävyy akustisen suunnitelman mukaan Huoneakustikka jalkikunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasoitus ja maalaus	Ripustettu avattava akustikkalevyalakatto	Epoksi pinnoite Seinämasto 100 mm	Ks. Kalustekaavio									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Tilnumero	Tilannimi	Pinta-ala	Henkilömäärä	Akustiset vaatimukset	Seinät	Katto	Lattia	Kalusteet	Irtokalusteet	Varusteet	Laitteet	Käyttäjän vaatimukset	Sijoittuminen ja yhteydet	Lisätietoja / muuta	Valaistus	pistorasiat / sähkönjako	verkko / av
103	306	LUOKKA (kemia)	88,4	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus Altaan taustan laatoitus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Kemian luokan kalusteet, ks. Kalustekaavio Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Korkeat pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
103	307	LUOKKA	75,6	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	308	LUOKKA	49,7	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
104	309	OPET.TYÖTILA	47,4	12	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	
104	310	LUOKKA	41	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	311	LUOKKA	64,4	37	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
105	312	LUOKKA	50	30	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista	Taulunaluskaluste, ks. kalustekaavio	Pulpetti ja tuolit Opettajan työpiste: sähkötyöpöytä, työtuoli	Näyttö 110", valkotaulu, vehokiskot, tussikouuru		Pako-ovi			Säädettävä	Opettajan työpisteelle lattiarasiat Keskialtialle yläjaksoiset alasvedettävät pistorasiat, 6 kpl	Langaton verkko Kattoon varaus videotyökille Eistystekniikka: - luokissa huomioidaan kaluttimien sijoitus kauemmas opettajasta - kytkentä telakalla (kannettava, erillinen näyttö ja dokumenttikamera)
106	313	KÄYTÄVÄ	25,3	25	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
106	314	RHÄMÄTYÖTILA	14,2	14	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko Eistystekniikka
110	315	LE-WC	4,8	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Eteetön aila, wc-istuin, wc-istuimen tukikalteet papertelineellä, saippua-annostelija, hana ja bidee, käsipaperteline, roska-astia 25L, peili kalistettu, wc-paperteline, wc-harjateline, wc-istuin, kourusto 4-os							
112	316	WC	1,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
113	317	WC	2	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
114	318	WC	1,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
115	319	RK	2,9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD										
116	320	VAR	9	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
117	321	OPVÄL VAR	7,6	3	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
118	321	YHDYSKÄYTÄVÄ	37,7	100	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
119	322	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
120	323	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista								Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle	Langaton verkko
121	323	RK	5,8	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus		ESD										
122	324	OPET.TYÖTILA	10,4	2	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava vinyylimatto hitsatuin saumoin Muovijalkalista										
123	325	KÄYTÄVÄ	46,7	45	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Keraaminen laatta 600x600 R108 Laattajalkalista										
124	326	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
125	327	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
126	328	WC	1,4	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Vesieristys ja laatoitus	Puupaneelialakatto 15d95 STS	Keraaminen laatta 100x100 R108 Seinälaatta jalkalistana			Aliaa, hana, bidee, wc-istuin, saippua-annostelija, käsipaperteline, seinäkinnitteinen roska-astia, wc-paperteline, wc-harjateline, peili, seinäkoukusto 2-os							
127	329	OPPLASKUNTA	39,4	25	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Tasotus ja maalaus	Ripustettu avettava akustikkalevyalakatto	Itoasennettava kudottu tekstiilivinyylimatto 19dB Muovijalkalista	Lukittava tyylikaappeja	Neuvotteluhuoneen pöytä johtolaukulla, neuvotteluhuoneen tuolit Soha	Kassakaappi Näyttö Ilmoitustaidu		Liikennevalot			Säädettävä	Pistorasiat seinille käyttökorkeudelle Lattiarasia	Langaton verkko Eistystekniikka
128	330	IV-KONEHUONE	295,6	1	Ääneneristävyyss akustisten suunnitelman mukaan Huoneakustikka jälkikaunta-alkavaatimuksen mukaan	Pölynsidontamaalaus	Pölynsidontamaalaus	Pölypöytäainpinoite Seinänosto 190 mm			Käsiammutin, asiakirjapöytä							