

Asia

Päätös jätteen ammattimaista käsittelytoimintaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta Alakorkalon jäteasemalla Rovaniemellä ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta toiminnan aloittamisesta ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Luvan hakija

Kekkilä-BVB Oy

Y-Tunnus: 0558734-9

Yhteyshenkilöt: Petra Salonen, Mika Näpänkangas

Toiminta ja sen sijainti

Kekkilä-BVB Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteenkäsittelytoiminnalle haravointijätteen aumakompostoitumiseen. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Rovaniemen kaupungin omistamalla tilalla 698-401-171-0 (ISO-AAPA). Alueen koordinaatit ovat N 7375346 E 438809 (ETRS-TM35FIN).

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee olla ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) (Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista) mukaiseen toimintaan tulee olla ympäristölupa.

Toimivaltainen viranomainen

Ympäristönsuojeluasetuksen (714/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee kohdan 12 f) (muu kuin a-e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d-g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa) mukaisen ympäristölupahakemuksen.

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 6.11.2024. Hakemusta on täydennetty 20.10.2025 ja 14.11.2025.

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne sekä muut maankäyttörajoitukset

Toimintapaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungin omistamalla kiinteistöllä 698-401-171-0. Luvanhakija ja kiinteistön omistaja ovat tehneet määräaikaisen vuokrasopimuksen alueen käytöstä.

Terminaalikadun asemakaavassa (30.6.2016) toiminta sijoittuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle, joka on varattu jätteen keräilyä ja käsittelyä varten (ET-2).

Toiminnan sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus

Alue sijaitsee noin 4,2 kilometriä Rovaniemen keskustasta kaakkoon Alakorkalon jäte-aseman toimintojen yhteydessä Rovaniemen kaupungin omistamalla tilalla 698-401-171-0. Lähin tieosoite on Vasaratie 9. Kulku alueelle tapahtuu Vasaratien kautta.

Lähin pohjavesialue on 1-luokan pohjavesialue (Mäntyvaara) 1,7 kilometriä toimintapaikasta pohjoiseen ja lähin suojelualue on yksityismaiden luonnonsuojelualue (Pöyliövaa-
ran luonnonsuojelualue) 4 kilometrin päässä Kemijoen eteläpuolella. Lähin vesistö on noin 800 metrin päässä toiminta-alueesta länteen Kemijokeen laskeva oja.

Lähimmät rakennukset ovat teollisuusalueella sijaitsevia yleisiä rakennuksia. Lähimmät asuin- tai lomarakennukset sijaitsevat 920 metrin etäisyydellä toimintapaikasta kaakkoon.

Lupahakemuksen sisältö

Yleiskuvaus toiminnasta

Ympäristölupaa haetaan haravointijätteen aumakompostointiin kiinteistöllä ISOAAPA 698-401-171-0 Alakorkalon jäteasema-alueen toimintojen alueella, haravointijätteen varastoalueen pohjoispuolella, jäteasema-alueen pohjois- ja luoteisosassa. Kompostikentällä kompostoidaan arviolta noin 3000–5000 tonnia ja enimmillään 8000 tonnia haravointijätettä vuodessa. Valmista kompostia saadaan vuodessa noin 60–70 % raaka-aineen määrästä ja se voidaan hyödyntää mullan valmistuksessa samalla alueella. Hakemuksessa toimialaksi on ilmoitettu mullan valmistus. Hakemuksessa kerrotaan, että alueella on Rovaniemen Vedellä Lapin ympäristökeskuksen vuonna 2005 myöntämä ympäristölupa. Kenttää on käytetty kompostointilaitoksen varajärjestelmänä. Kekkilän kompostointilaitoksilla on ympäristövahinkovakuutus.

Hakemuksessa kerrotaan, että hankealueen kanssa samalla kiinteistöllä (698-401-171-0) toimii Napapiirin Residuum Oy:n hyötykäyttöalue (hyötykieppi) sekä Kekkilä-BVB:n mullanvalmistusasema. Alueella vastaanotetaan mm. puutarhajätettä sekä risu- ja oksajätettä, mistä puutarhajätettä on tarkoitus hyödyntää kompostin raaka-aineena. Maanalueen haltija on Rovaniemen kaupunki. Luvittava toiminta sijoittuu asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle (ET-2). Toiminta-alue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta etelään valtatie 4 varrella. Hakemuksessa kerrotusti kompostointialueella ei ole rakennuksia, ja kompostoinnin lisäksi alueella toimii multa-asema.

Kekkilän suunnittelema aumakompostointialue tulee sijoittumaan Alakorkalon jäteaseman toimintojen yhteyteen noin yhden hehtaarin suuruiselle alueelle, joka on hakemuksessa kerrotun mukaan toiminut jo aiemmin vastaavassa käytössä kompostointilaitoksen varajärjestelmänä esikuivatun jätevesilietteen kompostoinnissa. Nykytilanteessa kenttä on ollut tyhjillään ja alueen eteläosiin hankealueen ulkopuolelle on kerätty kompostoitavaksi soveltuvaa puutarhajätettä. Puutarhajäte on mahdollista jalostaa kompostiksi ja käyttää mullan raaka-aineena. Käsiteltävät haravointijätteet siirretään alueelle pyöräkuormaajalla tai muulla siirtoon soveltuvalla kuljetusvälineellä haravointijätteen vastaanottoalueelta.

Toiminnan päästöjen arvioidaan hakemuksessa jäävän vähäisiksi. Alueen läheisyydessä ei ole hakijan tiedossa olevia häiriintyviä kohteita, kuten asuintaloja. Alue sijaitsee jäteasematoimintojen alueella, jossa ei hakijan tietojen mukaan sijaitse asuintaloja. Lähimmät rakennukset sijaitsevat noin 250 metrin etäisyydellä suunnitellusta toiminnasta.

Toiminta-aika

Tuotantotoiminta painottuu viherrakentamisen sesongin mukaan ajanjaksolle kevästä syksyyn. Kompostointiaumat käännetään kesäaikaan 3–5 kertaa noin kuukauden välein. Talvikaudella asemalla ei ole toimintaa tai toiminta on vähäistä.

Tuotteet ja tuotanto

Haravointijätteen kompostikentällä syntyvä tuote on maanparannuslaatuinen komposti, jota käytetään pääsääntöisesti mullan valmistukseen samalla kiinteistöllä sijaitsevalla multa-asemalla. Kompostikentällä materiaalia on mahdollista käsitellä maksimissaan 8000 tonnia vuodessa, mutta todellinen määrä lienee hakijan mukaan jonkin verran tätä pienempi vuositasolla.

Kompostointiprosessissa haravointijäte siirretään alueen eteläosista ja aumataan pyöräkoneavusteisesti kentälle. Kompostoituvaa massaa käännetään tarvittaessa eli kesäaikaan 3–5 kertaa noin kuukauden välein. Epäpuhtauksien poistamiseksi ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi kompostimassaa voidaan seuloa. Hakemuksen liitteenä on esitetty kompostialueen omavalvontasuunnitelma, jossa on kuvattu prosessia ja sen tarkkailua yksityiskohtaisemmin.

Raaka-aineet, polttoaineet ja muut kemikaalit

Raaka-aineena kompostoinnissa käytetään puutarhajätettä. Toimitusten yhteydessä valvotaan vastaanotettavien raaka-aineiden laatua. Kompostin valmistuksessa ei käytetä kemikaaleja. Kompostoinnin tukiaineita ei pääasiassa tarvita. Merkittävimmät kemikaalit ovat pyöräkoneissa käytettävä polttoaine sekä voiteluaineet. Pyöräkoneissa käytettävän polttoaineen valinnasta ja hankinnasta vastaa alueelle palkattava urakoitsija. Lisäksi alueella kuluu sähköä alueen valaisemiseen.

Toiminta-alueen rakenteet, veden käyttö ja vesien johtaminen

Hakemuksessa kerrotaan, että alue on entuudestaan asfaltoitu ja toiminta tulee sijoittumaan jäteasematoimintojen alueelle. Alue ei ole sijoittunut vedenhankinnan kannalta tärkeälle tai muulle pohjavesialueelle. Toiminnassa ei tarvita vedenhankintaa.

Alun perin hakemuksessa on kerrottu, että kompostointiin suunniteltu alue on kokonaisuudessaan viemäröity. Hakija on kuitenkin täydentänyt hakemustaan ja todennut, että alkuperäisessä hakemuksessa hulevesien vesienjohtamiseen esitetty viemäri linja on sortunut ja vedet kompostikentältä eivät enää johdu jätevedenpuhdistamolle. Uusi esitys vesienjohtamiseksi on ensisijaisesti johtaa haravointijätteen kompostikentän hulevedet olemassa olevaan hulevesilinjaan. Vesienjohtamisen muutoksella ei täydennyksen mukaan ole vaikutusta toiminnan järjestämiseen tai muutokset ovat vähäisiä. Kompostoinnissa syntyvät vedet ovat suotovesiä, jotka syntyvät sateiden tai sulamisvesien seurauksena. Kuivina ajanjaksoina vesipäästöjä alueelta ei tule. Täydennyksessä on sademäärällä ja kartalta mitatulla pinta-alalla laskettuna saatu kompostikentältä lähteväksi sademääräksi $6\,100\text{ m}^3$ – $7\,930\text{ m}^3$ hulevettä vuodessa koko alueelta.

Liikenne

Alueelle kulku tapahtuu Vasaratien kautta ja raaka-aineet vastaanotetaan hankealueen eteläosaan. Alueella on käytössä pyöräkuormaaja kompostoinnin ja multa-aseman töissä. Aumakompostoinnin aloittaminen ei hakemuksen mukaan lisää huomattavissa määrin alueella tapahtuvaa liikennettä.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Melu ja tärinä

Melua ja tärinää syntyy hakemuksen mukaan konetyöstä kentällä (siirrot, aumaus) sekä alueen liikenteestä, minkä ei kuitenkaan arvioida kasvattavan alueen yleistä melutasoa. Melupäästöjä voidaan tarvittaessa vähentää toiminta-aikaa rajoittamalla.

Pöly ja muut päästöt ilmaan

Kompostin kääntämisessä ja siirtelyssä voi aiheutua hakijan mukaan vähäisessä määrin pölyämistä. Pölyämistä voidaan estää aumojen kastelulla kuivimpina aikoina. Liikenteen pöly- ja konepäästöjä voidaan tarvittaessa vähentää kastelulla tai teiden suolauksella. Aumakompostoinnissa voi ilmetä lieviä ja satunnaisia hajupäästöjä. Hajun

muodostumiseen vaikuttaa kompostoiva materiaali. Hakemuksessa kerrotaan, että puutarhajätettä pidetään yleensä hajuttomana materiaalina. Hajuhaitat jäävät oletettavasti vähäisiksi kompostoitavan materiaalin ollessa vain vähän hajua aiheuttavaa.

Päästöt veteen ja maaperään

Alue on asfaltoitu ja asfaltissa ollutta kasvillisuutta on hakijan mukaan siivottu 2024 syksyllä. Myös asfaltissa havaitut halkeamat on korjattu 2024 syksyn aikana. Aumojen välisellä osuudella on oletettavasti vanhat ilmastusraot, joita ei ole haluttu tukkia. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen ovat minimaaliset, koska alue on asfaltoitu.

Täydennyksessä kerrotaan, että alueen vesiä voidaan pitää huleveden kaltaisina vähän kuormitteisina vesinä, ja ne voidaan hakijan näkemyksen mukaan johtaa hulevesilinjaan. Kompostointi on tarkoitus toteuttaa pääasiassa ilman tukiaineita tai lisäaineita, jotka voisivat lisätä huleveden pitoisuuksia. Haravointijätettä ei pidetä yleisesti verrattain suurta kuormitusta aiheuttavana kompostoitavana materiaalina.

Jätteet ja niiden käsittely

Kompostointitoiminnasta syntyy hakijan kertoman mukaan vähäisiä määriä jätteitä. Jäte koostuu mahdollisista puutarhajätteiden mukana tulevista epäpuhtauksista. Lisäksi muodostuu vähäisiä määriä sekajätettä. Syntynyt jäte toimitetaan Alakorkalon jäteasemalle käsiteltäväksi. Jäteöljyä kertyy pyöräkuormaajan ja seulan huollosta. Alueen urakoitsija toimittaa jäteöljyt pois asianmukaiseen käsittelyyn.

Vaikutukset ympäristöön

Hakemuksessa esitetään, että merkittävimmät potentiaaliset ympäristövaikutukset ovat melu, liikenne, pöly, haju ja hulevesi sekä poikkeustilanteessa tulipalot. Suurimmat päästöt toiminnassa syntyvät liikenteen ja työkonoiden päästöistä sekä mahdollisesta pölyämisestä ja alueen hulevesistä.

Hankkeella ei ole hakijan mukaan vaikutuksia arvokkaisiin luontokohteisiin eikä rakennettuun ympäristöön, ja vesistövaikutusten arvioidaan jäävän vähäiseksi. Kompostiaumojen tai mullan pölyäminen saattaa vaikuttaa viihtyvyyteen alueella. Ennalta arvioiden päästöt ovat hetkellisiä ja jäävät vähäisiksi. Alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita, ja maaperävaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi kentän ollessa asfaltoitu. Alueella tehtävä tuotanto tapahtuu pyöräkoneella ja siitä voi aiheutua ajoittain konemelua ja -tärinää. Meluvaikutusten ei arvioida erottuvan alueen muusta liikenteen melusta alueella. Huomioiden alueen nykyinen käyttötarkoitus haravointijätteen kompostoinnista aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän vähäiseksi.

Alueen läheisyydessä ei hakijan tietojen mukaan ole asuinrakennuksia tai muita häiriintyviä kohteita. Toiminta on sijoitettu asemakaavan mukaisesti jäteasematoimintojen alueelle. Toiminnalla ei ole ennalta-arvioitavaa vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Alueella ei ole luonnonsuojeluarvoja, joiden arvoa toiminta voisi

heikentää. Ympäröivien hulevesien pääsy kompostikentälle on estetty penkkauksilla. Vaikutukset maaperään sekä pohjaveteen ovat hakijan mukaan minimaaliset alueen ollessa asfaltoitu. Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Täydennyksessä kerrotaan, että hakemuksessa haravointijätteen kompostikentän ympäristövaikutus on arvioitu vähäiseksi eikä muutos vesienjohtamisessa hulevesilinjaan jätevedenpuhdistamon sijasta nosta merkittävästi ympäristövaikutuksia. Hakijan tietojen mukaan teollisuusalueen hulevedet yleisesti johdetaan hulevesilinjaan, mihin myös asfaltoidun haravointijätteen kompostikentän vedet voitaisiin johtaa. Päästöjen arvioidaan jäävän edelleen vähäiseksi, kun huomioidaan toimintojen sijoittuminen jätteitä käsittelevällä alueella ja etäisyys mahdollisesti häiriintyvistä kohteista. Päästön suuruus voidaan täydennyksen mukaan rinnastaa hulevesipäästöihin.

Kompostoinnin hulevedet sisältävät hakijan kertoman mukaan tyypillisesti orgaanisia yhdisteitä, typpeä, fosforia sekä metalleja. Typpi ja fosfori ovat hulevesissä yleisimmin esiintyviä ravinteita, joilla voi olla vesistöjä rehevöittävä ja happea kuluttava vaikutus. Ravinteita sekä kiintoainetta siirtyy hulevesiin orgaanisen materiaalin hajoamisen sekä huuhtoutumisen myötävaikutuksesta. Metalleja esiintyy erityisesti kompostointilaitoksilla, joiden kompostoinnin raaka-aineena käytetään teollisuudelta kerättyä tai jätevesilieteperäistä materiaalia. Haravointijätteen huleveden arvioidaan sisältävän hulevedelle tyypillisiä ravinteita sekä kiintoainetta, ei niinkään metalleja, ja jäävän vaikutukseltaan vähäiseksi.

Suunnitellut ympäristönsuojelutoimet

Hakijan käsityksen mukaan päästöt jäävät vähäisiksi huomioiden alueen nykyinen käyttö ja siellä jo ollut toiminta. Ympäristövaikutuksia pyritään estämään toiminnan suunnittelulla. Pöly, melu ja konepäästöjä voidaan tarvittaessa vähentää toiminta-aikaa rajoittamalla, kastelulla tai teiden suolauksella. Hulevedet ohjataan alkuperäisen hakemuksen mukaan jätevedenpuhdistamolle, mutta täydennyksessä vesien johtamista on muutettu, ja mahdollisena vesienjohtamisena pidetään vesien ohjaamista hulevesiin ja vasta toissijaisena vaihtoehtona nähdään kentän hulevesien ohjaaminen jätevedenpuhdistamolle ja sortuneen linjan kunnostaminen.

Tarkkailu

Hakemuksen mukaan alueella pidetään kirjaa mm. vastaanotetuista raaka-aineista ja tuotetuista tuote-eristä. Tiedot valvonnasta on esitetty omavalvontasuunnitelmassa, joka on toimitettu hakemuksen liitteenä. Päästötarkkailua hakija ei katso tarpeelliseksi hankkeen yhteydessä. Toiminnalla ei ole sellaisia päästövaikutuksia, joita tulisi säännöllisesti tarkkailla. Toiminnan vaikutustarkkailu voidaan liittää osaksi Alakorkalon jäteastian tarkkailua siltä osin, kun tarkkailu kuvaa päästöjä kompostointikentältä.

Rovaniemen kompostointialueen omavalvontasuunnitelmassa esitetään mm. seuraavat tehtävät: Jätteiden vastaanotto ja kirjaaminen tarkastuksilla ja kuormakirjojen

arkistoinnilla, aumojen merkinnät tunnisteilla, aumalämpötilojen tarkkailu, näytteenotto valmiista tuotteesta 2000 m³ välein, sekä tietojen koonti ja raportointi Ruokavirastoon.

Toimintaan liittyvät riskit ja toimet häiriötilanteissa

Aumakompostointi ei ole erityisen arka häiriöille. Todennäköisimmät häiriötilanteet ovat pyöräkuormaajan rikkoutuminen, jonka seurauksena massojen siirto keskeytyy, tai lämpötila-aikavaatimus ei täyty, jolloin myöskään laitoshyväksyntävaatimus ei täyty. Kyseisissä häiriötilanteissa pyritään käyttämään toista pyöräkuormaajaa tai kaivinkonetta, ja lämpötila-aikavaatimuksen suhteen kompostiauma käännetään ja tarkkaillaan uudelleen lämpenemistä tai käsitellään kompostierä uudestaan uuden panoksen seassa taikka hävitetään erä viranomaisen hyväksymään kohteeseen. Omavalvontasuunnitelma sisältää myös toimintaohjeet salmonellatapauksessa.

Vahinkoarvion osalta hakemuksessa todetaan, että ei ennalta arvioiden vesistöihin aiheutuvaa vahinkoa. Alue on asfaltoitu ja viemäröity. Alue on sijoitettu alueelle, jossa on vain vähän tai ei lainkaan häiriintyviä kohteita. Toiminnan hajun, melun ja muiden vaikutusten arvioidaan jäävän vähäiseksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)

Alueella noudatetaan hakemuksen mukaan parasta hyödynnettävissä olevaa tekniikkaa vesien- ja ilmansuojelussa. Kekkilä-BVB:llä on käytössä ISO 9001 ja 14001-hallintajärjestelmät, johon myös multa-asematoiminta sekä yhtiön kompostointiliiketoiminta kuuluu. Työkoneiden päästöjä vähennetään käyttämällä nykyaikaista konetekniikkaa, joissa on otettu huomioon päästöjen vähentäminen.

Hakemuksen käsittely

Vireilläolosta ilmoittaminen

Ympäristölupa-asian vireilläolosta on kuulutettu Rovaniemen kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 24.9.2025 - 31.10.2025 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat olleet nähtävillä kuulutusajan viranomaisen verkkosivuilla. Asian vireilläolosta on lisäksi annettu tieto niille, joita asian on katsottu erityisesti koskevan.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen esittää lausunnossaan (13.10.2025) mm. seuraavaa:

Suunniteltu toiminta tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu lähiympäristöön pöly-, hajutai meluhaittaa. Kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua epäsiisyyttä. Toiminnassa tulee huolehtia haittaeläinten ennaltaehkäisystä ja torjunnasta asianmukaisesti lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Hakemuksesta ei käy riittävän

selvästi ilmi tuholaistorjunnan vaatimustenmukaisuus. Jyrsijäntorjunnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava Tukesin laatima Jyrsijäntorjunnan hyvän käytännön ohje (2020). Jyrsijämyrkyt ovat vaarallisia muille eläimille ja ihmisille, jyrsijämyrkyjä saa käyttää ainoastaan osana integroitua tuholaistorjuntaa.

Kaikissa toiminnoissa on huolehdittava, ettei toiminta aiheuta terveyshaittoja tai terveyshaitan mahdollisuutta toiminta-alueen lähiympäristön asukkaille. Lupaa myönnettäessä tulee varmistaa, että toiminnan aiheuttamien vaikutusten tarkkailu on riittävää. Terveysuojeluviranomainen edellyttää, että toiminnassa tulee noudattaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa terveyshaittojen estämiseksi. Terveysuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta annettiin yksi muistutus tai mielipide. Neve Oy tuo muistutuksessaan (29.10.2025) esille, että jätevesiviemäriin ei tule johtaa hulevesiä, vaan ensisijaisena vaihtoehtona hulevesien käsittelyyn tulisi olla hulevesiviemäri. Muistutuksessa kerrotaan myös, että nykyinen jätevedenpuhdistamolle johtava jätevesiviemäriin ei ole käytössä ja linja on ainakin osittain sortunut. Mikäli ympäristöluvassa edellytetään jätevesiviemäriin käyttöä, tulee toiminnanharjoittajan solmia teollisuusjätevesisopimus ja noudattaa asetettuja laatuvaatimuksia.

Hakijan vastine

Luvan hakijalta pyydettiin vastine annetusta lausunnosta ja muistutuksesta. Hakija esittää vastineessaan (14.11.2025) lausunnon osalta, että haravointijäte ei tavanomaisesti houkuttele merkittävästi haittaeläimiä. Haittaeläinten esiintyvyyttä tarkkaillaan konetöiden aikana ja tarvittaessa haittaeläinten järjestelmällinen torjunta tilataan ulkopuoliselta tuholaistorjunnan ammattilaiselta. Muistutuksessa kerrotut asiat on tuotu hakijan tietoon kuulemisen yhteydessä ja asiat on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa.

Tehdyt tarkastukset

Toimintapaikalla ei ole tehty tarkastusta lupakäsittelyn aikana.

Asian ratkaisu

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Kekkilä-BVB Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan haravointijätteen aumakompostointia koskevalle jätteenkäsittelytoiminnalle Rovaniemen kaupungin Alakorkalon jäteasemalla tilalla 698-401-171-0 ISOAAPA. Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Toimintaa on harjoitettava hakemusasiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti, ellei seuraavissa lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Yleiset määräykset

1. Kompostointialueelle saa vastaanottaa ja alueella saa käsitellä aumoissa kompostoimalla haravointijätettä yhteensä enintään 8000 t/a. Materiaalikierto on järjestettävä siten, että alueelle ei muodostu pysyviä varastokasoja.
2. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä lupapäätöksessä, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava käsitellypaikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.
3. Jätteiden käsittely on toteutettava suunnitelmallisesti ja niin, ettei toiminnasta aiheudu melu-, pöly- tai värinähaittaa, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja siistissä kunnossa.
4. Toiminnalla on oltava nimettynä vastuuhenkilö, joka on selvillä alueen toiminnasta ja huolehtii alueen asianmukaisesta käytöstä ja hoidosta. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
5. Asiaton pääsy toiminta-alueelle tulee estää suljettavalla puomilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä.

Päästöt maaperään ja vesiin

6. Kompostikentän valumavedet on johdettava hallitusti hulevesilinjaan. Hulevesien johtamisessa on huolehdittava, että vesistä ei aiheudu samentumaa tai kiintoainekuormitusta vesistöön eikä vettymis- tai muuta haittaa.
7. Alueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita tai muita kemikaaleja.
8. Alueella ei saa tehdä työkoneiden huolto- tai korjaustoimenpiteitä eikä alueella saa pestä työkoneita. Välttämättömät työkoneiden korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa käyttäen imeytysmattoa tai muuta alustaa, jolla öljypitoisten yhdisteiden pääsy maaperään estetään.

Päästöt ilmaan

9. Toiminnasta ei saa aiheutua häiritsevää pölyämistä. Toiminnasta ja sen liikenteestä mahdollisesti aiheutuvaa pölyämistä on ehkäistävä piha-alueen kastelulla ja kunnossapidolla tai muulla vastaavalla toimenpiteellä. Haravointijätteen varastokasojen pölyämistä tulee ehkäistä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla.

10. Aumoja tulee tarvittaessa kastella. Aumojen kääntäminen on pyrittävä tekemään sellaisissa sää- ja tuuliolosuhteissa, joissa haju tai pöly eivät leviä häiritsevästi ympäristöön.
11. Jos aumoista ilmenee merkittävää hajuhaittaa ympäristöön, on hajuhaittoja rajoitettava esimerkiksi peittämällä auma. Myös varastoitavien materiaalien ja tuotteiden hajuhaittoja tulee tarvittaessa ehkäistä peittämällä tai muulla toimivalla menetelmällä.

Melu ja tärinä

12. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajaa suorittamaan mittauksia melusta aiheutuvan haitan arviointia varten sekä antaa lisämääräyksiä melusta sekä siitä mahdollisesti aiheutuvan haitan poistamiseksi.

Jätteet ja jätehuolto

13. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, viihtyisyyden vähenemistä tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueella syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnassa tulee tarvittaessa huolehtia haittaeläinten ennaltaehkäisystä ja torjunnasta.
14. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on lupa käsitellä kyseessä olevaa jätettä. Vaarallisten jätteiden mahdollinen välivarastointi kiinteistöllä tulee olla tiivispohjaisessa, kate- tussa ja lukitussa tilassa siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Vaarallisia jätteitä kuljetettavaksi luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, jossa on tarpeelliset tiedot jätteiden laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja ajasta sekä kuljettajasta.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

15. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava toimintaansa ja siinä käytettävien laitteiden toimivuutta, toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja ympäristövaikutuksia sekä ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa tarkkailua koskevia lisämääräyksiä.
16. Kompostikentän päällysteen ja reunojen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja mahdolliset vauriot on korjattava viipymättä.

17. Kompostointikentältä lähtevistä valumavesistä tulee ottaa vesinäyte kahdesti vuodessa mahdollisuuksien mukaan kesäkuussa ja syyskuussa. Näyte tulee ottaa kompostointialueelta lähtevästä hulevesilinjasta mahdollisimman läheltä kompostointialuetta. Näytteistä tulee analysoida akkreditoidussa laboratoriossa ainakin lämpötila, pH, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, happi (mg/l), öljyhii-livedyt, kokonaistyyppi, $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$ ja kokonaisfosfori. Näytteenottajan tulee olla sertifioitu. Hulevesilinjasta tulee ottaa näyte ainakin kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana, jonka jälkeen näytetulosten perusteella ja valvontaviranomaisen hyväksynnällä näytteenottotiheyttä voidaan arvioida uudelleen.
18. Toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitotiedot tulee säilyttää vähintään kuuden vuoden ajan. Kirjanpidosta on tehtävä vuosiyhteenveto, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle aina vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportin tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
- vastaanotettujen jätteiden laatu, määrä (t/a) ja alkuperä
 - tuotantomäärä (t/a)
 - vuoden lopussa alueella varastoituna olevien jätteiden määrä (t) ja laatu sekä kompostivalmisteiden määrä (t)
 - toiminnassa syntyneiden jätteiden laatu ja määrät sekä jätteiden toimituspaikat ja käsittelytapa
 - näytteenottotulokset kompostointialueelta poistuvasta vedestä
 - mahdolliset alueen huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet
 - häiriö- ja onnettomuustilanteet, joista on aiheutunut päästöjä, ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

Häiriö- ja poikkeustilanteet

19. Poikkeuksellisista tilanteista ja muista vahinko- tai onnettomuustilanteista, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viipymättä, sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi. Öljyvahingoista sekä merkittävistä polttoneste- tai kemikaalivuodoista on lisäksi ilmoitettava välittömästi pelastusviranomaiselle. Toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävä määrä soveltuvaa imeytysmateriaalia ja keräysvälineistöä.
20. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella työskentelevällä henkilökunnalla on tiedossa toimintaohjeet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien onnettomuus- ja vahinkotilanteiden varalta.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

21. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa

valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin kirjallisesti. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminna on tehtävä suunnitelma, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista.

22. Toiminnan päättyessä vastaanotetut jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ja alue on siistittävä ja sieltä on poistettava tarpeettomat rakenteet. Toiminnan loppuessa tulee varmistua siitä, ettei toiminnasta ole aiheutunut ympäristön pilaantumista ja ettei toiminnasta voi sen päättymisenkään jälkeen aiheutua pilaantumisen vaaraa, tai aiheutua terveyshaittaa tai sen vaaraa. Valvontaviranomainen voi antaa tarvittaessa lisämääräyksiä toiminnan lopettamiseen liittyen.

Muut lupamääräykset

23. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käytökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tarvittaessa sellaisen käytöön.

Asetusten ja muiden säännösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai niistä poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Ratkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaharkinta

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapurille tai lähistöllä asuville. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti, kuten onnettomuusriskialueelle. Toiminta on sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Kyseessä on uusi toiminta, joka perustuu aiempaan samankaltaiseen toimintaan. Toiminnassa käytetään haravointijätettä, toiminta sijaitsee asemakaavan mukaisesti ja alueella on valmiiksi toimintaan sopivia rakenteita. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, luonnonsuojelualueella tai muulla herkällä kohteella. Lähimmät rakennukset

ovat teollisuusalueen muita rakennuksia 290 metrin etäisyydellä toimintapaikasta. Toiminnasta ei annettujen tietojen perusteella aiheudu päästöjä viemäriverkkoon.

Merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat mahdollinen pölyäminen ja alueen hulevedet. Toiminnan sijoituspaikka ja luonne huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu meluhaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa eikä siksi ole nähty tarpeelliseksi antaa määräystä toiminta-ajoista. Melun ja muiden ilmapäästöjen osalta on kuitenkin varattu mahdollisuus antaa lisämääräyksiä päästöjen selvittämiseksi ja niiden johdosta annettaviksi määräyksiksi, mikäli sen katsotaan olevan tarpeen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Kun toimintaa harjoitetaan lupamääräyksiä noudattaen, toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa eikä roskaantumista tai muuta jätelain mukaista haittaa.

Lupaharkinnassa on huomioitu ympäristönsuojelulaki, jätelaki sekä niiden nojalla annetut asetukset sekä asiassa annetut lausunnot. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Lupaviranomaisen tämänhetkisen tiedon mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset on annettu määrittämään toiminnan kokoa ja toteuttamaan viranomaisvalvontaa. Alueella käsiteltävä enimmäismäärä on määrätty hakemuksen mukaisena. Materiaalikierron järjestämisen tarkoitus on estää jätteen ja lopputuotteiden kertyminen ja varmistaa alueen riittävyys. (Lupamääräys 1)

Muiden kuin hakemuksessa esitettyjen jätteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely tai hakemuksessa esitettyä suurempien jätemäärien käsittely ja varastointi on kielletty, sillä lupaharkinta on tehty hakemuksessa esitettyihin tietoihin perustuen. Lupamääräyksellä toiminnan suunnitelmallisuudesta ja alueen siisteydestä varmistetaan toiminnan järjestäminen siten, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. (Lupamääräykset 2–3)

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan, että toimintaa harjoitetaan asianmukaisesti ja ympäristölupapäätöstä noudattaen. Luvanhaltija vastaa siitä, että toimintaa harjoitetaan annetun lupapäätöksen mukaisesti. Vastuuhenkilön nimeäminen myös tukee yhteydenpitoa viranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä. (Lupamääräys 4)

Määräyksellä asiattoman pääsyn estämisestä on annettu turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisen ilkvallan ehkäisemiseksi. Asiaton pääsy toiminta-alueelle tulee estää myös jatkossa, mikäli nykyiset teollisuusalueella sijaitsevat puomit tai portit poistuvat. (Lupamääräys 5)

Määräyksillä ehkäistään maaperän, pohjaveden ja pintavesien pilaantumisen vaaraa. Hulevesien johtamisella rajataan hulevesistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja kompostointikentältä huuhtoutuvien ravinteiden kulkeutumista hallitsemattomasti. Kemi-kaalien ja polttonesteiden käsittelystä ei ole esitetty tietoja hakemuksessa osana toimintaa, joten niitä ei ole myöskään huomioitu lupaharkinnassa. (Lupamääräykset 6–8 ja 16)

Pölyn leviämistä koskevilla määräyksillä varmistetaan, ettei toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheudu pölystä johtuvaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Aumojen käsittelyä koskevilla määräyksillä ehkäistään mahdollisia hajuhaittoja. (Lupamääräykset 9–11)

Toiminnalle ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa melupäästöjä rajoittavia lupamääräyksiä toiminnan luonteen, siinä käytettävän kaluston ja sen sijainnin takia. Lähimmät asuintai lomarakennukset sijaitsevat 920 metrin etäisyydellä alueesta, minkä lisäksi toiminta sijaitsee teollisuusalueella. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta räsistusta lähimmille naapureille, minkä takia varataan kuitenkin mahdollisuus edellyttää toiminnanharjoittaja selvittämään toiminnasta aiheutuvaa melua ja vähentämään meluhaittoja. (Lupamääräys 12)

Määräykset jätteistä on annettu jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi sekä toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden toteuttamiseksi. Lisäksi määräyksillä varmistetaan jätteiden asianmukainen käsittely ja ennaltaehkäistään maaperän, pohjaveden ja vesistön pilaantumista, sekä mahdollista terveyshaittaa. Jätelain mukaan jätteistä tulee pitää kirjaa. Jätteen vastaanottaja on velvollinen antamaan jätteen luovuttamisesta tositteen, josta käy ilmi jätteen luovuttaja ja vastaanottaja, jätejäte, jätteen määrä ja jatkokäsittelymuoto. Lisäksi vaarallisen jätteen siirroista on laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat. (Lupamääräykset 13–14)

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja ympäristövaikutuksista, ja toimittava niiden vähentämiseksi. Määräys näytteenotosta on katsottu tarpeelliseksi, jotta voidaan arvioida kentältä tulevan kuormituksen määrää ja ehkäistä mahdollisia ympäristöhaittoja. Tarkkailun perusteella pystytään selvittämään alueelta lähtevän veden laatua. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. (Lupamääräykset 15 ja 17)

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kirjanpito-määräyksellä varmistetaan toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden toteutuminen ja valvontaviranomaisen tiedonsaanti, sekä helpotetaan luvanvaraisen toiminnan valvontaa. Poikkeukselliset tilanteet kirjataan myös toiminnasta tehtävään vuosiraporttiin, vaikka tilanteesta on ilmoitettu asianmukaisesti välittömästi tapahtuneen jälkeen. (Lupamääräys 18)

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen ehkäisee myös ympäristön pilaantumista. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa. Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että alueella toimivat ovat tietoisia lupamääräyksistä. (Lupamääräykset 19–20)

Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan valvontaviranomaiselle toiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan tarpeellinen tiedonkulku valvontaviranomaiselle, jotta voidaan arvioida mahdollinen luvan muuttamisen tarve ja muutoksen vaikutukset ympäristöön. (Lupamääräys 21)

Luvanhaltijan tulee lain mukaan huolehtia siitä, ettei toimintapaikalla toiminnan lopettamisen jälkeen aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa eikä roskaantumista, epäsiisteyttä tai maiseman rumentumista eikä muuta yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi ja mahdollisten toiminnan lopettamista koskevien määräysten antamiseksi. (Lupamääräys 22)

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä vähennetään ympäristö- ja terveyshaittoja myös tulevaisuudessa. (Lupamääräys 23)

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin

Annetut lausunnot ja muistutukset on otettu huomioon tässä päätöksessä siinä ilmenevällä tavalla.

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnalle on haettava uutta ympäristölupaa tai ympäristöluvan muutosta, mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta.

Kekkilä-BVB Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa hakeuksen mukainen jätteenkäsittelytoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvanhakijan pyynnöstä määrätä toiminnan aloittamisesta lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta.

Luvanhakija on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ja esittänyt perusteluinaan seuraavaa: Hankealue on aiemmin toiminut kompostointilaitoksen varajärjestelmänä, jossa on kompostoitu oletettavasti voimakkaamman ympäristövaikutuksen aiheuttavaa jättemateriaalia. Etukäteen on lupaviranomaiselta tiedusteltu, onko haravointijätteen kompostointi alueella mahdollista. Rovaniemen kaupungin alustavan näkemyksen mukaan alue on käytettävissä haravointijätteen kompostoinnissa, mikäli alueella olevat halkeamat paikataan ja alueen pohja on nestetiivis. Tästä johtuen asfaltissa olevaa kasvillisuutta on poistettu ja halkeamat on paikattu ennen lupahakemuksen jättämistä syksyllä 2024. Vanhat ilmastusraot ovat edelleen kentällä. Toiminnan aloittaminen on tarpeen mm. puutarhajätteen varastoalueen purkamiseksi ja onnistuneen kauden 2025 takaamiseksi. Hakija toteaa, että tarvittaessa toiminnalle voidaan asettaa vakuus.

Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 2000 euron vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista, mikäli toiminta aiotaan aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Haravointijätteen aumakompostointia varten käytettävää aluetta ei tarvitse muokata ja alue on palautettavissa tilaan, jossa se on ollut ennen toiminnan aloittamista. Ympäristöön kohdistuvien riskien katsotaan olevan vähäiset ja päätöksessä on annettu määräyksiä toiminnan tarkkailusta. Toiminnan ei katsota aiheuttavan ympäristön pilaantumisen vaaraa, kun toimintaa harjoitetaan tätä päätöstä noudattaen. Päätöksen täytäntöönpanon ennen sen lainvoimaisuutta ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Muutoksenhakutuomioistuimien voi kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

Käsittelymaksu

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (29.1.2025 § 15) 3 §:n kohdan 3.1 mukaisesti luvan käsittelystä peritään taksan liitteenä 1 olevan maksutaulukon mukainen maksu. Maksutaulukon mukainen maksu (Jätteiden sekä jätevesien käsittely f) muu kuin a – e kohdissa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitospäinen käsittely) on 2 240 euroa. Taksan 5 §:n kohdan 5.4 mukaan, jos hakemus koskee sellaista ympäristöluvanvaraista toimintaa, jota koskevasta kuulutuksesta ilmoittamista sanomalehdessä on asian vähäisen merkityksen vuoksi tai muutoin pidetty ilmeisen tarpeettomana, vähennetään 3 §:n mukaisesta maksusta 500,00 euroa. Siten käsittelymaksuksi muodostuu **1740 euroa**.

Vakuus

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. (YSL 59 §)

Toiminta sijaitsee välittömästi jätetoimintojen läheisyydessä, eikä materiaalien kuljetuksesta siten synny merkittäviä kustannuksia. Toiminta-alue on noin hehtaarin kokoinen ja käsittelyssä on vain yksi jätelaatu, jolle muodostuu kompostoinnissa myös positiivista arvoa. Lupaviranomainen arvioi toiminnan päättymiseen liittyvien jätehuoltotoimien kustannukset jätteen määrä, laatu ja jatkokäyttömahdollisuudet sekä toimintapaikan sijainti huomioiden niin vähäisinä, että hakemuksen mukainen toiminta voidaan vapauttaa vakuudenasettamisvelvollisuudesta. Jätevakuusoppaan (Ympäristöministeriön julkaisuja 2024:20) mukaisesti vähäisenä määränä pidetään enintään 4000 euron kustannusta. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa ja vakuutta koskevaa määräystä voidaan muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n 3 momentin mukaisesti.

Sovelletut säännökset ja muut ohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 2 §, 5–9 §, 11–12 §, 14–17 §, 20 §, 22 §, 27 §, 29 §, 34 §, 37 §, 39 §, 39 a §, 40 §, 42–44 §, 48–49 §, 52–53 §, 58–59 §, 61 §, 62 §, 65 §, 66 §, 68 §, 70 §, 83 §, 85 §, 87–89 §, 94 §, 123 §, 134 §, 170 §, 190–191 §, 198–200 §, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2–4 §, 6 §, 11 §, 13–15 §

Jätelaki (646/2011): 2 §, 5 §, 6 §, 8 §, 12–13 §, 15 §, 16–17 §, 28–29 §, 72–73 §, 118 §, 119–121 §, 122 §, 141 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 7–9 §, 11 §, 13 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 §

Jätevakuusopas (20/2024)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (tekn. ltk. 15.3.2023 § 29)

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös tiedoksi

Hakija

Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Lapin ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä

Tiedoksianto päätöksestä toimitetaan niille, joille on annettu tieto asian vireilläolosta.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla

Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla osoitteessa <https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset> kuulutusajan.

Muutoksenhaku

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjanotteen liitteenä.

Liitteet

Sijaintikartta