



**HUOM!**  
Putkijohdotkavannon luiskat ja putkijohdot perustamiset esitetty tilaajan päätöksen mukaisina. Kaivannoista ei ole tehty kaivantosuunnitelmaa.

Putki- ja johdotkavannon luiskakaltevuus on tehtävä maaperän laadun ja ominaisuuksien mukaan. Kaivannon luiskia on loivennettava tai kaivannot tehtävä tuettuna, mikäli turvallisuuskäytökohdat tai/ja käytettävissä oleva tila sitä edellyttävät. Urakoitsijan on hyväksyttävä kaivannon toteutustapa tilaajalla. Kaivantojen toteutuksessa tulee huomioida Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, 34§).

Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	§	Kaupunginsivun päätös
Kaupunginosa/Kylä	XI			Piirustuksen sisältö
Kohde				Mittakaava
<b>LAAJAKAISTA JA JKPP-TIE</b>				1:1000 / 1:100
<b>VÄLILLÄ METSÄRUUSUNTIE - LAAJAKAISTA</b>				1:100
Piirustuslaji				KATUPIIRUSTUS
WSP FINLAND OY YRTTIPELLONTIE 10 90230 OULU +358 207 864 11				<b>ROVANIEMI</b> TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTAOTEKNIikka Mäntyaarantie 2, Rovaniemi
Pvm	Suunn.	Marko Jylhälehto	Pvm	Tark.
31.03.2025	Tark.	Helena Ollila	31.03.2025	Tark.
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä	N2000	Korvaa	Piirustusnumero
ETRS-GK26	N2000		Korvattu	8369B-222