

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
KURAETEINEN JA KENKIEN SÄILYTYS	Pienten ryhmissä 12 ja isompien ryhmissä 22	4

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta
Seinät	Laatoitus vesipisteen kohdalle, muut seinät arkkisuuuun muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET		
Kenkätelineet	seinäkiinnitteiset kenkätelineet, syvyys noin 250-300 mm, esim. 6 hyllyriiviä päällekkäin, ylin noin 2000mm korkeudessa. Kenkätelineiden määrä ja leveydet tilojen mukaan. Säätöjaloilla, kenkätasot ja kannakkeet, kiinnikkeet ja pystykiskot polttomaalattua alumiiniputkea ja rst-tippuvesikaukalot, puuosat lakattua koivua. Seinäkiinnitys, pystykiskoilla. Säädettävät korkeudet.	säilytystarve vähintään 180 kenkäparia (lapset ja aikuiset yhteensä)
Henkari/säilytystanko ja hyllytaso	säilytysjärjestelmä, esim. mallia Sovella; metallinen, seinäkiinnitteinen vaatetanko, pulverimaalattua terästä, kiinnityskiskot vaakakiskot ja pystykiskot, mahdollisuus säätää hyllyn ja tankon korkeutta, metallihylly asennettuna vaatetangon yläpuolelle, mitoitus 2,5 m jokaiselle ryhmälle	
Pukemispenkki	Istuinpenkki, jossa alla kengille säilytyshylly. Penkin korkeus istumakorkeus, n.450-490 mm, syvyys noin 400 mm. Penkin leveys määräytyy tilan mukaan. Istuinpenkin hyllyosat pulverimaalattua metallia. Lastulevyosat Istuinpenkin hyllyosat pulverimaalattua metallia. Lastulevyosat Erityiskiintokalustetyö mukaisesti 1kpl/tila, mitta noin 800 mm	
Kuraeteisten pesuallas	RST-pesuallas, esim. mallia Franke Keitele, koko noin 500x500 mm, jokaiseen kuraeteiseen 1kpl	

VARUSTEET	
Käsipaperiannostelija	Käsipaperiannostelija, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M, jokaisen pesualltaan yhteyteen 1 kpl
Saippua-annostelija	Saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml, jokaisen käsienpesualltaan yhteyteen 1 kpl
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, jokaisen käsienpesualltaan yhteyteen 1kpl
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 600x800mm, jokaiselle käsienpesualltaalle 1kpl
Oskarinoksa	jokaiselle ryhmälle 2kpl, maalattu metalli, kokoontaittava, varren pituus noin 500 mm

LAITTEET	
Kuivauskaappi	Kondensoiva kuivauskaappi, kapea malli lev. noin 60cm, yhdellä ovella, kapasiteetti noin 3-5 kg. Sovittava kalvotekstiileille. Määrä 2 kuivauskaappia/ryhmä

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
VAATE-ETEISTILAT	Pienten ryhmissä 12 ja isompien ryhmissä 22	8

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta
Seinät	Ark.suun. muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET		
Vaatesäilytys	Naulakkokaluste, korkeus noin 1500-1600mm, syvyys 250mm ja penkin kohdalla 430mm, leveys määräytyy naulakkopaikkojen mukaan. Naulakossa yläkaappi ovella, ovissa niklatut nimikyltit. Pyörivä kromattu 3-haarainen ankkurikoukku ja reppukoukku, penkki, penkin korkeus 340mm, penkin alla kenkäritilä polttomaalattua alumiiniputkea ja alla ulosvedettävä, kiillotettu 1,5mm RST-tippuvesikaukalo. Materiaalina koivuvaneria, joko luonnonväri tai laminoitua koivuvaneria, taustalevy laminoitua koivuvaneria, yläovet korkeapainelaminoitua koivuvaneria.	Pienten ryhmissä 12 ja isompien ryhmissä 22 lapselle

VARUSTEET	
Ilmoitustaulu	Ilmoitustaulu, kehyksetön, viistoreunainen, kangastaulu, värillinen pölyämätön kangas, korkeus 600 mm, leveys vähintään 1200 mm
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
VAATENAULAKKOTILA (monitoimitilan yhteydessä vierailijoita varten)	10	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta
Seinät	Ark.suun. muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	

VARUSTEET	
Vaatenaulakko	Esim. Monena Lobby, 2 kpl
Ilmoitustaulu	Ilmoitustaulu, kehyksetön, viistoreunainen, kangastaulu, värillinen pölyämätön kangas, korkeus 600 mm, leveys vähintään 1200 mm
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
WC-PESUHUONE	4	8

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L2: rektifioitu keraaminen laatta
Seinät	Laatoitus
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
Hoitotaso	Ks. kalustekaavio	2

VARUSTEET	
WC-paperiteline	WC-paperiteline, esim. 104582 Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija, jokaiseen wc-tilaan/ eriöön 1kpl
Käsipyyheteline	Jokaisen pesualtaan yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen pesualtaan yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkiinnitteinen roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, 1 kpl/tila
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 500x800mm, jokaisen käsienpesualtaan päälle
Vaippakaappi	kosteudenkestävästä lastulevystä valmistettu hyllykaappi, leveys 500 mm, korkeus noin 1800 mm, 1 kpl/ pienten lasten pesuhuone

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Eriöseinät	Jos wc-tiloihin sijoitetaan useampi wc-istuin, jaetaan wc-tilat wc-tilojen jakoseinillä, laminaattipintaista kosteudenkestävää lastulevyä. Levyjen molemmin puolin korkeapainelaminaatti HPL 0,8mm ja ovien ympärillä 1,2mm ABS-nauha. Runko eloksoitua alumiinia, ovessa wc-lukko ja painike ja vääntönuppi. Kokonaiskorkeus 2100mm, lattiarako 120mm, matala ovi h1500mm. 10mm sormirako (päiväkotisaranat + U-profiili saranapuolella), ovien korkeus päiväkotimallia

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
RYHMÄHUONEET (sisältää lepo huoneet, leikkitilat ja varsinaiset ryhmätilat)	Pienten ryhmissä 12 ja isompien ryhmissä 22	24

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L6: irtoasennettava muovimatto hitsatuin saumoin
Seinät	Ark.suun.muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ	
Vesipisteellinen kiintokaluste	Työtasoon upotettu pesuallas, alakaapit vetolaatikoilla, altaan päällä seinäkaapit, 20cm lattiasta, siivouksen helpottamiseksi, ks. kalustekaavio	1/ryhmä
Keittiökalu	Ks. kalustekaavio	
Hyllykaappi	Ks. kalustekaavio	1/ryhmä
Kaappisängyt	koko noin lev. 700mm, syv. 450-500mm, kork. 2300mm, ala- ja yläpeti, kiinteät turvalaidat, nouseva liukutikasaskelma, turvalukitukset sängyille ja oville. Runko melamiini, ovet laminaattipintainen lastulevy upotetulla puureunalla, korkeapainelaminaatti, metallivetimet. Blumin saranat, intergroitu vaimennin saranoissa, jolloin ovet sulkeutuvat turvallisen hitaasti ja äänettömästi. Kaapit varustettu säätöjaloin. Sängyt koivuvaneria lakattu tai maalattu, pohjavaneri rei'itettyä koivuvaneria, lakattu tai maalattu. Patjan koko noin 1400x530x50mm, patjassa vesipestävä, allergiaystävällinen irroitettava päällinen.	
Patjakaapit	koko noin lev. 600mm, syv. 670mm, kork. 2200mm. Kuusi patjalokeroa ja vuodevaatteita varten 3 vaakahyllyä. Runko melamiini 18mm, ovet laminaattipintainen lastulevy upotetulla puureunalla, korkeapainelaminaatti, metallivetimet. Blumin saranat, intergroitu vaimennin saranoissa, jolloin ovet sulkeutuvat turvallisen hitaasti ja äänettömästi. Kaapit varustettu säätöjaloin ja lukolla. Kaappeihin sopivat patjat, pituus maks. 145cm ja lev. 60cm. Esim. Tevella Oy	

VARUSTEET	
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, kokonaisuutena noin 2500x1200 mm, 1/ryhmä
Ilmoitustaulu	Koko noin 2500x1200mm, värillinen pölyämätön kangas, 1/ryhmätila
Peili	käsienpesualltaan yläpuolelle peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 600x800 mm, 1/ryhmä
Käsipyyhketeline	Jokaisen vesipisteen yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen vesipisteen yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkiinnitteinen roska-astia	Jokaisen vesipisteen yhteyteen avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Voimisteluvälinekisko ja varusteet	Voimisteluvälinekisko, valkoinen teräs, kiskon pituus määräytyy köysien/renkaiden mukaan. Kiskossa lukitussalpa, lukkovaunu, muut vakiovarusteet. Yhteen tilaan 1kpl köysi, 1kpl keinu ja 1kpl rengaspari (puuta, säädettävillä hihnoilla). Rengas lapsille sopiva n. halk 195 mm, paksuus 25 mm. Mukana kattokiinnikkeet kiskolle. Sidontahihna, jolla välineet voidaan vetää sivuun seinäpinnalle. Jokaiseen ryhmään 1 kokonaisuus.
Puolapuut	Pienten ryhmiin, pienemmille lapsille soveltuvat puolapuut
Lääkekaappi	Metallinen seinälle kiinnitettävä lääkekaappi, lukittava, sisältää ensiapukaapin perussisältövarustuksen. 1/ryhmä.
Ripustuskiskojärjestelmä	Seinäripustuskiskojärjestelmä valkoinen, yhden seinän pituudelta, koukkuja vaijerilla, pidikkeitä vaijerilla yhdelle metrille koukkuja/pidikkeitä 5kpl, 1/ryhmä
Verhokiskot	Ulkoikkunoihin kaksiruutainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta jokaiseen ryhmätilaan

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
VASU-TILAT	8	4

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L6: irtoasennettava muovimatto hitsatuin saumoin
Seinät	Ark.suun.muk
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Ilmoitustaulu	Koko noin. 1200x800mm, värillinen pölyämätön kangas, 1 kpl/tila
Peili	Lattiasta ylöspäin asennettava peili, koko noin 800x1600 mm, 1 kpl/tila
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Puolapuut	esim. Suomen voimistelutuote kotimaiset puolapuut
Verhokiskot	Jos tila sijaitsee ulkoseinällä, ikkunoihin kaksiurainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta jokaiseen ryhmätilaan

MUUTA HUOMIOITAVAA
Sähköpöydän liitännät huomioitava

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
JAKOTILA	8	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L6: irtoasennettava muovimatto hitsatuin saumoin
Seinät	Ark.suun.muk
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Ilmoitustaulu	Koko noin. 1200x800mm, värillinen pölyämätön kangas, 1 kpl/tila
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Verhokiskot	Jos tila sijaitsee ulkoseinällä, ikkunoihin kaksiruutainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta jokaiseen ryhmätilaan

MUUTA HUOMIOITAVAA
Sähköpöydän liitännät huomioitava

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
NEUVOTTELUTILA	14	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L4: tekstiililaatta, tarrakiinnitteinen
Seinät	Yksi seinä vähintään lasiseinäelementtiä, muut seinät ark.suun.muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Ilmoitustaulu	Koko noin. 1200x800mm, värillinen pölyämätön kangas, 1 kpl/tila
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, koko noin 1500x1200 mm
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Verhokiskot	Jos tila sijaitsee ulkoseinällä, ikkunoihin kaksiruutainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta

MUUTA HUOMIOITAVAA
Lattiarasiat neuvottelupöydän alle

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
TAUKOTILA	20	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L6: irtoasennettava muovimatto hitsatuin saumoin
Seinät	Kalusteen välitilaan laatoitus, muut seinät ark.suun.muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	
Keittiökalu	Ks. kalustekaavio

VARUSTEET	
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, koko noin 1500x1200 mm
Ilmoitustaulu	Koko noin. 1500x1200mm, värillinen pölyämätön kangas
Sammutuspeite	1 kpl
Käsipaperiannostelija	Käsipaperiannostelija, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyheannostelija M, jokaisen pesualtaan yhteyteen 1 kpl
Saippua-annostelija	Saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml, jokaisen käsienspesualtaan yhteyteen 1 kpl
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, jokaisen käsienspesualtaan yhteyteen 1kpl
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Lääkekaappi	Metallinen seinälle kiinnitettävä lääkekaappi, lukittava, sisältää ensiapukaapin perussisältövarustuksen. 1/ryhmä.
Verhokiskot	Ulkoikkunoihin kaksiuurainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Keittiölaitteet	Ks. kalustekaavio
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
TOIMISTOT	8	2

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L4: tekstiililaatta, tarrakiinnitteinen
Seinät	Yksi seinä vähintään lasiseinäelenttiä, muut seinät ark.suun.muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, kokonaismitta noin 2500x1200 mm, 1/ryhmä
Ilmoitustaulu	Koko noin 1200x800mm, värillinen pölyämätön kangas, 1/ryhmätila
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Verhokiskot	Ulkoikkunoihin kaksieurainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	
Esitystekniikka	Näyttö, käyttäjän hankinta jokaiseen ryhmätilaan

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Sähköpöydän liitännät huomioitava	
Sisäänkutsujärjestelmä ja langaton hälytysjärjestelmä avun kutsumiseen	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
KODINHOITOTILA	3	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L2: rektifioitu keraaminen laatta
Seinät	Laatoitus
Katto	Kosteuden kestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
Kiintokalusteet	Ks. kalustekaavio	1
RST-hyllyt	Metalliset hyllyt yhdelle seinälle, 2 hyllyriiviä, kannakkeet, kiinnikkeet, vaaka- ja pystykiskot, säädettävät hyllyväliä, pituus vähintään 1500mm, rst-allastason yläpuolelle	
RST-allastaso	Ks. kalustekaavio, hiekanerostuskaivo	1/ryhmä

VARUSTEET	
Käsipyyheteline	Jokaisen vesipisteen yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen vesipisteen yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkiinnitteinen roska-astia	Jokaisen vesipisteen yhteyteen avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen
Oskarinoksa	RST, kokoontaittava, varren pituus noin 500 mm
Siivousvälinepidike	välineteline, rst, pituus noin 500mm + välinepidikkeitä 5kpl
Imurinletkuteline	rst-teline
Kuivausteline	RST-kuivausteline, ulosvedettävä, leveys 500mm
Koukusto	4-osainen koukusto, metallinen pulverimaalattu
Ilmoitustaulu	Ilmoitustaulu, kehuksetön, viistoreunainen, kangastaulu, koko noin 800x600 mm

LAITTEET	
Pyykinpesukone yleispyykille	Laitoskäyttöön soveltuva pyykinpesukone, täyttömäärä 7-8 kg, linkous noin 1200-1600 kier/min. Käyttöpyykin ohjelmat, korkeateholinkous + alusta pesukoneelle, alta avoin malli 1kpl
Pyykinpesukone siivouksen käyttöön	Laitoskäyttöön soveltuva pyykinpesukone, täyttömäärä 7-8 kg, linkous noin 1200-1600 kier/min. Siivouspyykin ohjelmat, jäännöskosteus valittavissa + alusta pesukoneelle, alta avoin malli 1kpl
Kuivausrumpu	Laitoskäyttöön soveltuva kondensoiva kuivausrumpu, kapasiteetti 6-8 kg, elektroninen kosteusohjaus, asennettavissa torniksi, 1 kpl
Kuivauskaappi	Kondensoiva kuivauskaappi, kapea malli lev. noin 60 cm, yhdellä ovella, kapasiteetti noin 3-5 kg. 1 kpl

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Siivouskoneen latauspiste huomioitava	
Siivouskoneen tyhjennys isoon lattiakaivoon, hiekanerotus	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
SIIVOUSTILA 2. KRS	2	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L2: rektifioitu keraaminen laatta
Seinät	Laatoitus
Katto	Kosteuden kestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
RST-allas	rst-allas + hiekanerotuskaivo, altaan taustalla ja sivuseinillä h 1500 mm asti keraaminen laatoitus	1
RST-hyllyt	yhdelle seinälle, rst-hyllyjä, järjestelmä esim. mallia Sovella, hyllyjen syvyys 300mm, järjestelmä sisältää hyllyt, kannakkeet, kiinnityskiskot ja kiinnikkeet, 3 hyllyriviä, pituus tilan mukaan 1500-1800 mm	1
RST-kaluste	Ks. kalustekaavio, hiekanerostuskaivo	1

VARUSTEET	
Käsipyyheteline	Jokaisen vesipisteen yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen vesipisteen yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkiinnitteinen roska-astia	Jokaisen vesipisteen yhteyteen avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen
Oskarinoksa	RST, kokoontaittuva, varren pituus noin 500 mm
Siivousvälinepidike	välineteline, rst, pituus noin 500mm + välinepidikkeitä 5kpl
Imurinletkuteline	rst-teline
Koukusto	4-osainen koukusto, metallinen pulverimaalattu
Ilmoitustaulu	Ilmoitustaulu, kehuksetön, viistoreunainen, kangastaulu, koko noin 800x600 mm

LAITTEET	
Pyykinpesukone yleispyykille	Laitoskäyttöön soveltuva pyykinpesukone, täyttömäärä 7-8kg, linkous noin 1200-1600 kier/min. Käyttöpyykin ohjelmat, korkeateholinkous + alusta pesukoneelle, alta avoin malli 1kpl
Pyykinpesukone siivouksen käyttöön	Laitoskäyttöön soveltuva pyykinpesukone, täyttömäärä 7-8kg, linkous noin 1200-1600 kier/min. Siivouspyykin ohjelmat, jäännöskosteus valittavissa + alusta pesukoneelle, alta avoin malli 1kpl
Kuivausrumpu	Laitoskäyttöön soveltuva kondensoiva kuivausrumpu, kapasiteetti 6-8 kg, elektroninen kosteusohjaus, asennettavissa torniksi, 1 kpl
Kuivauskaappi	Kondensoiva kuivauskaappi, kapea malli lev. noin 60cm, yhdellä ovella, kapasiteetti noin 3-5 kg. 1 kpl

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Siivouskoneen latauspiste	
Siivouskoneen tyhjennys isoon lattiakaivoon, hiekanerotus	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
SIIVOUSVARASTO, MATERIAALIVARASTO, ARKISTO JA VAUNUVARASTO	3	6

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta
Seinät	Ark.suun. muk.
Katto	Moduuli alakatto tai kiinteä kipsilevykatto

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
Seinähylyt	Kaikkiin muihin varastoihin paitsi vaunuvarastoon jokaiselle seinälle hyllyjä, 5 hyllyriviä, hyllyn syvyys pidemmillä seinillä 300 mm, lyhyin seinä 400 mm. Hyllyt esim. mallia Sovella, melamiinipintaiset levyhylyt, kannakkeet, kiinnikkeet, vaaka-ja pystykiskot, väri valkoinen, säädettävät hyllyväliä,	
Seinähylyt	Vaunuvarastoon 2 seinälle, 3 hyllyriviä, hyllyn syvyys pidemmällä seinällä 400mm, lyhyin seinä 500mm. Hyllyt esim. mallia Sovella, metalliset levyhylyt, kannakkeet, kiinnikkeet, vaaka-ja pystykiskot, säädettävät hyllyväliä	

VARUSTEET	

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Arkistoon verkkotulostimelle atk-liitäntäpiste	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
MONITOIMITILA	90	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L7: taraflex evolution
Seinät	Ark.suun. muk., huomioitava akustiikkaa parantava rimoitus
Katto	Iskunkestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, kokonaismitta noin 2500x1200 mm, 1/ryhmä
Valkokangas	Moottoroitu valkokangas, koko n. 4000x3000mm. Seinäkiinnityksellä ja kaukosäätimellä. Rungon kotelo maalattu metalli. Kangas kokonaan valkoinen
Kiipeilyseinä	pystysuuntainen asemointi. Kiipeilyseinän koko korkeus noin 2400mm, yhden seinän leveydelle (lyhyt seinä). Pohja koivuvaneria, valmiiksi kiinnitettyjä hyvänlaatuisia eri muotoisia ja eri väreisiä kiipeilyotteita vähintään 60, otteet lapsille sopivia. Otteet kiinnitetty pulttikiinnityksellä ja niissä on varmistinruuvi pyörimisen estämiseksi.
Kattokiskot+köydet ja renkaat	Kattoasenteinen liukukisko renkaille ja köysille, kiskon pituus 6m. Rengaspereja 3kpl ja köysiä 3kpl. Rengas lapsille sopiva n. halk 195 mm, paksuus 25 mm. Mukana kattokiinnikkeet kiskolle. Sidontahihna, jolla välineet voidaan vetää sivuun seinäpinnalle.
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Lääkekaappi	Metallinen seinälle kiinnitettävä lääkekaappi, lukittava, sisältää ensiapukaapin perussisältövarustuksen.
Puolapuut	4 kpl puolapuuta, varustetaan leuanvetotangolla
Pallonsuojaverkko	Metallinen pallonsuojaverkko valoille ja valkokankaille

LAITTEET	
Esitustekniikka	Av-laitteet käyttäjän hankinta
Sähköinen projektorihissi	Sähköinen projektorihissi, Noin 7m iskulla, RS232/rele-ohjaus, erillinen huolto- ja show-asento, 1kpl

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Värivalot ja ohjausjärjestelmä	Värivalot, kohdennettavat, himmennettävät ja niille ohjaus-/ohjelmointilaitteisto
Sähköinen valoansas	3m pitkä, nostokorkeus 7m, kantavuus väh 200 kg, ansaassa ansaan pituinen johtokanava, jossa tasaisesti jaettuna 6 kpl 2-osaisia pistorasioita ja päässä 5-napainen XLR-naarasrasia, ansaassa laskostuva kaapelointi tai energiansiirtoketju, kaapelointi DMX ja 5 x 2,5 mm ² , 2 kpl

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
MONITOIMITILAN VARASTOT (välinevarasto ja tuolivarasto)	4	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L7: taraflex evolution
Seinät	Ark.suun.muk.
Katto	Iskunkestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET	
Seinähylyt	Välinevaraston 3:lle seinälle hyllyjä, 5 hyllyriiviä, hyllyn syvyys pidemmillä seinillä 300 mm, lyhyin seinä 400 mm. Hyllyt esim. mallia Sovella, melamiinipintaiset levyhyllyt, kannakkeet, kiinnikkeet, vaaka- ja pystykiskot, väri valkoinen, säädettävät hyllyväliä,
Hyllykaappi	Välinevarastoon levyrakenteinen kiintokaluste, leveys 500mm, syvyys 600mm, korkeus 2100mm, runko 18mm kalustelevyä, laminaattipintainen, säädettävät hyllyt 5kpl melamiinia, 16mm. Säädettävät metallijalat pulverimaalattu

VARUSTEET	
Ripustuskoukut	Koukut vanteille, metallia, pulverimaalattu, pitkä seinäkiinnitteinen koukku, johon saadaan useampi vanne ripustettua, tukeva
pallohäkit	Pallohäkki pyörillä, pallojen ja pienien urheiluvälineiden säilyttämiseen. Neljä kääntyvää pyörää halk 10cm, kahdessa pyörässä seisontajarrut. Vetokahva liikuttelua varten. Päiväkotisoveltuvuus.

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
RUOKASALI JA TARJOILULINJASTO	90	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L6: irtoasennettava muovimatto hitsatuin saumoin
Seinät	Ark.suun. muk., huomioitava akustiikkaa parantava rimoitus
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
Astiakaapit	Ks. kalustekaavio	1
Kotikeittiö	Ks. kalustekaavio	1

VARUSTEET	
Valkokangas	Moottoroitu valkokangas, koko n. 4000x3000 mm. Seinäkiinnityksellä ja kaukosäätimellä. Rungon kotelo maalattu metalli. Kangas kokonaan valkoinen
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Käsipaperiannostelija	Käsipaperiannostelija, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M, jokaisen pesualtaan yhteyteen 1 kpl
Saippua-annostelija	Saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml, jokaisen käsienpesualtaan yhteyteen 1 kpl
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, jokaisen käsienpesualtaan yhteyteen 1kpl
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 600x800mm, jokaiselle käsienpesualtaalle 1 kpl

LAITTEET	
Esitystekniikka	Av-laitteet käyttäjän hankinta
Sähköinen projektorihissi	Sähköinen projektorihissi, Noin 7 m iskulla, RS232/rele-ohjaus, erillinen huolto- ja show-asento, 1 kpl
Tarjoilulinjaston laitteet lueteltu rakentamistapaohjeessa	

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Tarjoilulinjaston kalusteet erillissuunnitelman mukaan, huomioitava lattiakaivot, sähköliitännät ja vesipisteet (urakoitsija vastaa suunnitelmien laatimisesta keittiösuunnittelijalla)	
Infotaulun paikka huomioitava	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
KUUMENNUSKEITTIÖ (sisältää kaikki keittiön tilat esim. kylmiöt, keittiön, pesulinjaston)	6	1

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L5: uretaanisementtipinnoite, huomioitava padan ympäristöön paksumpi kerros pinnoitetta
Seinät	Laatoitus
Katto	Kosteuden kestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET		MÄÄRÄ
RST-kalusteet	Erillissuunnitelman mukaan	
Kotikeittiö	Ks. kalustekaavio	

VARUSTEET	
Käsiaperiannostelija	Patterikäyttöinen käsipyheannostelija, esim. 93701 Katrin Inclusive , jokaisen käsiapesualtaan yhteyteen 1kpl
Saippua-annostelija	Saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml, jokaisen käsiapesualtaan yhteyteen 1 kpl
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, jokaisen käsiapesualtaan yhteyteen 1kpl
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 600x800mm, jokaiselle käsiapesualtaalle 1kpl

LAITTEET
Laitteet lueteltu rakentamistapaohjeessa

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kuumennuskeittiön kalusteet erillissuunnitelman mukaan (urakoitsija vastaa suunnitelmien laatimisesta keittiösuunnittelijalla)
sähkösäätöinen työpöytä 1kpl

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
KÄYTÄVÄTILAT		

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta
Seinät	Ark.suun.muk.
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorptioluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	MÄÄRÄ

VARUSTEET	
Valkotaulu	Valkotaulu, kehyksetön, viistoreunainen kirjoitustaulu, kokonaisuutena noin 2500x1200 mm, 1/ryhmä
Ilmoitustaulu	Koko noin 1200x800mm, värillinen pölyämätön kangas, 1/ryhmätila
Seinäkello	Seinäkello metallikehyksellä, halkaisija min. 300mm, esim. AJ-Tuotteet seinäkello hopeanharmaa 146103
Kiipeilyseinä	kahdelle seinäpinnalle, kiipeilyseinä jatkuu nurkan yli toiselle seinälle vaakasuuntainen asemointi. Kiipeilyseinän koko korkeus noin 1200-1500mm, leveys seinäpinnoilla yht. noin 5000mm. Pohja koivuvaneria, valmiiksi kiinnitettyjä hyvänlaatuisia eri muotoisia ja eri väreisiä kiipeilyotteita vähintään 60, otteet lapsille sopivia. Otteet kiinnitetty pulttikiinnityksellä ja niissä on varmistinruuvi pyörimisen estämiseksi.
Verhokiskot	Jos tila sijaitsee ulkoseinällä, ikkunoihin kaksiruutainen verhokisko verholaudalla, väri valkoinen, liu'ut 10 kpl / jm ja pysäyttimet sekä päätysuojukset. Pituudet ikkunaseinän mukaan. Asennus seinään, kannattimet, valmistajan ohjeen mukaan. Jokaisen tilan ulkoikkunoihin

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Infotaulujen paikat huomioitava	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILA (PUKEUTUMISTILA), wc- ja pesutilat		

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L1: rektifioitu kuivapuristelaatta kuivissa tiloissa ja L2:rektifioitu kuivapuristelaatta wc- ja pesutiloissa
Seinät	Pesu- ja wc-tiloissa laatoitus, muut tilat ark. suun.muk
Katto	Alaslaskettu AK, esim. ääntäeristävä A absorbtoluokan materiaali

KIINTOKALUSTEET	

VARUSTEET	
Pukukaapit	Pukukaapit teräsrungolla, ovet laminaattipintaiset MDF-ovet upotetulla puureunalla, kaapeissa istumapenkki laminaattikannella, Abloy-mekaaninen avainlukko. Yksikön leveys 300 mm, kaapin korkeus 1900 mm, säädettävillä metallijaloilla. Kpl-määrä henkilökunnan määrän mukaan, miehille 4 kpl ja naisille 45 kpl pukukaappiosioita (huomioitava eri tiloihin ja kerrokseen sijoittaminen)
WC-paperiteline	WC-paperiteline, esim. 104582 Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija, jokaiseen wc-tilaan/ eriöön 1kpl
Käsipyyheteline	Jokaisen pesualtaan yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen pesualtaan yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkoukot	2-osainen, esim. Monena Clip2, jokaiseen wc-tilaan tai eriöön
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, 1 kpl/tila
Hygieniaroska-astia	RST-hygieniaroska-astia 5l, esim. RST-roskis 3212, Hani-Tuote Oy, jokaiseen wc-tilaan 1kpl
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 500x800mm, jokaisen käsienpesualtaan päälle
Kokovartalopeili	Kokovartalopeili reunahiottu, turvakalvolla, koko 600x1600mm, 1kpl/tila
WC-harjateline	vapaasti sijoitettava pitkävartinen wc-harjateline, jokaiseen wc-tilaan 1kpl
Vaatekoukku	vaatekoukku, esim. Korpinen Oy 1907, valkoinen, suihkutiloihin 1kpl/suihku

LAITTEET	
Kuivauskaappi	kondensoiva kuivauskaappi, kapea malli lev. noin 60cm, yhdellä ovella, kapasiteetti noin 3-5kg. Sovittava kalvotekstiileille. Määrä: 1kpl

MUUTA HUOMIOITAVAA	

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
WC-HENKILÖKUNTA	2	4

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L2: rektifioitu keraaminen laatta
Seinät	Laatoitus
Katto	Kosteuden kestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET	

VARUSTEET	
WC-paperiteline	WC-paperiteline, esim. 104582 Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija, jokaiseen wc-tilaan/ erioön 1kpl
Käsipyyheteline	Jokaisen pesualtaan yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsipyyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen pesualtaan yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkoukot	2-osainen, esim. Monena Clip2, jokaiseen wc-tilaan tai erioön
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, 1 kpl/tila
Hygieniaroska-astia	RST-hygieniaroska-astia 5l, esim. RST-roskis 3212, Hani-Tuote Oy, jokaiseen wc-tilaan 1kpl
Peili	Peili reunahiottu, turvakalvolla, koko 500x800mm, jokaisen käsienpesualtaan päälle
WC-harjateline	vapaasti sijoitettava pitkävartinen wc-harjateline, jokaiseen wc-tilaan 1kpl

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	
Eriöseinät	Jos wc-tiloihin sijoitetaan useampi wc-istuin, jaetaan wc-tilat wc-tilojen jakoseinillä, laminaattipintaista kosteudenkestävää lastulevyä. Levyjen molemmin puolin korkeapainelaminaatti HPL 0,8mm ja ovien ympärillä 1,2mm ABS-nauha. Runko eloksoitua alumiinia, ovessa wc-lukko ja painike ja vääntönuppi. Kokonaiskorkeus 2100mm, lattiarako 120mm.

HÄKINVAARAN PÄIVÄKOTI

TILAKORTIT

15.05.2023

TILAN NIMI	HENKILÖMÄÄRÄ	TILOJEN LUKUMÄÄRÄ
WC-INVA	2	2

PINTAMATERIAALIT	
Lattia	L2: rektifioitu keraaminen laatta
Seinät	Laatoitus
Katto	Kosteuden kestävä moduulialakatto

KIINTOKALUSTEET	
Allaskaluste	Inva wc-allaskaluste, esim. Korpinen Gaius Public, valkoinen komposiitti , RST-tehosteraita, leveys: 1400mm korkeus: 203mm syvyys: 576mm, käsisyys katsotaan toteutuneen pohjan mukaan

VARUSTEET	
WC-paperiteline	WC-paperiteline, esim. 104582 Katrin Inclusive System WC-paperiannostelija, jokaiseen wc-tilaan/ eriöön 1kpl
Käsiympyheteline	Jokaisen pesualtaan yhteyteen käsipaperiteline, esim. 90168 Katrin Inclusive käsiympyheannostelija M
Saippua-annostelija	Jokaisen pesualtaan yhteyteen saippuateline, esim. 90205 Katrin Inclusive saippua-annostelija 500ml
Seinäkoukot	2-osainen, esim. Monena Clip2, jokaiseen wc-tilaan tai eriöön
Roska-astia	Avokannellinen, seinäkiinnitteinen roskakori, esim. 91912 Katrin kannellinen roskakori 50 L, 1 kpl/tila
Hygieniaroska-astia	RST-hygieniaroska-astia 5l, esim. RST-roskis 3212, Hani-Tuote Oy, jokaiseen wc-tilaan 1kpl
Peili	Kallistettu peili, esim. Korpinen Oy 9562W, koko L630xK695mm
WC-harjateline	vapaasti sijoitettava pitkävartinen wc-harjateline, jokaiseen wc-tilaan 1kpl
Hoitotaso	Hoitotaso, esim. hoitotaso 7280, Hani-Tuote Oy
Tukikahva	Metallinen tukikahva, pulverimaalattu, 600mm, esim. Korpinen Oy
Tukikaitteet	Kiinteät, korkeussäädettävät wc:n tukikaitteet RST, esim. Korpinen Stay
WC-paperiteline tukikaitteeseen	Wc-paperiteline, 1756N WC-paperiteline Stay-tukikaitteeseen
Käsisuihkun pidiki	käsisuihkun pidike Korpine Oy 1768

LAITTEET	

MUUTA HUOMIOITAVAA	