



Kulutuskerros KaM 0/6	40 mm
Profilointi KaM 0/32	50 mm
Kantava kerros KaM 0/56	400 mm
Suodatinkerros Hk	500 mm
Suodatinkangas N3	
Yht. 990 mm	

Merkki	Muutos	Pvm	Hyväksyjä	Päätös
Nähtävänä	Tekninen lautakunta	Pvm	§	Kaupungininsinöörin päätös Pvm §
Kaupunginosa/Kylä	3/RADANTAUSTA	Piirustuksen sisältö Mittakaava		
Kohde	<b>POLUN J5 MUUTOS</b>	PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100		
		TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100		
		Piirustuslaji		
		KATUPIIRUSTUS		
<b>DESTIA</b>		ROVANIEMI		
A COLAS COMPANY		TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTA TEKNIikka Mäntyaarantie 2, 96100 Rovaniemi		
Pvm	Suunn. Katja Vimpari	Pvm	Tark. Jari Kyrö	
31.1.2025	Tark. Aapo Kupsala	31.1.2025	Tark.	
Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä	Korvaa	Piirustusnumero	
ETRS-Gk26	N2000	Korvattu	Säilytys	8357 B - 222