



Aika 26.06.2024, klo 14:00 - 17:06

Paikka Sähköinen ja Mäntyvaarantie 2, Rovaniemi, kokoushuone Hilla nro 136, Tekninen toimiala

### Käsitellyt asiat

- § 73 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 74 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 75 **Ajankohtaiset asiat**
- § 76 **Ilmoitusasiat**
- § 77 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 78 **Läsnäolo-oikeus ympäristölautakunnan kokouksissa**
- § 79 **Henkilötiedon käsittelyn vastuuhenkilöt, ympäristölautakunta**
- § 80 **Sijoituslupahakemus ilmajohdon asentamiseksi, Ylitornio Pessalompolo, 2024-32**
- § 81 **Maa-aineslupa ja ympäristölupa Risto Taivalkoski Mutjuntaka-aho, Ranua**
- § 82 **Maa-aineslupapäätös Hirvasjärven yhteismetsä, Nuottajärven sora-alue, Kolari**
- § 83 **Maa-aineslupa ja ympäristölupapäätös Maanrakennus- ja kuljetus T. Välimaa Oy, Kivivaara Pello**
- § 84 **Lausunto Tervolan Vitsakankaan tuulivoimahankkeen ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta LAPELY/3489/2022**
- § 85 **Lausunto Outojängän tuulivoimahankkeen ja 44 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Tervola, Rovaniemi**
- § 86 **Ympäristölupa Maansiirtoliike Kemppe Oy Jäkäläkangas, Rovaniemi**
- § 87 **Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kaukoma Oy Jokkavaara, Rovaniemi**
- § 88 **Kokouksen päättäminen**



---

Saapuvilla olleet jäsenet

Petri Jaatinen, puheenjohtaja  
Jaakko Raivio, 1. varapuheenjohtaja  
Jukka Aula, poistui 16:53  
Susanna Back  
Saara Hartzell  
Pirjo Hietala, poistui 16:22  
Pirjo Kairakari  
Rauno Kelahaara  
Markus Kiili  
Jouko Lampela  
Tiina Paakki, poistui 16:22  
Hannele Simonen  
Jyrki Sutinen

Muut saapuvilla olleet

Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri §:t 73-86, poistui 16:41  
Tarja Bergman, ympäristötarkastaja  
Mari Ikonen, kaupunginhallituksen edustaja  
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastuksen johtaja  
Jari Korttesalmi, rakennustarkastaja, poistui 15:23  
Marita Kuoksa, hallintosihteeri, sihteeri §:t 87-88  
Pertti Onkalo, toimialajohtaja, poistui 15:04  
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö, poistui 15:14  
Hannu Pessa, talouspäällikkö, poistui 15:07  
Susanna Viitala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui 15:40

Poissa

Kirsi Alanne, lakimies  
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja  
Esa Kiviniemi

Allekirjoitukset

Petri Jaatinen  
Puheenjohtaja

Maarit Tervo  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirjo Kairakari



Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 4.7.2024 alkaen.

## § 73

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen****Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

**Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi osallistujat.

Nimi	Läsnä kokous- huoneessa	Läsnä etä- yhteydellä	Poissa
Petri Jaatinen, pj		X	
Jaakko Raivio, varapj	X		
Esa Kiviniemi, j (Ylitornio)			X
Hannele Simonen, j		X	
Jouko Lampela, j	X		
Jukka Aula, j	X		
Jyrki Sutinen, j	X		
Markus Kiili, j (Kolari)		X	
Pirjo Kairakari, j	X		
Pirjo Hietala, j (Tervola)		X	
Rauno Kelahaara, j (Ranua)	X		
Saara Hartzell, j	X		
Susanna Back, j	X		
Tiina Paakki, j (Pello)		X	
Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja/esittelijä			X
Jari Kortesalmi, rakennustarkastaja	X		
Sini-Sisko Kilpeläinen, terveys- valvonnan johtaja/varaesittelijä	X		
Tarja Bergman, ympäristötarkastaja	X		
Mari Ikonen, kaupunginhallituksen edustaja		X	
Susanna Viitala, kaupunginhallituksen puh.joht.	X		
Pertti Onkalo, toimialajohtaja	X		
Hannu Pessa, talouspäällikkö		X	
Henna Penttilä, vs. hallintopäällikkö	X		



---

Marita Kuoksa, hallintosihteeri, sihteeri §:t 87-88	X		
Maarit Tervo, hallintosihteeri, sihteeri § 73-86	X		

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.



---

§ 74

**Pöytäkirjan tarkastus**

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Pirjo Kairakari ja varalle Jyrki Sutinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 03.07.2024

Lisäksi ympäristölautakunta päättää, että tässä kokouksessa annettavien Rovaniemen kaupunkia koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 03.07.2024. Ylitornion kuntaa koskevien rakennus- ym. lupapäätösten antamispäiväksi ja maa-aines- ja ympäristölupapäätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 04.07.2024.

Ranuan, Pellon, Kolarin ja Tervolan kuntia koskevien maa-aines- ja ympäristölupapäätösten kuulutuksen julkaisupäiväksi määrätään 04.07.2024.

**Päätös**

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

---

§ 75

**Ajankohtaiset asiat**

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- Yksiköiden ajankohtaiset asiat mm.

- Rovaniemen ilmanlaadun seurantatulokset
- Uimarantaluettelot 2024
- Talousveden häiriötilanteet
- Eläinlääkinnän resurssointi
- Ruokaviraston pyyntö osallistua Vati tiedonhallintajärjestelmän kehittämiskustannuksiin

- Taloustilanne

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

**Päätös**

Terveysvalvonnan johtaja Sini-Sisko Kilpeläinen ja ympäristötarkastaja Tarja Bergman kertoivat ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Taluspäällikkö Hannu Pessa antoi katsauksen taloustilanteesta 5/2024.

Toimialajohtaja Pertti Onkalo antoi katsauksen seuraaviin toimialan ajankohtaisiin asioihin:

- Rakennuslaki 40 A §
- Vt 4 tilanne
- Ratayhteydet

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat.

Toimialajohtaja Onkalo poistui kokouksesta klo 15.03 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

---

§ 76

**Ilmoitusasiat**

**Asfalttikallio Oy:n ilmoitus** siirrettävän asfalttiaseman rekisteröimiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Muoniontie 25, Kolari). Toiminta on rekisteröity 4.6.2024, Rovaniemi.

**Eurofins Ahma Oy:n raportti** Neova Oy:n ja Simon Turvejaloste Oy:n Lapin turvetuotantoalueiden yhteistarkkailuun kuuluvan kalataloustarkkailun tuloksista vuodelta 2023.

**Eurofins Ahma Oy:n raportti** Kuivajoen yhteistarkkailuun kuuluvan kalataloustarkkailun tuloksista vuodelta 2023.

**Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös**, jolla on hyväksytty Suomen ympäristökeskuksen hakemus saada poiketa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen serpentiinikallioiden rauhoitussäännöksistä ko. luontotyyppien inventoinnin yhteydessä.

**Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös oikaisuvaatimuksesta**, joka koskee Lapin ely-keskuksen kalatalousviranomaisen antamaa päätöstä Kemijoen vesistön kalatalousvelvoitteiden mukaisten istutussuunnitelmien hyväksymiseksi vuosille 2023-2027.

**Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös** Neve Oy:n hakemuksesta Mustikkamaan polttoaineterminaalien olennaiseen muuttamiseen ja meluvallin rakentamiseen polttoaineterminaalien alueelle, Rovaniemi.

**Rakennustyön keskeyttäminen**

**Vaasan hallinto-oikeuden päätös** valitusasiassa, joka koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemään päätöstä, jolla on hylätty hakemus maa-ainesten ottamiseen pohjavedenpinnan yläpuolelta Reväsvaaran pohjavedenottamon suoja-alueella, Ylitornio.

**Tervolan kunnan lausuntopyyntö** Kuoringin tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineistosta. Ympäristölautakunnalla ei ole tarvetta antaa lausuntoa.

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös**

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.





---

§ 77

**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Rakennusvalvonnan päätökset löytyvät **oheismateriaalina** esityslistan kohdasta **ajankohtaiset asiat**.

**Viranhaltijapäätökset ajalta 24.05. - 20.06.2024**

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 14 - 15 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi, 54 - 76 §

Tarkastusinsinööri Juho Tapio, 81 - 104 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö, 18 - 29 §

Valvontainsinööri Jarko Uusipulkamo, 45 - 66 §

Paikkatietoinsinööri Juha Iivari 23 - 37 §

Ylitornion kunnan päätökset 24 - 29 §, / 7 kpl

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Henkilöstöpäätös:

§ 22 Palvelualuepäälliköiden sijaisten määrääminen, 30.05.2024

§ 28 KVTES:n mukaisten henkilökohtaisten lisien myöntäminen LS liitteen 5 soveltamisalalla 1.6.2024 lukien, 18.06.2024

Ympäristötarkastaja

Muu päätös:

§ 9 Päätös Jääkäriprikaatin ja Lapin lennoston jättämästä meluilmoituksesta, 28.05.2024

§ 10 Päätös Ranuan kristillisen kansanopistoyhdistys ry:n jättämästä meluilmoituksesta, 28.05.2024

§ 11 Meluilmoitus Hirvaan vesicross 6.7.2024, 06.06.2024

§ 12 Päätös M. Koukkula ky:n jättämästä meluilmoituksesta, 13.06.2024

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Asia käsitellään esittelijän tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152 § mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta Toimialajohtaja 22 § ja 28 § päätöksiin..

Rakennus- ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa, että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi.

**Päätös**



---

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Taluspäällikkö Pessa poistui kokouksesta klo 15.07 tämän asian käsittelyn aikana.



---

§ 78

**Läsnäolo-oikeus ympäristölautakunnan kokouksissa**

ROIDno-2018-3735

Valmistelija / lisätiedot:

Henna Penttilä

henna.penttila@rovaniemi.fi

vs. hallintopäällikkö

Ympäristölautakunta on päätöksellään 13.12.2023 § 142 määrittänyt ne viranhaltijat, jotka voivat osallistua lautakunnan kokouksiin jäsenistön lisäksi. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön § 145 mukaisesti toimitellaan päättää muiden kuin hallintosäännössä erikseen mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Teknisten palveluiden toimialalla on 1.1.2024 aloittanut lakimies / pysäköinninvalvoja Kirsi Alanne. Näin ollen viranhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeutta on tarpeen täydentää siten, että lakimies / pysäköinninvalvojalle annetaan oikeus osallistua ympäristölautakunnan kokouksiin.

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää täydentää viranhaltijoiden osallistumisoikeutta lautakunnan kokouksiin siten, että se myöntää teknisen toimialan lakimies / pysäköinninvalvojalle oikeuden osallistua lautakunnan kokouksiin.

**Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

ao. henkilö



## § 79

### Henkilötiedon käsittelyn vastuuhenkilöt, ympäristölautakunta

ROIDno-2024-211

Valmistelija / lisätiedot:

Henna Penttilä

henna.penttila@rovaniemi.fi

vs. hallintopäällikkö

#### Liitteet

1 Henkilötiedon käsittelyn vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuu, ympäristölautakunta

Rovaniemen kaupungin teknisten palveluiden toimialalla henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii joko tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta. Rekisterinpitäjä määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään ja se vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta koko käsittelyn elinkaaren ajan. Yleisen tietosuoja-asetuksen 24 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta. Jotta rekisterinpitäjä voi varmistua tietosuojalainsäädännön noudattamisesta, rekisterinpitäjän on tarpeen määrittellä vastuuhenkilöt tietosuoja-asetuksen mukaisten vaatimusten noudattamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilöt tullaan ensimmäistä kertaa määrittämään päivitetystä Rovaniemen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa. Päätöstä tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivittämisestä ei ole kuitenkaan vielä kaupunginhallituksessa tehty, jonka takia teknisessä lautakunnassa on tarpeen määrittellä rekistereiden vastuuhenkilöt siihen saakka, kunnes päivitetty tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on hyväksytty.

#### Ehdotus

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää nimetä henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilöt seuraavasti:

- Teknisten palveluiden hallintoa tai koko toimialaa koskeva henkilötiedon käsittely: vastuuhenkilönä toimii toimialajohtaja
- Rakennusvalvontaa koskeva henkilötiedon käsittely: vastuuhenkilönä toimii johtava rakennustarkastaja
- Ympäristönsuojelua koskeva henkilötiedon käsittely: vastuuhenkilönä toimii yksikön esihenkilönä toimiva ympäristötarkastaja
- Terveysvalvontaa koskeva henkilötiedon käsittely: vastuuhenkilönä toimii terveysvalvonnan johtaja

Lisäksi ympäristölautakunta päättää vahvistaa vastuuhenkilön tehtävät ja vastuut liitteen mukaisesti.



Päätös on voimassa siihen asti, kunnes kaupunginhallitus hyväksyy päivitetyn tietosuoja- ja tietoturvapoliitiikan. Tämä päätös jää kuitenkin voimaan toistaiseksi, mikäli sitä voidaan soveltaa myös päivitetyn tietosuoja- ja tietoturvapoliitiikan voimaantulon jälkeen.

### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa vs. hallintopäällikkö Henna Penttilää.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Vs. hallintopäällikkö Penttilä poistui kokouksesta klo 15.14 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

### **Tiedoksi**

ao. henkilöt

§ 80

**Sijoituslupahakemus ilmajohdon asentamiseksi, Ylitornio Pessalompolo, 2024-32**

ROIDno-2024-2032

Valmistelija / lisätiedot:

Jari Kortesalmi

jari.kortesalmi@rovaniemi.fi

rakennustarkastaja

Liitteet

1 Liitekartta

TLS Verkko Oy hakee Rovaniemen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta MRL 161 § mukaista lupaa ilmasähköjohdon sijoittamiseen Ylitornion kunnan Lohijärventien varressa sijaitsevalle kiinteistöille liitekartan mukaisesti. Sijoituslupahakemus koskee kiinteistöä 976-401-9-84 KIVINIEMI. Suunniteltu sähkölinja sijaitsisi Lohijärventien varrella kaavattomalla alueella. Sijoitusluvan hakija ei ole päässyt sopimukseen em. kiinteistön omistajan kanssa.

Sähkölinja sijoittuisi valtion hallinnoiman Lohijärventien läheisyyteen kyseiselle kiinteistölle n. 216 m matkalle. Pessalompoloksi esitetyn projektin alueella on kaikkiaan 74 kiinteistöä, joista yksi maanomistajan vastustaa sähkölinjan rakentamista.

Sijoitusluvan hakija esittää kaksi eri vaihtoehtoa 20 kV/0,4 kV kaapeloinnille, Ve1 ilmasähköjohto ja Ve2 maakaapeli. Sähkölinjan pituus olisi n. 216 m. Ilmasähköjohdon kustannusarvioksi hakija esittää 6636 € ja maakaapelin kustannusarvioksi 8439 €. Maakaapeli olisi 1803 € kalliimpi vaihtoehto. Sijoitusluvan hakija pyytää lupaviranomaista määräämään, että lupapäätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Perusteluinaan hakija esittää mm. sen, että koneiden ja työvoiman siirtäminen erikseen pienen patkän rakentamiseksi aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia, uusia linjoja ja rakenteita ei saada suunnitellusti käyttöön, olemassa olevaa linjaa ei voida purkaa ja projektin viivästyminen hankaloittaisi sähkömarkkinalain edellyttämän säävarman verkon tavoitteiden saavuttamista.

Rakennusvalvonta on lähettänyt sijoituslupahakemuksessa esitetylle kiinteistönomistajalle kuulemiskirjeen saantitodistuksella 25.4.2024 postin kuljetettavaksi. Huomautus on tullut toimittaa rakennusvalvontaan 16.5.2024 klo 15.00 mennessä. Kiinteistön omistaja toimitti huomautuksen rakennusvalvontaan määräaikaan mennessä.

Huomautuksessaan maanomistaja vastustaa sähkölinjan rakentamista omistamalleen kiinteistön alueelle. Huomautuksessaan maanomistaja esittää mm., että sähkölinja olisi este puutavaran käsittelylle ja varastoinnille. Sähkölinjan sijoittamisen uudelleen harkinnan edellytyksenä maanomistaja edellyttäisi, että sijoittamisluvan hakija rakentaisi tien ja lansirakenteen maanomistajan kiinteistölle.

Rakennusvalvonta on pyytänyt TLS Verkko Oy:ltä vastineen maanomistajan huomautukseen sähköpostilla 17.5.2024. Vastine on tullut toimittaa rakennusvalvontaan 31.5.2024 klo 15.00 mennessä. TLS Verkko Oy antoi vastineen maanomistajan huomautukseen määräaikaan mennessä.

Vastineessaan TLS Verkko Oy perustelee ilmasähköjohdon rakentamisen kustannustehokkuudella eikä ilmasähköjohto aiheuttaisi tarpeetonta haittaa maanomistajalle. Maanomistajan vaatimusta tien rakentamisesta sähköyhtiö tuo esille mm. sen, että tien rakentaminen rasittaisi enemmän palstan puustoa kuin esimerkiksi leveämpi johtoaukko.

### **MRL 161 § Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen**

*Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.*

*Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.*

*Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitettujen johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.*

### **Rakennustarkastajan ehdotus**

Ympäristölautakunta päättää antaa TLS Verkko Oy:lle luvan sijoittaa 20 kV/0.4 kV ilmasähköjohdon Ylitornion Lohijärventien varteen hakemuksen vaihtoehto Ve1 mukaisesti. Sähkölinja tulee rakentaa maanomistajille mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla tavalla.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Ympäristölautakunta päättää antaa luvan rakennustyön suorittamiseen hyväksyttävää 5000 euron vakuutta vastaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Vakuus tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen töiden aloittamista (MRL 144 §).

### **Perustelut**

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jos kiinteistönomistaja ei vapaaehtoisesti suostu laitteiden sijoittamiseen, sijoittamista koskevan kysymyksen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. TLS Verkko Oy esittää sijoituslupahakemuksessaan kaksi sähköjohdon sijoitusvaihtoehtoa Ve1 ja Ve2. Maanomistaja ei ole vapaaehtoisesti suostunut ilmasähköjohdon sijoittamiseen vaihtoehdon Ve1 mukaisesti omistamalleen maalle.

Ilmasähköjohdon sijoittaminen hakemuksen vaihtoehto Ve1 mukaisesti Ylitornion Lohijärventien läheisyyteen on edullisin toteutustapa, sijoitusluvan hakijalle

tarkoituksenmukaisin, ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa eikä vaikeuta alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Lisäksi vaihtoehto Ve1 on vaihtoehtoa Ve2 kustannuksiltaan 1803 € edullisempi vaihtoehto.

MRL 144 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin MRL 161 §:n mukainen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muutoksenhakutuomioistuimien voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on esittänyt aloittamisoikeuden perusteluiksi mm. sen, että koneiden ja työvoiman siirtäminen erikseen pienen pätkän rakentamiseksi aiheuttaisi ylimääräisiä kustannuksia, uusia linjoja ja rakenteita ei saada suunnitellusti käyttöön, olemassa olevaa linjaa ei voida purkaa ja projektin viivästyminen hankaloittaisi sähkömarkkinalain edellyttämän säävarman verkon tavoitteiden saavuttamista. Hakijan esittämät perustelut voidaan katsoa perustelluiksi syyksi.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus kiinteistölle aiheutuneesta haitasta ja vahingosta, mutta rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu mainituista korvauksista päättäminen. Sijoitusluvan hakijan ja kiinteistön omistajan on keskenään neuvoteltava korvauksista ja jos he eivät pääse asiasta sopimukseen, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Maanmittauslaitos käsittelee lunastuslain mukaisen toimenpiteen.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 161 §, 144 §

### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa rakennustarkastaja Jari Kortosalmea.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Rakennustarkastaja Kortesalmi poistui kokouksesta klo 15.23 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

### **Tiedoksi**

Hakija, huomautuksen tehnyt maanomistaja





## § 81

### Maa-aineslupa ja ympäristölupa Risto Taivalkoski Mutjuntaka-aho, Ranua

ROIDno-2024-1318

Valmistelija / lisätiedot:

Carita Lallukka

carita.lallukka@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 Lupapäätös

2 Lupahakemus

Risto Taivalkoski on hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa Ranuan kunnan Nuuppaan kylän Mutjuntaka-ahoon tilalle Mutjuntaka-aho RN:o 683-893-10-1 (Mutjuntaka-ahon kallioalue). Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Vanha ottamisalue sijaitsee noin 15 km Ranuan kuntakeskustasta pohjoiseen. Ottamisalueen koordinaatit ovat 7324570 ja 469621 (ETRS TM-35). Kulkuyhteys toiminta-alueelle tapahtuu Rovaniementien kautta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 km ja lähimmät lomarakennukset noin 1,2 km etäisyydellä luoteessa. Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä toiminta-alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita taikka muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin suojelualue on noin 1,2 km:n etäisyydellä lounaassa, Simojoen toisella puolella oleva yksityinen suojelu-alue (Mutjunrannan aarnimetsä 206557) Toiminta-alue ei sijoitu pohjavesialueella. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkinnällä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) sekä maa-ainesten ottoalue (EO). Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt hakemuksen mukaiselle alueelle 25.5.20219 § 77 maa-aines- ja ympäristöluvan R4/2019, joka päättyy 30.5.2029.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 100 000 m<sup>3</sup> suuruiselle maa-aineksen otolle. Koko toiminta-alueen pinta-ala on 3 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on 1,8 ha. Maa-ainesten ottamissyvyys vaihtelee välillä 0–15 m ja alin ottamistaso on +160.00. Alueelta saatavaa materiaalia tullaan käyttämään teiden rakentamiseen ja tienpitoon sekä asfalttituotantoon ja täyttöihin.

Ympäristölupaa haetaan louhintaan, murskaukseen ja varastointiin sekä kierrätysasfaltin vastaanottoon, varastointiin ja murskaukseen. Lisäksi alueella on tarkoitus vastaanottaa myös puhtaita ylijäämäkaita tie- ja maanrakennuskohteiden leikkauksista. Maa-ainesta on tarkoitus murskata keskimäärin 25 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 100 000 tonnia vuodessa). Kallion murskaamista, poraamista, rikitusta ja räjäytystä suoritetaan ma-pe klo 6.00–24.00. Maa-ainesta kuormataan ja kuljetetaan ma-la klo 6.00–22.00. Liikennemäärä kesäaikaan on 2–6 ajoneuvoa vuorokaudessa. Louhintaräjäytyksiä ja murskaustoimintaa suoritetaan keskimäärin 1–2 kertaa vuodessa tai harvemmin. Toimintajaksojen ajankohdat ja kestot vaihtelevat kysynnän mukaan. Toimintajakso on yleensä noin 1–4 viikkoa kerrallaan. Louhintaporauksia ja -räjäytyksiä suoritetaan arviolta kerran kunkin toimintajakson aikana ja louheen rikitusta suoritetaan tarvittaessa. Kuormaus- ja kuljetustoiminta



painottuu kesäaikaan. Puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan toiminta-alueella enintään 10 000 m<sup>3</sup> luvan voimassaoloaikana. Ylijäämämaita on tarkoitus käyttää ottamisalueen maisemoinnissa. Kierrätysasfalttia voidaan vastaanottaa lähiseudun tienkorjaushankkeista. Kierrätysasfaltin keskimääräinen vastaanotto- ja murskausmäärä on 2 000 tonnia vuodessa (enintään 10 000 tonnia vuodessa).

Hakemuksesta ei annettu lausuntoja eikä jätetty muistutuksia.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Risto Taivalkoskelle maa-ainesluvan ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kun tämän lupapäätöksen mukainen hyväksyttävä vakuus on toimitettu Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, aiemman lupapäätöksen vakuus palautetaan vakuuden asettajalle.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

#### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

#### **Tiedoksi**

Hakija, Lapin ELY-keskus, Ranuan kunnan terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta

## § 82

### Maa-aineslupapäätös Hirvasjärven yhteismetsä, Nuottajärven sora-alue, Kolari

ROIDno-2024-343

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Peuranen

pekka.peuranen@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

- 1 Liite Maa-aineslupapäätös Hirvasjärven yhteismetsä Nuottajärven sora-alue 2024
- 2 Liite TÄYDENNETTY Maa-aineslupahakemus Hirvasjärven yhteismetsä, Nuottajärven sora-alue
- 3 Lapin\_ELY\_keskuksen\_lausunto\_Hirvasjärven\_yhteismetsän\_Kolarin\_Nuottajärvelle\_sijoittuvasta\_täydennetystä\_maa\_aineslupahakemuksesta\_LAPELY\_1643\_2024 (1).pdf
- 4 Liite Lapin ELY-keskuksen lausunto Hirvasjärven yhteismetsän Kolarin Nuottajärvelle sijoittuvasta maa-aineslupahakemuksesta LAPELY/1643/2024
- 5 Terveystuomioviranomaisen lausunto TÄYDENNETTY ROIDno-2024-343 Maa-aineslupa Hirvasjärven yhteismetsä, Nuottajärvi Kolari.docx.pdf

#### Toiminnan sijainti

Nuottajärven sora-alue on noin 40 km etäisyydellä Kolarin keskustasta kaakkoon, Pasmajärveltä Marrasjärvelle menevän tien varressa, n. 500 metriä itään metsätien varressa ja Nuottajärven länsipuolella. Hakemusalueella on vanhaa pääosin tienhoitoa varten olevaa ottoaluetta (1.5 hehtaarin laajuinen).

Sijaintikoordinaatit N 7442419 E 393317 ETRS-TM35FIN järjestelmä

#### Maa-aineslupahakemus

Maa-aineslupaa haetaan 0.84 hehtaarin alueelle, 25 000 m<sup>3</sup> ktr ottomäärälle ja 10 vuoden ottoajalle. Hakemuksen mukainen toiminta kattaa varsinaisen maa-aineksen ottoalueen 0.6165 hehtaaria, varastointialueen ja varikkoalueen. Toiminta on vanhan ottoalueen länsireunalta kohti luodetta. Alueelta otettava aines on hiekkaa ja soraa, jota suunnitellaan käytettäväksi alueen rakennushankkeisiin, tuulipuiston betonimateriaalitarpeena.

Alue kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M 4528) jolla myös muu toiminta on mahdollista. Alue sijoittuu 3. luokan pohjavesialueelle (12273163 Nuottarova), joka on muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Suunniteltu alin ottotaso on +173.00 metriä (N2000 korkeusjärjestelmä). Nykyinen vanhan ottoalueen maanpinnan taso on keskimäärin +173.00 – 174.00 metriä. Ottoalueen luonnonmaapinnan taso on + 178.00 -179.00 metriä keskimäärin. Ottosyvyys on 6 metriä. Arvioitu pohjavesipinnan taso on +166.00 metriä. Hakemuksen mukaan alueelle asennetaan tarkkailua varten pohjavesiputki, josta havaitun ylimmän pohjaveden pinnan päällä on oltava 6 metriä maata pohjaveden suojelemiseksi. Pohjaveden pinta on arvioitu Nuottajärven sekä läheisen

soistuneen suppakuopan pinnan tason perusteella. Lähin vesistö on Nuottajärvi yli 100 metriä itään ottoalueesta. Alueella ei ole hakemuksen mukaan tiedossa muita suojelualueita tai kohteita.

Ottamisalue maisemoidaan luiskaamalla ottoalueen reunat alueen poistetuilla pintamailla sekä metsittämällä. Maisemointi ulottuu myös vanhalle ottoalueelle.

Kolarin kunnan maa-ainesluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Rovaniemen ympäristölautakunta kun kyse on pohjavesialueelle sijoittuvasta maa-ainesluvasta

Ympäristötarkastaja esittää että lautakunta myöntää maa-ainesluvan Hirvasjärven yhteismetsälle liitteen 1 mukaisesti.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastajan johtaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Viitala poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.40.

### **Tiedoksi**

Hirvasjärven Yhteismetsä, Lapin ELY-keskus, Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen, Kolarin kunta ja muistutuksen tekijät



## § 83

### Maa-aineslupa ja ympäristölupapäätös Maanrakennus- ja kuljetus T. Välimaa Oy, Kivivaara Pello

ROIDno-2024-1748

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Peuranen

pekka.peuranen@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### Liitteet

1 Liite 1, MAL ja Y lupapäätös T Välimaa Pello Kivivaaran ka-alue 2024.doc

2 Liite T VÄLIMAA PELLO MAA-AINES JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TÄYDENNETTY 2024.pdf

3 Liite, TLS Verkko Oy lausunto Kivivaaran Maa-aineksen ottoalue PELLO

4 Liite Terveysturvallisuuden lausunto ROIDno-2024-1748 Maanrakennus- ja Kuljetus T Välimaa Kivivaara Pello.pdf

5 Liite ELY keskus\_Lausunto\_Pello\_Kivivaaran\_kallioalue\_T.VälimaaOy

Maanrakennus- ja kuljetus T. Välimaa hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Pellon kunnan Kivivaaraan. Maa-aineslupaa haetaan 50 000 m<sup>3</sup> määrälle, josta kalliokiveä on 40 500 m<sup>3</sup> ja soraa sekä hiekkaa 8 500 m<sup>3</sup>. Lupia haetaan 10 vuoden ajalle ja 22 720 m<sup>2</sup> alueella (2.272 hehtaaria). Suunniteltu alin ottotaso on + 136,39 metriä N2000 järjestelmässä. Suurin ottosyvyys on 8 metriä. Käyttötarkoitus on 25 % betonituotantoon, 25 % täyttöihin ja 50 % teiden ylläpitoon ja rakentamiseen. Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen murskaustoiminnalle käsittäen kalliokiven porauksen, räjäytyksen, rikotuksen sekä murskauksen kivenmurskaamalla. Aineksen oton jälkeen alue osin maisemoidaan ja osa jää läheisen moottori- ja raviradan parkkipaikaksi.

Toiminta sijoittuu kiinteistölle 854-404-23-104 Kivijärvi

sijaintikoordinaatit: pohjoinen 741 3390, itäinen 369 513

Haettu lupa-alue on Kivivaaran länsirinteessä, noin 4.5 km Pellon kunnan keskustasta pohjoiseen. Alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä M4515 Pellon maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lähin vesistö on Tornionjoki 1.4 km länteen alueesta sekä Kivijärvi 1.2 km itään päin. Lähin asutus on Vaaranperällä noin 970 metriä luoteeseen alueelta. Lähin muinaisjäännos on Kittisvaaran laella noin 860 metriä länteen, Stuvan ketjun piste (10 000 16 401). Alue ei ole pohjavesialuetta eikä sijoitu arvokkaille kallio- tai moreenialueille eikä sillä ole muitakaan maankäytön rajoituksia. Maasto on mäntyvaltaista metsämaata. Alueelle on käynti Kittisvaarantieltä. Muu lähin kohde on haettavan alueen länsipuolella moottori- ja ravirata.

Ympäristötarkastaja esittää että ympäristölautakunta myöntää maa-aines- ja ympäristöluvan liitteen 1 mukaisesti.

#### Ehdotus

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja



Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

**Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

**Tiedoksi**

Maanrakennus- ja kuljetus T Välimaa, Lapin Ely-keskus, Pellon kunnan terveys- ja suojeluviranomainen, Pellon kunta, TLS Verkko Oy

## § 84

### Lausunto Tervolan Vitsakankaan tuulivoimahankkeen ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta LAPELY/3489/2022

ROIDno-2022-4319

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Peuranen

pekka.peuranen@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

#### LAUSUNTO VITSAKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, TERVOLAN KUNTA

**Viite: lausuntopyyntö LAPELY/4389/2022, lausuntopyyntö Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle**

#### Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tervolan kunnan Vitsakankaan alueelle. Suunniteltu alue sijoittuu kokonaan Tervolan kunnan alueelle ja rajautuu eteläosassaan Tervolan ja Keminmaan kuntien rajaan. Alueen pinta-ala on noin 2 300 hehtaaria. Hanke koostuu tuulivoimapuistosta ja siihen tarvittavasta sähkönsiirrosta.

Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan tuulivoimaloiden lisäksi sähköasema, maakaapelit tuulivoimaloilta sähköasemalle sekä tarvittaessa huoltotiet ja nostoalueet tuulivoimaloille. Hankkeen sähkönsiirto kantaverkkoon on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Tervolan Energia ja Vesi Oy:n kanssa. Riippumatta tuulivoimahankkeen toteutumisesta, Tervolan keskustaajaman ja Taivalkosken sähköaseman välille on tarve toteuttaa 110 kV voimajohto Tervolan Energia ja Vesi Oy:n toimesta.

#### YVA menettely

YVA-lain 252/2017 mukaisesti hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-arvioinnin toteutuksesta ja vaihtoehtoista. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä että ohjelmassa kerrotaan mitä sillä hetkellä tiedetään ja mitä aiotaan tehdä YVA-selostusvaiheessa. Nyt annetaan lausunto valmistuneesta YVA-selostuksesta. Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus.

#### Arviointiselostuksessa esitetään seuraavat vaihtoehdot.

##### Tuulivoima

VE0 Hanketta ei toteuteta

VE1 Tuulivoima-alueelle enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho on enintään 10 MW, kokonaisteho enintään 170 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

VE2 Tuulivoima-alueelle enintään 16 voimalaa, joiden yksikköteho enintään 10 MW, kokonaisteho enintään 160 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

## Sähkönsiirto

SVE0 Tervolan energia ja vesi jatkaa olemassa olevan Ossauskoski-Taivalkoski voimajohdon käyttöä Keminmaan Taivalkosken sähköasemalta Tervolan Lehmikumpuun. Voimajohdon jännitetaso muutetaan 110 kV:iin. Lehmikummusta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Tervolan keskustaan rakennettavalle sähköasemalle. SVE0 toteutuu riippumatta Vitsakankaan tuulivoimahankkeesta.

SVE0+ Sähkönsiirto toteutetaan liittämällä tuulivoimapuisto johdonvarsiliitynnällä Tervolan Energia ja Vesi Oy:n voimajohtoon SVE0. Tuulivoima-alueen sisäinen sähköasema rakennetaan tuulivoima-alueen eteläosaan voimajohdon läheisyyteen.

SVE1 Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohto puretaan ja rakennetaan samalle paikalle Keminmaan Taivalkosken sähköasemalle asti noin 6.2 km matkalta. Tuulivoima-alueen sisäinen sähköasema rakennetaan tuulivoima-alueen eteläosaan voimajohdon läheisyyteen. Tuulivoima-alue liitetään saneerattuun 110 kV voimajohtoon johdonvarsiliitynnällä.

SVE2 Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohto puretaan ja rakennetaan samalle paikalle Taivalkoskelta Tervolan Lehmikumpuun asti. Lehmikummusta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Tervolan keskustaan rakennettavalle sähköasemalle. Tuulivoima-alueen sisäinen sähköasema rakennetaan tuulivoima-alueen eteläosaan voimajohdon läheisyyteen. Tuulivoima-alue liitetään saneerattuun 110 kV voimajohtoon johdonvarsiliitynnällä.

SVE3 Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohto puretaan ja rakennetaan samalle paikalle Taivalkoskelta tuulivoima-alueen sähköasemalle asti. Tuulivoima-alueen sähköasemalta rakennetaan noin 13 km pituinen uusi voimajohto pohjoiseen Tervolan keskustaan rakennettavalle sähköasemalle. Tuulivoima-alueen sisäinen sähköasema rakennetaan tuulivoima-alueen eteläosaan voimajohdon läheisyyteen. Tuulivoima-alue liitetään 110 kV voimajohtoon johdonvarsiliitynnällä.

## Havainnot ja arvio YVA-selostuksesta

Hankkeen ympäristövaikutusten tiivistelmä on YVA-selostuksen alussa sivut 1 -25.

Hankkeesta vastaava Myrsky Energia Oy on jättänyt 364 sivua käsittävän YVA-selostuksen sekä 115 liitettä. Arviointiselostuksen on laatinut konsulttina toiminut WSP Finland Oy jolla on kokemusta vastaavien töiden tekemisestä.

Yhteysviranomaisen on aiemmin antanut lausunnot YVA-ohjelmaan liittyvistä asioista (liite 1).

YVA-selotus käy läpi seuraavat asiat:

- hankkeen ja sen vaihtoehtojen kuvaus
- hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
- ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen
- hankkeen tekninen kuvaus
- hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat, luvat ja päätökset





- arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät
- yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
- maisema ja kulttuuriympäristö
- muinaisjäännökset
- maa- ja kallioperä
- pohjavedet
- pintavedet
- kasvillisuus ja luontotyypit
- luonnonsuojelu
- luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit ja muu huomionarvoinen eläimistö
- linnusto
- poronhoito
- luonnonvarat
- melu
- välke
- ilmasto
- ilmanlaatu
- ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
- vaikutukset matkailuun ja muihin elinkeinoihin
- turvallisuus, säätutkat ja viestintäyhteydet
- yhteisvaikutukset
- ympäristöriskit ja poikkeustilanteet
- ehdotus seurantaohjelmaksi
- hankkeen toteutuskelpoisuus ja vaihtoehtojen vertailu

Ympäristötarkastaja

#### **LAUSUNTO YVA-SELOSTUKSESTA**

YVA-selostus on tehty alalle jo vakiintuneiden ja yleisesti hyväksytyjen käytäntöjen mukaisesti. Siinä on käyty kattavasti läpi tuulivoimahankkeen kannalta tärkeät osa-alueet. YVA-selostukseen on huomioitu YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä havaintoja.



Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus on antamassaan lausunnossa, liite 1 yhteysviranomaisen lausunto, käynyt läpi YVA-ohjelmassa esitetyt asiat ja niiden toteutumisen YVA-selostuksessa. Lausunnosta voidaan todeta että esitetyt asiat on huomioitu YVA-selostukseen, eikä tältä osin ole huomautettavaa.

Rovaniemen ympäristölautakunta pitää hyvänä että selostuksessa esiin tulleet asiat otetaan huomioon jatkossa hankkeen toteutuessa eri lupamenettelyissä. Erityisesti tulisi huomioida paikallisen väestön mahdollisuudet elinkeinojen, pääasiassa metsätalous, porotalous ja matkailu, harjoittamiseen. Näistä asioista on lausuttu yhteysviranomaisen lausunnossa. Lisäksi tulisi huomioida luonnon moninaiskäyttö, marjastus, metsästys, kalastus sekä virkistystoiminta. Alueella kulkemista sekä turvallisuusnäkökohtia on syytä edelleen painottaa. Ympäristölautakunta suosittelee että em. asioihin liittyen pidettäisiin yllä neuvottelu- ja tiedostusprosesseja, jotta asioista mahdollisesti johtuvat ongelmatilanteet voidaan ratkaista.

Selostusta voi pitää riittävänä eikä siihen muilta osin ole huomautettavaa.

### **Rovaniemen ympäristölautakunta**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystieteiden johtaja

Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

#### **Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

#### **Tiedoksi**

Lapin ELY-keskus



## § 85

### Lausunto Outojängän tuulivoimahankkeen ja 44 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Tervola, Rovaniemi

ROIDno-2024-2783

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Peuranen

pekka.peuranen@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

### LAUSUNTO OUTOJÄNGÄN TUULIVOIMAHANKKEEN JA 400 Kv:n VOIMAJOHDON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, TERVOLAN KUNTA

**Viite: lausuntopyyntö LAPELY/5496/2021**

#### Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaava toimija VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Outojängän tuulivoimahanketta Tervolan kuntaan Kemijoen länsipuolelle. Hanke koostuu tuulivoimaloiden rakentamisalueista, alueelle rakennettavasta infrastruktuurista ja tuulivoimaloiden tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Hankealueen vaihtoehtojen VE1 ja VE2 perusteella suunnitellaan enintään noin 24 – 26 uuden tuulivoimalan rakentamista. Hankealue on noin 9 km etäisyydellä Tervolan keskustasta pohjoiseen, Luppovaaran ja Kätkävaaran eteläpuolisella metsä- ja suoalueelle, rajautuen lounaisosaltaan Sivakkajokeen ja etelässä Louen kylä pohjoispuolelle.

Hankkeen tavoite on sähköenergian tuottaminen tuulivoimalla sekä osaltaan pyrkimys tuottaa energiaa hiilineutraalilla tavalla, uusiutuvalla kotimaisella energialla. Tuulivoimahankkeen arvioitu vuotuinen energiantuotanto olisi vaihtoehto VE1:ssä noin 620 – 1033 GWH ja vaihtoehto VE2:ssa noin 413 – 690 GWH. Yksittäisen tuulivoimalan yksikköteho on noin 6 – 10 MW.

VE1 on 2055 hehtaaria ja VE2 3115 hehtaaria. Hanke sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille. Tässä YVA-ohjelmassa on mukana myös hankkeen ulkoinen sähkönsiirtoverkko, jolla on vaihtoehdot VEA ja VEB jotka kumpikin on tarkoitus toteuttaa 400 kV:n voimajohdolla Petäjäsken sähköasemalle noin 23, 4 km pitkällä sähkönsiirtoreitillä.

#### YVA menettely

Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 perusteella on laissa mainituista ympäristöön vaikuttavista hankkeista tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Lain perusteella yli 10 tuulivoiman kokonaisuuksille edellytetään YVA-menettelyä. Menettely alkaa sillä että arvioinnista vastaava toimittaa ennakkoneuvottelujen jälkeen arviointiohjelman. Tässä ohjelmassa tiivistetysti kerrotaan hankkeesta ja miten se vaikuttaa ympäristöön, käytännössä kyse siitä että

mitä asiasta nyt tiedetään ja mitä aiotaan tutkia. Ohjelmasta annetaan lausuntoja pyydetyksi ja myös mielipiteitä on mahdollisuus esittää. Vastuuviranomainen YVA-ohjelmassa on Lapin ELY-keskus joka antaa lausunnon ohjelmasta.

Tervolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

### **Toteuttamisvaihtoehdot**

Hankkeelle on tuulivoimaloiden osalta kaksi vaihtoehtoa:

**VE1** 36 tuulivoimalaa sijoittuen tasaisesti koko hankealueelle

**VE2** 24 tuulivoimalaa sijoittuen alueen länsiosaan

Esitetytuulivoimaloiden sijoituspaikat voivat muuttua YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien luonto- ym. selvitysten yhteydessä.

Hankkeelle on tuulivoimaloiden sähkönsiirtoverkon osalta suunniteltu sähkönsiirto Petäjäskosken sähköasemalle 400 kV voimajohdolla. Näille on kaksi sijoitusvaihtoehtoa:

**VEA** Voimajohdot sijoittuvat koko matkaltaan nykyisen Petäjäskoski – Letsi voimajohdon pohjoispuolelle.

**VEB** Voimajohto sijoittuu lännessä nykyisen Petäjäskoski-Letsi voimajohdon ja idässä Keminmaa-Petäjäskoski voimajohdon rinnalle, niiden eteläpuolelle.

Edellä kuvattujen vaihtoehtojen lisäksi hankkeelle kuvataan se mikä on vaikutus jos tuulivoimahanke ei toteudu:

**VEO** Tuulivoimaloita ja sähkönsiirtolinjaa ei rakenneta.

### **Havainnot ja arvio YVA-arviointiohjelmasta**

Hankekonsulttina toimiva FCG Oy on tehnyt YVA-ohjelman. Yrityksellä on laajalti kokemusta YVA-menettelystä myös tuulivoimahankeista. Ohjelma on tehty noudattaen yleiseksi muodostuneita käytäntöjä ja siinä kuvataan hankkeen eri osa-alueet sekä vaikutukset.

Ohjelma sisältää omina lukuinaan seuraavat asiat:

- kuvaus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä yleisesti
- hankkeen kuvaus
- arvioitavat vaihtoehdot
- hankkeen teknisen kuvauksen
- liittymisen muihin hankkeisiin
- hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat



- arvioinnin periaatteet
- ympäristön nykytila ja vaikutusten arviointi

sisältäen:

alueen yleiskuvaus ilmasto maa- ja kallioperä sekä topografia pinta- ja pohjavedet  
kasvillisuus ja luontotyytit linnusto muu eläimistö uhanalainen ja muu arvokas lajisto

Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja niitä vastaavat kohteet

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

maisema ja kulttuuriympäristöt Muinaisjäännökset Elinkeinot virkistys  
Liikenne Viestintäyhteydet ja tutkat Meluolosuhteet  
Valo-olosuhteet Luonnonvarojen hyödyntäminen

Muut vaikutukset, ihmisiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset

Sähkö- ja magneettikentät voimajohtohankkeessa

Vaikutukset terveyteen

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Ympäristötarkastaja

### **LAUSUNTO YVA-OHJELMASTA**

YVA-ohjelman laajuutta ja sen kattavuutta voi pitää riittävänä ja on hyvä että ohjelmavaiheessa huomioidaan mahdolliset vaikutukset ihmisten terveyteen sekä sähkö- ja magneettikenttien osuus voimajohtohankkeessa. Nämä asiat ovat olleet laajalti esillä tuulivoiman hyödyntämiseen liittyvässä keskustelussa.

YVA-selostuksessa edellytetään että vaikutukset ihmisten elinkeinoihin kuten maa- ja metsätalous, poronhoito, matkailu huomioidaan riittävästi. Olisi hyvä käydä neuvotteluja asiasta em. ryhmien edustajien kanssa. Lisäksi olisi hyvä esittää miten hankkeesta ollaan yhteistoiminnassa alueen asukkaiden ja käyttäjien kanssa. YVA-

ohjelmassa olisi syytä selvittää myös alueen tapahtumien tiedottamista. Hankealue on suuri ja voimaloita tulee laajalti joten tiedonsaanti hankkeen kulusta ja vaikutuksista tulisi olla hyvä.

Varsinaisen elollisen luonnon osalta suunniteltu laajuus on pääosin riittävä, eikä muihinkaan kohtiin ole merkittävää huomautettavaa.

Koska Tervolan kunnan alueelle on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita, on syytä painottaa että tulevassa YVA-selostuksessa otetaan huomioon näiden hankkeiden yhteisvaikutus, myös sähkönsiirtohankkeiden osalta.

Rovaniemen ympäristölautakunta katsoo että edellä kuvatut asiat huomioon ottaen YVA-ohjelma on riittävä jotta sen perusteella voidaan laatia YVA-selostus.

### **Rovaniemen ympäristölautakunta**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveystarkastajan johtaja

Ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

#### **Päätös**

Jäsen Jukka Aula poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 §, kohta 1, osallisuusjäävi. Jukka Aula omistaa maata kyseisellä alueella.

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Pirjo Hietala esitti Saara Hartzellin kannattamana, että lisätään lausuntoon seuraavaa: YVA-tarkastelussa tulee ottaa kantaa ekologisten ja sosiaalisten haittojen kompensointiin.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti antaa esittelijän esityksen mukaisen lausunnon Pirjo Hietalan lisäyksellä.

Tervolan jäsen Pirjo Hietala sekä Pellon jäsen Tiina Paakki poistuivat kokouksesta klo 16.22 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.  
Jäsen Jukka Aula palasi kokoukseen klo 16.22 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Esteellisyys**

Jukka Aula

#### **Tiedoksi**

Lapin Ely-keskus



§ 86

**Ympäristölupa Maansiirtoliike Kemppe Oy Jäkäläkangas, Rovaniemi**

ROIDno-2024-1165

Valmistelija / lisätiedot:

Carita Lallukka

carita.lallukka@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Lupapäätös

2 Lupahakemus

3 Lausunnot

Maansiirtoliike Kemppe Oy on hakenut ympäristölupaa maa-ainesten murskaamiseen Rovaniemen Muurolan Jäkäläkankaalle tilalle Rovaniemen valtionmaa VI RN:o 698-893-15-1 (Jäkäläkankaan sora-alue). Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Toiminta-alue sijaitsee Rovaniemen kaupungin keskustasta noin 24 km lounaaseen ja Muurolan kylässä noin 8 km länteen. Kulkuyhteys toiminta-alueelle on Muurola-Aavasaksatietä. Toiminta-alue sijoittuu Kolvavaara-Louejärvi 1E pohjavesialueelle (12699106). Toiminta-alue sijoittuu lisäksi Kolvavaara-Louejärven arvokkaalle harjualueelle. Lähin vesistö on Kolvalampi noin 1,1 km toiminta-alueelta itään ja Louejärvi noin 3,2 km luoteeseen. Toiminta-alueen läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin vakituinen rakennus sijaitsee noin 3 km ja lähimmät lomarakennukset noin 900 m etäisyydellä toiminta-alueelta. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv).

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 29.6.2022 alueelle maa-aineslupan 750/2022, joka on voimassa 1.10.2032 saakka. Ympäristölupaa haetaan voimassa olevaksi maa-aineslupan mukaisesti.

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen. Murskausta on keskimäärin 1-3 kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on kerrallaan noin 1-2 kuukautta. Alueelta murskattavan maa-aineksen määrä on keskimäärin noin 5 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 10 000 tonnia vuodessa. Hakemuksessa esitetään seuraavia toiminta-aikoja: murskaus ma-pe klo 7.00–22.00, rikotus ma-pe klo 8.00–18.00 sekä kuljetus ja kuorma ma-pe klo 6.00–22.00.

Hakemuksesta annettiin kaksi (2) lausuntoa. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Maansiirtoliike Kemppe Oy:lle maa-aineslupan liitteen 1 mukaisesti. Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja



Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

**Päätös**

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Jäsen Jyrki Sutinen esitti, että lupapäätökseen lisätään toiminnan aloittamista koskeva vakuus.

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti myöntää luvan esittelijän esityksen mukaisesti Jyrki Sutisen esittämällä lisäyksellä sekä päätti valtuuttaa viranhaltijan määrittämään ja lisäämään päätökseen toiminnan aloittamista koskevan vakuuden.

Pöytäkirjanpitäjä Maarit Tervo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Pöytäkirjanpitäjänä loppukokouksen ajan toimi hallintosihteeri Marita Kuoksa.

**Tiedoksi**

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta





§ 87

**Maa-aineslupa ja ympäristölupa Kaukomaan Oy Jokkavaara, Rovaniemi**

ROIDno-2023-3314

Valmistelija / lisätiedot:

Carita Lallukka

carita.lallukka@rovaniemi.fi

ympäristötarkastaja

Liitteet

1 Liite, lupapäätös MAL YSL Kaukomaan Oy Jokkavaara

2 Lupahakemus

3 Lausunnot

4 Muistutus

5 Vastine

Kaukomaan Oy on hakenut maa-aineslupaa ja ympäristölupaa Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylän Jokkavaaraan tilalle Siirtola RN:o 698-401-64-39 (Jokkavaaran Elkon monttu). Kyseessä on vanhan ottamisalueen maisemointiin tähtäävä toiminta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Luvanhakijalla on maanomistajan suostumus hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Vanha ottamisalue sijaitsee noin 15 km kaupungin keskustasta itään ja noin 2 km Oikaraisen kylästä länteen Kemijoen eteläpuolella. Ottamisalueen koordinaatit ovat 7371380 ja 456830. Kulkuyhteys toiminta-alueelle tapahtuu Koskenkyläntieltä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300–360 m etäisyydellä ottamisalueelta. Toiminta-alue sijoittuu Jokkavaaran 1-luokan pohjavesialueelle (12699101). Lapin POSKI-hankkeessa Jokkavaara on luokiteltu arvokkaaksi harjualueeksi. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole suojelukohteita tai muinaismuistolain mukaisia kohteita. Lähin merkittävä vesistö on Kemijoki noin 500 m etäisyydellä ja Sierijärvi 700 m etäisyydellä. Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv).

Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi 26.6.2013 § 108 alueelle maa-ainesluvan. Luvasta valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi valituksen 12.6.2014 pitäen ympäristölautakunnan päätöksen voimassa. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kun alue sijaitsee vedenottamon lähisuojavyöhykkeellä ja muu osa palautettiin uudelleen käsittelyyn.

Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi 26.6.2017 § 101 alueelle maa-ainesluvan. Luvasta valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi ympäristölautakunnan päätöksen 14.12.2018.

Hallinto-oikeuden päätösten jälkeen alueelle haettiin vesilain mukaista lupaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto päätöksellään 5.2.2020 hylkäsi hakemuksen.

Maa-aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 98 000 m<sup>3</sup> suuruiselle maa-aineksen maisemointiotolle. Ottamisalueen pinta-ala on noin 10,6 ha. Alin ottamistaso +99.00 (N2000). Nyt haettavalla uudella luvalla on tarkoitus tasata ottoaluetta, ottaa käyttöön kivi- ja muut varastokasat sekä suorittaa ottamisalueen

maisemointi. Toiminnan yhteydessä tehtävä maltillinen maa-aineksen ottotoiminta, jalostus ja myynti mahdollistavat em. toimintojen rahoituksen.

Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen. Murskauksen toimintajaksojen ajankohta vaihtelee vuosittain tammi-joulukuun välisenä aikana. Murskattavan maa-aineksen määrä on keskimäärin noin 20 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 25 000 tonnia vuodessa.

Hakemuksessa esitetään seuraavia toiminta-aikoja:

-Murskaus ma-to klo 8.00–20.00 ja pe 8.00-16.00

-Rikotus ma-to klo 8.00–20.00 ja pe 8.00-16.00

-Kuljetus ja kuormaus ma-to klo 7.00–20.00 sekä pe klo 7.00–17.00.

Hakemuksesta annettiin kolme (3) lausuntoa. Hakemuksesta jätettiin yksi (1) muistutus.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Kaukoma Oy:lle maa-ainesluvan liitteen 1 mukaisesti. Samalla myönnetään lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kun tämän lupapäätöksen mukainen hyväksyttävä vakuus on toimitettu Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, aiemman lupapäätöksen vakuus palautetaan vakuuden asettajalle.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

### **Päätös**

Pöytäkirjanpitäjä Maarit Tervo poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Osallisuusjävi, hallintolaki 28 § 1 mom). Pöytäkirjanpitäjänä toimi Marita Kuoksa.

Ympäristölautakunta kuuli asiassa ympäristötarkastaja Tarja Bergmania.

Jukka Aula poistui kokouksesta tämä asian esittelyn aikana klo 16:53.

Ympäristölautakunta päättää lisätä päätökseen kohta 38:aan: pohjaveden laatutiedot tulee toimittaa myös Nevelle.

Muilta osin ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

### **Esteellisyys**

Maarit Tervo

### **Tiedoksi**

Hakija, Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen, Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonta ja muistutuksen tekijät



§ 88

**Kokouksen päättäminen**

**Ehdotus**

Esittelijä: Sini-Sisko Kilpeläinen, terveysvalvonnan johtaja

Kokouksen päättämisen yhteydessä lautakunnan jäsenillä on mahdollista nostaa esille asioita, joista he haluavat lisätietoja tai joita he haluavat nostaa lautakunnan asialistalle.

**Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.06.



## Hallintovalitus

§80

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on **Pohjois-Suomen hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2841

Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

#### Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);



3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015 <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450



Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.



## Hallintovalitus

§81, §83, §86, §87

## Hallintovalitus

**OTE: Hallintovalitus Vaasan HaO, 7/30 pv, julkinen kuulutus, ympäristönsuojelu**

### VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

#### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle valitus tehdään on **Vaasan hallinto-oikeus**

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi

Telefax: 029 5642 760

Puhelin: 029 5642 611(vaihde) tai 029 5642 780 (kirjaamo)

Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015 <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi





Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.



## Hallintovalitus

§82

## Hallintovalitus

### Hallintovalitus

#### **OTE: Hallintovalitus Pohjois-Suomen Ha-o 7/30 pv, julkinen kuulutus**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana oleva yleisen edun vuoksi.

#### **Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen**

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Torikatu 34-40, 96100 Oulu

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

#### **Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);



2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu**

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455. <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki>)

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30



### **Muutoksenhakukielto**

§73, §74, §75, §76, §77, §84, §85, §88

### **Muutoksenhakukielto**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



## Oikaisuvaatimus

§78, §79

### Oikaisuvaatimusohje

#### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Ympäristölautakunta**

#### Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi,

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: <https://turvaposti.rovaniemi.fi> osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15



Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätös halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Oikaisuvaatimuksen maksu**

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.